


AXIALKOLBEN-VERSTELLPUMPEN SERIE "PPV"

Axialkolben-Verstellpumpe mit Regler LOAD SENSING - LS.
Dank ihrer reduzierten breite können sie auch direkt auf die Nebentrieb (PTO)
von Nutzfahrzeugen montiert werden.




OMF B
HYDRAULIC COMPONENTS



www.omfb.com

ZUBEHÖR – Ansauganschlüsse

Gerade Anschlüsse



Produktcodes	D	DE
	mm	mm
155-112-00507	50	60-63
155-112-00516	50	64-67
155-112-00605	60	68-73
155-112-00632	63	74-79
155-112-00767	76	86-91

45°-Anschlüsse



Produktcodes	D	DE
	mm	mm
155-112-45639	63	74-79
155-112-45764	76	86-91

90°-Anschlüsse




Produktcodes	D	DE
	mm	mm
155-112-90634	63	74-79
155-112-90769	76	86-91

Bausatz Flansch für die Montage an GOLD-Anschlüssen

155-113-00408

Bausatz Flansch mit Gewindebohrung G1-1/2, für die Montage an GOLD-Anschlüssen



90°-Anschlüsse

Produktcodes	D	DE
	mm	mm
155-100-00592	50	60-63
155-100-00609		64-67
155-100-00654	60	68-73

45°-Anschlüsse

Produktcodes	D	DE
	mm	mm
155-090-00540	50	60-63
155-090-00559		64-67
155-090-00611	60	68-73

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

