

OMFB[®]

TANKS DIVISION



SERBATOI OLIO, GASOLIO & COMBINATI
MADE IN ITALY DAL 1960

LEGENDA CODICI STANDARD

H 1 G S 0 4 0 5 2 6 0

Tipo serbatoio

H : Orizzontale
V : Verticale

Contenuto

1 : Olio standard
2 : Olio speciale
3 : Acqua standard
4 : Acqua speciale
5 : Aria
A : Gasolio originale
B : Gasolio speciale non omologato
C : Gasolio omologato standard
D : Gasolio omologato speciale
E : Misto gas / Olio speciale
F : Misto gas / Olio omologato standard
G : Misto gas sx / Olio dx omologato speciale
H : Misto olio sx / Gas dx omologato speciale
L : Misto gas Rsx / Bdx omologato speciale

Materiale

A : Alluminio
G : Acciaio verniciato grigio
R : Acciaio verniciato rosso
N : Acciaio verniciato nero
X : Inox
T : Fioretto
F : Grezzo ferro
C : Alluminio verniciato CHROME

Montaggio

L : Laterale
R : Retrocabina
S : Sottocassa
M : Monostaffa
N : non definito

Serie

Rullati

01 : 0001: 21x26
02 : 0002: 28x34
03 : 0003: 26x30
04 : 0004: 20x37
05 : 0005: 24x39
06 : 0006: 20x52
07 : 0007: 32x58
08 : 0008: 36x76
09 : 0009: 33x76
10 : 0010: 25x71
11 : 0011: 24x36
17 : 0017: 29x36
18 : 0018: 27x41
20 : 0020: 35x60
23 : 0023: 31x38
24 : 0024: 32x46
25 : 0025: 89x26

Bombato

B7 : 00B7: 32x58
BC : C: 45x50
BF : F: 57x63
BI : I: 70x70
BL : L: 65x65
BP : P: 48x65
BQ : Q: 62,5x68
BR : R: 64x71
BS : S: 64x27,5
BT : T: 63x57 (trapezoidale)
BU : U: 85x20

Versione

... numero progressivo assegnato automaticamente da configuratore

Dotazione

Serbatoio nudo : **1**
Serbatoio completo : **2**
Serbatoio con solo kit di fissaggio : **3**
Serbatoio completo senza kit : **4**
Serbatoio con solo supporti saldati : **5**
Serbatoio completo con supporti saldati : **6**
Serbatoi con fasce a pavimento : **7**

Lunghezza

... lunghezza serbatoio in cm

	Serie	Dimensioni	Capacità	pagina
SERBATOI OLIO SOTTOCASSA	EASY 04	200x370 mm	21 e 35 litri	pag. 9
	EASY 11	240x360 mm	da 20 a 50 litri	pag. 9
	EASY 17	290x360 mm	45 e 60 litri	pag. 10
	EASY 23	310x380 mm	40 e 50 litri	pag. 10
	EASY GUSCIO	300x420 mm	40 litri	pag. 10
	EASY 24	320x460 mm	da 60 a litri	pag. 11
	EASY 50	350x450 mm	70 litri	pag. 11
SERBATOI OLIO MULTIFISSAGGIO	JOLLY BC	450x500 mm	da 60 a 100 litri	pag. 13
	JOLLY BP	480x650 mm	da 100 a 200 litri	pag. 14
	JOLLY BL	650x650 mm	da 135 a 250 litri	pag. 15
	DIAMOND BR	640x710 mm	da 135 a 250 litri	pag. 16
	JOLLY BI	700x700 mm	da 150 a 250 litri	pag. 17
SERBATOI OLIO LATERALI	DIAMOND BR	640x710 mm	da 135 a 200 litri	pag. 19
	M'FLOOR BL	650x650 mm	200 e 250 litri	pag. 20
	M'FLOOR BI	700x700 mm	300 e 400 litri	pag. 20
	TYPE Q BQ	625x680 mm	da 135 a 250 litri	pag. 21
	MONO BL	650x650 mm	115 litri	pag. 22
	MONO BP	480x650 mm	85 litri	pag. 22
	WHEEL BS	280x645 mm	da 130 a 200 litri	pag. 22
	SLT BT	570x630 mm	da 100 a 400 litri	pag. 23
SERBATOI OLIO RETROCABINA	SLIM SHORT BU	850x200 mm	100 litri	pag. 25
	SLIM BU	850x200 mm	da 150 a 250 litri	pag. 25
	VERTICAL BS	280x645 mm	da 70 a 230 litri	pag. 26
	CLASSIC 30	450x310 mm	70 litri	pag. 27
	CLASSIC 07	580x320 mm	da 100 a 180 litri	pag. 27
SERBATOI COMBINATI	KOMBI BQ	625x680 mm	da 150+160 a 250+550 litri	pag. 29
	KOMBI BI	700x700 mm	da 140+200 a 250+650 litri	pag. 30
	KOMBI EVO BI	700x700 mm	da 200+160 a 200+480 litri	pag. 31
SERBATOI GASOLIO	40	310x380 mm	da 80 a 150 litri	pag. 33
	30	310x450 mm	da 90 a 180 litri	pag. 33
	50	350x450 mm	da 150 a 200 litri	pag. 34
	0B	370x570 mm	da 130 a 270 litri	pag. 34
	0A	400x450 mm	da 120 a 230 litri	pag. 35
	0D	480x590 mm	da 130 a 370 litri	pag. 35
	BC	450x500 mm	da 80 a 300 litri	pag. 36
	BP	480x650 mm	da 220 a 660 litri	pag. 37
	BF	570x630 mm	da 160 a 490 litri	pag. 38
	BL	650x650 mm	da 200 a 800 litri	pag. 39
	BQ	625x680 mm	da 150 a 780 litri	pag. 40
	BR	640x710 mm	da 150 a 800 litri	pag. 42
	BI	700x700 mm	da 160 a 900 litri	pag. 44
SERBATOI A DISEGNO				pag. 46

ESPERTI NEI SERBATOI DAL 1960



1960 In una piccola officina di Rovereto, Renato Dal Barco ha fondato **Dal Barco srl**, iniziando con la riparazione dei serbatoi per poi passare alla loro produzione. Nel corso degli anni, l'azienda sarebbe diventata il principale fornitore OMFB di serbatoi.

2012 **OMFB** apre il reparto di produzione serbatoi, dedicato alla produzione di serbatoi in alluminio per Wet Kit, all'interno dello stabilimento di Provaglio d'Iseo.

2015 **OMFB** acquisisce la quota di maggioranza di Dal Barco srl e nel 2020 diventa l'unico azionista della società.

2022 Dal Barco srl si fonde con l'OMFB, dando vita alla **Divisione Serbatoi dell'OMFB**.

2 STABILIMENTI PRODUTTIVI IN ITALIA



📍 **Provaglio d'Iseo** **24.000** sqm
BRESCIA - ITALIA

La sede centrale dell'OMFB ospita un reparto di 4.000 mq interamente dedicato alla produzione e allo stoccaggio di serbatoi in alluminio. La struttura ospita anche gli uffici tecnici, dove sono progettati tutti i serbatoi OMFB.



📍 **Rovereto** **4.000** sqm
TRENTO - ITALIA

Lo stabilimento originale di Dal Barco, dove vengono prodotti e immagazzinati i serbatoi in alluminio e acciaio OMFB. La struttura ospita anche l'impianto di verniciatura dei serbatoi.

CERTIFICAZIONI & OMOLOGAZIONI



ISO 9001
Sistema di gestione
della qualità

OMFB
CERTIFICATA DAL 1992
DIVISIONE SERBATOI
CERTIFICATA DAL 2015




ISO 14001
Sistema di gestione
ambientale

OMFB
CERTIFICATA DAL 2024
DIVISIONE SERBATOI
CERTIFICATA DAL 2026



UN/ECE 34/E3
Omologazione serbatoi
gasolio

Progettazione




- Tutti i serbatoi OMFB sono progettati interamente internamente, dal prototipo al prodotto finito.
- Modellazione 3D, analisi strutturale FEM e progettazione di serbatoi e componenti.
- Consulenza per selezionare il serbatoio e i componenti più adatti in base al tipo di applicazione e installazione.
- Personalizzazione dei serbatoi standard per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
- Progettazione di serbatoi completamente su misura sia per piccoli lotti che per la produzione su larga scala.

Produzione



- L'intero ciclo produttivo è gestito internamente, con rigorosi controlli di qualità in ogni singola fase del processo per garantire standard costantemente elevati.
- Utilizzo di materiali certificati e di alta qualità: acciaio rivestito, alluminio, acciaio inossidabile AISI 304 2B (su richiesta).
- Linee di produzione CNC completamente automatizzate per garantire precisione e coerenza in ogni fase del processo produttivo, tra cui: punzonatura, piegatura, profilatura e taglio.
- Saldatura MIG-MAG automatizzata con robot per pannelli della carrozzeria, bordi laterali e componenti del serbatoio.
- Tecnologia alternativa di saldatura a rulli per la produzione di forme, capacità e dimensioni particolari non ottenibili con metodi standard.

Test



- Ogni serbatoio viene sottoposto a prove di pressione individuali per garantire la massima affidabilità prima di procedere alla fase di produzione successiva.
- I test di affidabilità simulano condizioni reali di utilizzo sul campo, convalidando le prestazioni del serbatoio negli scenari operativi più impegnativi.
- Ogni serbatoio che supera il controllo qualità è contrassegnato da un adesivo di tracciamento individuale, garantendo la piena tracciabilità dalla produzione fino alla consegna.

Verniciatura



- Ogni serbatoio in acciaio rivestito viene sottoposto a una fase di pretrattamento dedicata prima della verniciatura: ispezione interna, lavaggio e ciclo di asciugatura per garantire una preparazione ottimale della superficie.
- Linea di rivestimento automatizzata che include il pretrattamento del fosfato in diverse fasi seguito da un ciclo di verniciatura a polvere con primer e smalto.
- Dopo la verniciatura, ogni serbatoio viene sottoposto a un processo di essiccazione in forno, seguito da una pulizia esterna e da un'ispezione finale da parte del personale per garantire che la finitura sia pronta per l'installazione immediata.
- Il nostro ciclo di verniciatura standard è in grado di resistere fino a 700 ore al test della nebbia salina (certificato).

Imballaggio



- Per ogni modello di serbatoio vengono sviluppate soluzioni di imballaggio personalizzate e appositamente progettate; le celle protettive garantiscono la sicurezza del prodotto durante qualsiasi tipo di trasporto.
- Oltre 1.000 mq di spazio magazzino consentono a OMFB di mantenere una gestione efficiente delle scorte e di rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti.
- Il ciclo produttivo e logistico completamente interno, dall'assemblaggio all'imballaggio e alla spedizione, garantisce il controllo completo sulla qualità della consegna e sui tempi di consegna.
- Vengono studiati lotti di imballaggio ottimizzati per ridurre al minimo le spese di trasporto.



CICLO PRODUTTIVO 100% REALIZZATO IN CASA



SERBATOI OLIO



SOTTOCASSA


EASY 04 (200x370mm)



21 lt




21 lt



21 lt



35 lt



MATERIALE


ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

21 e 35
LITRI


[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
21	200 x 370 x 440	bordi laterali	F4	9	H1GS0403261
		sul corpo	-	9	H1GS0403360
		sul corpo	F	9	H1GS0403361
35	200 x 370 x 640	bordi laterali	F4	13,5	H1GS0405261

EASY 11 (240x360mm)




40 lt




40 lt



40 lt



20-50 lt



MATERIALE


ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 20
a 50
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
40	240 x 360 x 500	bordi laterali	F4	12,2	H1GS1105064
		sul corpo	-	15	H1GS1105062
		sul corpo	F4	15	H1GS1105065
20	240 x 360 x 285	Bordo laterale montaggio a pavimento	-	10	H1GS1102860
30	240 x 360 x 405			12	H1GS1104060
40	240 x 360 x 500			13,5	H1GS1105061
50	240 x 360 x 605			15,3	H1GS1106060




45 Lt



60 Lt

EASY 17 (290x360mm)



MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

45 e 60
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
45	290 x 360 x 500	bordi laterali	F4	15	H1GS1705061
60	290 x 360 x 640	bordi laterali	F4	16,5	H1GS1706461




40 Lt



50 Lt

EASY 23 (310x380mm)



MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

40 e 50
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
40	310 x 380 x 400	bordi laterali	F4	13,5	H1GS2304061
50	310 x 380 x 500	bordi laterali	F4	16	H1GS2305062




40 Lt



40 Lt

EASY GUSCIO (300x420mm)



MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

40 LITRI

SCHEDA TECNICA




Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
40	300 x 420 x 370	sul corpo	F1	9,3	H1GN0004263
	300 x 420 x 370	sul corpo	-	8,5	H1GN0004260



65 Lt


EASY 24 (320x460mm)



MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

da 60
a 100
LITRI
[SCHEDA
TECNICA](#)


60 Lt



100 Lt




100 Lt



100 Lt


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
60	320 x 460 x 450	sul corpo	-	17	H1GS2405061
65	320 x 460 x 500	bordi laterali	F4	17	H1GS2405062

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
100	320 x 460 x 750	kit montaggio	F4	34	H1GS2407522
100		fasce di fissaggio	-	24	H1GS2407570
100		fasce di fissaggio	F4	24	H1GS2407572



70 Lt

EASY 50 (350x450mm)



MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

70 LITRI


[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Supporto saldati	Equipaggiato tappo riempimento	Peso kg	Codice Serbatoio
70	350 x 450 x 450	sul corpo	F4	18	H1GS5005061

SERBATOI OLIO



MULTIFISSAGGIO



JOLLY BC (450x500mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

da 60
a 100
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
60-70	450 x 500 x 350	Alluminio	9,3	H1ANBC03540
		Acciaio verniciato	17,3	H1GNBC03540
80	450 x 500 x 400	Alluminio	9,8	H1ANBC04040
		Acciaio verniciato	18,4	H1GNBC04040
90	450 x 500 x 450	Alluminio	10,4	H1ANBC04540
		Acciaio verniciato	19,6	H1GNBC04540
100	450 x 500 x 500	Alluminio	11	H1ANBC05040
		Acciaio verniciato	20,8	H1GNBC05040



JOLLY BP (480x650mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX


CAPACITÀ

da 100
a 200
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
100	480 x 650 x 350	Alluminio	10,5	H1ANBP03540
		Acciaio verniciato	22,3	H1GNBP03540
		Acciaio inox	22,3	H1XNBP03540
110	480 x 650 x 400	Alluminio	11	H1ANBP04040
		Acciaio verniciato	23,7	H1GNBP04040
		Acciaio inox	23,7	H1XNBP04040
125	480 x 650 x 450	Alluminio	11,8	H1ANBP04540
		Acciaio verniciato	25,2	H1GNBP04540
		Acciaio inox	25,2	H1XNBP04540
140	480 x 650 x 500	Alluminio	12,5	H1ANBP05040
		Acciaio verniciato	26,6	H1GNBP05040
		Acciaio inox	26,6	H1XNBP05040
170	480 x 650 x 600	Alluminio	14	H1ANBP06040
		Acciaio verniciato	29,4	H1GNBP06040
		Acciaio inox	29,4	H1XNBP06040
200	480 x 650 x 700	Alluminio	15,3	H1ANBP07040
		Acciaio verniciato	32,2	H1GNBP07040
		Acciaio inox	32,2	H1XNBP07040



JOLLY BL (650x650mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX


CAPACITÀ

da 135
a 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
135	650 x 650 x 350	Alluminio	13,1	H1ANBL03540
		Acciaio verniciato	25,6	H1GNBL03540
		Acciaio inox	25,6	H1XNBL03540
150	650 x 650 x 400	Alluminio	13,9	H1ANBL04040
		Acciaio verniciato	27,3	H1GNBL04040
		Acciaio inox	27,3	H1XNBL04040
170	650 x 650 x 450	Alluminio	14,7	H1ANBL04540
		Acciaio verniciato	28,9	H1GNBL04540
		Acciaio inox	28,9	H1XNBL04540
200	650 x 650 x 520	Alluminio	15,9	H1ANBL05240
		Acciaio verniciato	31,3	H1GNBL05240
		Acciaio inox	31,3	H1XNBL05240
250	650 x 650 x 650	Alluminio	18	H1ANBL06540
		Acciaio verniciato	35,7	H1GNBL06540
		Acciaio inox	35,7	H1XNBL06540



DIAMOND BR (640x710mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

da 135
a 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Aspirazione	Peso kg	Codice Serbatoio
135	640 x 710 x 350	Alluminio	G 1-1/2	12,8	H1ANBR03540
		Acciaio verniciato	G 1-1/2	25,5	H1GNBR03540
		Alluminio	G 2	12,9	H1ANBR03541
150	640 x 710 x 400	Alluminio	G 1-1/2	13,7	H1ANBR04040
		Acciaio verniciato	G 1-1/2	27,3	H1GNBR04040
		Alluminio	G 2	13,8	H1ANBR04041
170	640 x 710 x 450	Alluminio	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04540
		Acciaio verniciato	G 1-1/2	29	H1GNBR04540
		Alluminio	G 2	14,6	H1ANBR04541
200	640 x 710 x 500	Alluminio	G 1-1/2	15,4	H1ANBR05040
		Acciaio verniciato	G 1-1/2	30,7	H1GNBR05040
		Alluminio	G 2	15,5	H1ANBR05041
250	640 x 710 x 600	Alluminio	G 1-1/2	17	H1ANBR06040
		Acciaio verniciato	G 1-1/2	34,2	H1GNBR06040
		Alluminio	2 x G 1-1/2	17,7	H1ANBR06041
		Acciaio verniciato	2 x G 1-1/2	34,2	H1GNBR06041
		Alluminio	2 x G 2	18	H1ANBR06042



JOLLY BI (700x700mm)

**KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO**



LATERALE



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

CAPACITÀ


da 150
a 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
150	700 x 700 x 350	Alluminio	14,1	H1ANBI03540
		Acciaio verniciato	27,7	H1GNBI03540
		Acciaio inox	27,7	H1XNBI03540
180	700 x 700 x 400	Alluminio	15	H1ANBI04040
		Acciaio verniciato	29,5	H1GNBI04040
		Acciaio inox	29,5	H1XNBI04040
200	700 x 700 x 450	Alluminio	15,8	H1ANBI04540
		Acciaio verniciato	31,2	H1GNBI04540
		Acciaio inox	31,2	H1XNBI04540
225	700 x 700 x 500	Alluminio	16,7	H1ANBI05040
		Acciaio verniciato	33	H1GNBI05040
		Acciaio inox	33	H1XNBI05040
250	700 x 700 x 550	Alluminio	17,6	H1ANBI05540
		Acciaio verniciato	34,9	H1GNBI05540
		Acciaio inox	34,9	H1XNBI05540

SERBATOIO OLIO



LATERALI



DIAMOND BR (640x710mm)

CON PIASTRA

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 135
a 200
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Piastra	Aspirazione	Peso kg	Codice Serbatoio
135	640 x 710 x 350	Alluminio	Sx	G 1-1/2	13,7	H1ANBR03542
		Acciaio verniciato	Sx	G 1-1/2	29,5	H1GNBR03541
		Alluminio	Sx	G 2	13,8	H1ANBR03543
150	640 x 710 x 400	Alluminio	Sx	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04042
		Acciaio verniciato	Sx	G 1-1/2	29,5	H1GNBR04041
		Alluminio	Sx	G 2	14,6	H1ANBR04043
170	640 x 710 x 450	Alluminio	Sx	G 1-1/2	15,4	H1ANBR04542
		Acciaio verniciato	Sx	G 1-1/2	31,2	H1GNBR04541
		Alluminio	Sx	G 2	15,5	H1GNBR04543
		Alluminio	Doppia	G 1-1/2	16,5	H1ANBR04544
200	640 x 710 x 500	Alluminio	Sx	G 1-1/2	16,2	H1ANBR05042
		Acciaio verniciato	Sx	G 1-1/2	33	H1GNBR05041
		Alluminio	Sx	G 2	16,3	H1ANBR05043
		Alluminio	Doppia	G 1-1/2	17,3	H1ANBR05044



DIAMOND BR (640x710mm)

CON PIASTRA MULTIVALVOLA

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE




ALLUMINIO


CAPACITÀ

da 135
a 200
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimension H x W x L mm	Piastra	Aspirazione	Peso kg	Codice Serbatoio
135	640 x 710 x 350	Sx	G 1-1/2	14	H1ANBR03544
150	640 x 710 x 400	Sx	G 1-1/2	14,8	H1ANBR04044
170	640 x 710 x 450	Sx	G 1-1/2	15,6	H1ANBR04545
200	640 x 710 x 500	Sx	G 1-1/2	16,5	H1ANBR05045
250	640 x 710 x 600	Sx	2 x G 1-1/2	20	H1ANBR06043



M'FLOOR BL (650x650mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX


CAPACITÀ

200 e 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
200	650 x 650 x 530	Alluminio	16,4	H2ALBL05240
		Acciaio verniciato	33	H2GLBL05240
		Acciaio inox	33	H2XLBL05240
250	650 x 650 x 660	Alluminio	18,5	H2ALBL06540
		Acciaio verniciato	37,1	H2GLBL06540
		Acciaio inox	37,1	H2XLBL06540



M'FLOOR BI (700x700mm)

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO

CAPACITÀ

300 e 400
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
300	700 x 700 x 650	Alluminio	20	H1ALBI06540
400	700 x 700 x 900	Alluminio	31	H1ALBI09040



TYPE Q BQ (625x680mm)

CON PIASTRA E 1 BOCCHETTONE RITORNO

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 135
a 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Piastra	Peso kg	Codice Serbatoio
135	625 x 680 x 350	Sx	28	H2GLBQ03540
150	625 x 680 x 400	Sx	29,5	H2GLBQ04040
175	625 x 680 x 450	Sx	31,2	H2GLBQ04540
200	625 x 680 x 500	Sx	33	H2GLBQ05040
250	625 x 680 x 650	Sx	38	H2GLBQ06540



TYPE Q BQ (625x680mm)

CON PIASTRA E 2 BOCCHETTONI RITORNO

KIT MONTAGGIO
NON INCLUSO



LATERALE

MATERIALE




ALLUMINIO

CAPACITÀ

da 135
a 300
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Piastra	Peso kg	Codice Serbatoio
135	625 x 680 x 350	Sx	14	H2ALBQ03541
150	625 x 680 x 400	Sx	15	H2ALBQ04041
175	625 x 680 x 450	Sx	16	H2ALBQ04540
200	625 x 680 x 500	Sx	17	H2ALBQ05241
250	625 x 680 x 650	Sx	19	H2ALBQ06540
300	625 x 680 x 800	Sx	21	H2ALBQ08041



MONO BL (650x650mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

115 LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
115	650 x 650 x 100	Alluminio	29,6	H1AMBL03020
		Acciaio verniciato	41	H1GMBL03020



MONO BP (480x650mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

85 LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
85	480 x 650 x 95	Alluminio	24	H1AMBP03020
		Acciaio verniciato	36	H1GMBP03020




WHEEL BS (280x645mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO

CAPACITÀ

da 130
a 200
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Peso kg	Codice Serbatoio
130	280 x 645 x 800	30,4	H1ALBS08020
145	280 x 645 x 900	31,6	H1ALBS09020
160	280 x 645 x 1000	32,8	H1ALBS10020
175	280 x 645 x 1100	34	H1ALBS11020
200	280 x 645 x 1250	35,7	H1ALBS12520



SLT BT (570x630mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 100
a 400
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
100	570 x 630 x 376	Alluminio	30	H1ALBT03820
		Acciaio verniciato	42,2	H1GLBT03820
120	570 x 630 x 446	Alluminio	31	H1ALBT04520
		Acciaio verniciato	44,3	H1GLBT04520
140	570 x 630 x 506	Alluminio	31,8	H1ALBT05120
		Acciaio verniciato	46	H1GLBT05120
150	570 x 630 x 546	Alluminio	32,4	H1ALBT05520
		Acciaio verniciato	47,1	H1GLBT05520
200	570 x 630 x 726	Alluminio	35	H1ALBT07320
		Acciaio verniciato	52,4	H1GLBT07320
250	570 x 630 x 906	Alluminio	39,4	H1ALBT09120
		Acciaio verniciato	60,9	H1GLBT09120
300	570 x 630 x 1076	Alluminio	43,7	H1ALBT10820
		Acciaio verniciato	69,1	H1GLBT10820
400	570 x 630 x 1476	Alluminio	49,3	H1ALBT14820
		Acciaio verniciato	80,7	H1GLBT14820

SERBATOIO OLIO



RETROCABINA



SLIM SHORT BU (850x200mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

100 LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
100	850 x 200 x 645	Alluminio	28	VIARBU06520
		Acciaio verniciato	41	VIGRBU06520



SLIM BU (850x200mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



RETROCABINA

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 150
a 250
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)




Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
150	850 x 200 x 1000	Alluminio	48	VIARBU10020
		Acciaio verniciato	67,5	VIGRBU10020
180	850 x 200 x 1200	Alluminio	50,5	VIARBU12020
		Acciaio verniciato	73	VIGRBU12020
200	850 x 200 x 1350	Alluminio	52,5	VIARBU13520
		Acciaio verniciato	77	VIGRBU13520
250	850 x 200 x 1600	Alluminio	56	VIARBU16020
		Acciaio verniciato	85	VIGRBU16020



SUPPORTI SALDATI

VERTICAL BS (280x645mm)



KIT MONTAGGIO

KIT MONTAGGIO
INCLUSO

RETROCABINA

MATERIALE




ALLUMINIO

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 70
a 230
LITRI
[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Supporto	Peso kg	Codice Serbatoio
70	280 x 645 x 450	Alluminio	Supporti saldati	9	VIARBS04560
		Acciaio verniciato	Supporti saldati	19,7	VIGRBS04560
90	280 x 645 x 550	Alluminio	Supporti saldati	10,6	VIARBS05560
		Acciaio verniciato	Supporti saldati	22,1	VIGRBS05560
105	280 x 645 x 650	Alluminio	Supporti saldati	11,8	VIARBS06560
		Acciaio verniciato	Supporti saldati	24,6	VIGRBS06560
130	280 x 645 x 800	Alluminio	Kit montaggio	26	VIARBS08020
		Acciaio verniciato	Kit montaggio	40,3	VIGRBS08020
160	280 x 645 x 1000	Alluminio	Kit montaggio	28,3	VIARBS10020
		Acciaio verniciato	Kit montaggio	45,1	VIGRBS10020
200	280 x 645 x 1250	Alluminio	Kit montaggio	31,2	VIARBS12520
		Acciaio verniciato	Kit montaggio	51,1	VIGRBS12520
230	280 x 645 x 1450	Alluminio	Kit montaggio	33,5	VIARBS14520
		Acciaio verniciato	Kit montaggio	55	VIGRBS14520



VERTICAL BS (280x645mm)

CON DOPPIA ASPIRAZIONE E DOPPIA PREDISPOSIZIONE FILTRO

KIT MONTAGGIO
INCLUSO

RETROCABINA

MATERIALE




ALLUMINIO

CAPACITÀ

da 180
a 250
LITRI
[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Aspirazione	Peso kg	Codice Serbatoio
180	280 x 645 x 1150	2 x G 1-1/2	31,5	V2ARBS11522
200	280 x 645 x 1250	2 x G 1-1/2	32,6	V2ARBS12521
250	280 x 645 x 1500	2 x G 1-1/2	35,5	V2ARBS15021



CLASSIC 30 (450x310mm)

CON PIASTRA FILTRO

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



RETROCABINA

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

70 LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Peso kg	Codice Serbatoio
70	450 x 310 x 600	25	V1GR3006021



CLASSIC 07 (580x320mm)

CON PIASTRA FILTRO

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



RETROCABINA

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

da 100
a 230
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Peso kg	Codice Serbatoio
100	580 x 320 x 600	31	V1GR0706021
130	580 x 320 x 800	38	V1GR0708021
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710022
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711022
200	580 x 320 x 1250	52	V1GR0712520
230	580 x 320 x 1400	54	V1GR0714021



CLASSIC 07 (580x320mm)

CON PIASTRA DEVIATORE

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



RETROCABINA

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

165 e 180
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Peso kg	Codice Serbatoio
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710021
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711021

SERBATOI COMBINATI





KOMBI BQ (625x680mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 150+160
a 250+550
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri olio + gasolio	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
150 + 160	625 x 680 x 800	Alluminio	45	HFALBQ08020
		Acciaio verniciato	68,3	HFGLBQ08020
160 + 210	625 x 680 x 950	Alluminio	47,5	HFALBQ09520
		Acciaio verniciato	73,3	HFGLBQ09520
170 + 260	625 x 680 x 1100	Alluminio	52,7	HFALBQ11020
		Acciaio verniciato	83,1	HFGLBQ11020
170 + 320	625 x 680 x 1250	Alluminio	56	HFALBQ12520
		Acciaio verniciato	88	HFGLBQ12520
200 + 400	625 x 680 x 1560	Alluminio	63	HFALBQ15620
		Acciaio verniciato	103	HFGLBQ15620
200 + 485	625 x 680 x 1750	Alluminio	77	HFALBQ17520
		Acciaio verniciato	120	HFGLBQ17520
250 + 550	625 x 680 x 2000	Alluminio	84	HFALBQ20020
		Acciaio verniciato	133,5	HFGLBQ20020



KOMBI BI (700x700mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE



ALLUMINIO




ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 140+200
a 250+650
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri olio + gasolio	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Peso kg	Codice Serbatoio
140 + 200	700 x 700 x 750	Alluminio	52,3	HFALBI07520
		Acciaio verniciato	77	HFGLBI07520
150 + 250	700 x 700 x 900	Alluminio	55	HFALBI09020
		Acciaio verniciato	82	HFGLBI09020
170 + 300	700 x 700 x 1050	Alluminio	60,7	HFALBI10520
		Acciaio verniciato	93	HFGLBI10520
200 + 360	700 x 700 x 1250	Alluminio	64	HFALBI12520
		Acciaio verniciato	100	HFGLBI12520
200 + 480	700 x 700 x 1500	Alluminio	85,6	HFALBI15020
		Acciaio verniciato	129	HFGLBI15020
200 + 580	700 x 700 x 1750	Alluminio	90	HFALBI17520
		Acciaio verniciato	138	HFGLBI17520
250 + 650	700 x 700 x 2000	Alluminio	94,3	HFALBI20020
		Acciaio verniciato	147	HFGLBI20020



KOMBI EVO BI (700x700mm)

KIT MONTAGGIO
INCLUSO



LATERALE

MATERIALE




ALLUMINIO

CAPACITÀ

da 200+160
a 200+480
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri olio + gasolio	Dimensione H x W x L mm	Peso kg	Codice Serbatoio
200 + 160	700 x 700 x 800	54,3	HHALBI08020
200 + 200	700 x 700 x 900	56	HHALBI09020
200 + 240	700 x 700 x 1000	57,8	HHALBI10020
200 + 300	700 x 700 x 1100	62,7	HHALBI11020
200 + 340	700 x 700 x 1200	64,5	HHALBI12020
200 + 400	700 x 700 x 1300	69,5	HHALBI13020
200 + 440	700 x 700 x 1400	85	HHALBI14020
200 + 480	700 x 700 x 1500	86,8	HHALBI15020

SERBATOI GASOLIO





40 (310x380mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO




ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 80
a 150
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
80	310 x 380 x 800	Acciaio verniciato	HCGL4008010	17,6	HCGL4008030	29,1
		Acciaio inox	HCXL4008010		HCXL4008030	
100	310 x 380 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL4010010	20,6	HCGL4010030	32
		Acciaio inox	HCXL4010010		HCXL4010030	
130	310 x 380 x 1300	Acciaio verniciato	HCGL4013010	24,8	HCGL4013030	36,3
		Acciaio inox	HCXL4013010		HCXL4013030	
150	310 x 380 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL4015010	27,7	HCGL4015030	39,1
		Acciaio inox	HCXL4015010		HCXL4015030	



30 (310x450mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO




ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 90
a 180
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
90	310 x 450 x 750	Acciaio verniciato	HCGL3007510	18,9	HCGL3007530	30,7
		Acciaio inox	HCXL3007510		HCXL3007530	
120	310 x 450 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL3010010	22,9	HCGL3010030	34,6
		Acciaio inox	HCXL3010010		HCXL3010030	
150	310 x 450 x 1250	Acciaio verniciato	HCGL3012510	26,7	HCGL3012530	38,5
		Acciaio inox	HCXL3012510		HCXL3012530	
180	310 x 450 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL3015010	30,7	HCGL3015030	42,5
		Acciaio inox	HCXL3015010		HCXL3015030	



50 (350x450mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO




ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 150
a 200
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
150	350 x 450 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL5010010	25,3	HCGL5010030	39,1
		Acciaio inox	HCXL5010010		HCXL5010030	
180	350 x 450 x 1250	Acciaio verniciato	HCGL5012510	29,5	HCGL5012530	43,3
		Acciaio inox	HCXL5012510		HCXL5012530	
200	350 x 450 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL5015010	33,7	HCGL5015030	47,5
		Acciaio inox	HCXL5015010		HCXL5015030	



0B (370x570mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ACCIAIO
VERNICIATO




ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 130
a 270
LITRI

[SCHEDA
TECNICA](#)



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
130	370 x 570 x 700	Acciaio verniciato	HCGL0B07010	24,9	HCGL0B07030	39,9
		Acciaio inox	HCXL0B07010		HCXL0B07030	
170	370 x 570 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL0B10010	30,7	HCGL0B10030	45,8
		Acciaio inox	HCXL0B10010		HCXL0B10030	
230	370 x 570 x 1250	Acciaio verniciato	HCGL0B12510	35,6	HCGL0B12530	50,7
		Acciaio inox	HCXL0B12510		HCXL0B12530	
270	370 x 570 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL0B15010	40,5	HCGL0B15030	55,6
		Acciaio inox	HCXL0B15010		HCXL0B15030	



0A (400x450mm)

KIT MONTAGGIO

ACCIAIO
VERNICIATO


ACCIAIO INOX

MATERIALE

ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 120
a 230
LITRI
[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
120	400 x 450 x 800	Acciaio verniciato	HCGL0A08010	23,6	HCGL0A08030	37,6
		Acciaio inox	HCXL0A08010		HCXL0A08030	
150	400 x 450 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL0A10010	27,3	HCGL0A10030	41,3
		Acciaio inox	HCXL0A10010		HCXL0A10030	
200	400 x 450 x 1300	Acciaio verniciato	HCGL0A13010	32,7	HCGL0A13030	46,7
		Acciaio inox	HCXL0A13010		HCXL0A13030	
230	400 x 450 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL0A15010	36,3	HCGL0A15030	50,3
		Acciaio inox	HCXL0A15010		HCXL0A15030	



0D (480x590mm)

KIT MONTAGGIO

ACCIAIO
VERNICIATO


ACCIAIO INOX

MATERIALE


ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 130
a 370
LITRI
[SCHEDA
TECNICA](#)


Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
130	480 x 590 x 500	Acciaio verniciato	HCGL0D05010	19,5	HCGL0D05030	36,7
		Acciaio inox	HCXL0D05010		HCXL0D05030	
190	480 x 590 x 750	Acciaio verniciato	HCGL0D07510	32,2	HCGL0D10030	49,4
		Acciaio inox	HCXL0D07510		HCXL0D10030	
250	480 x 590 x 1000	Acciaio verniciato	HCGL0D10010	38	HCGL0D10030	55,2
		Acciaio inox	HCXL0D10010		HCXL0D10030	
300	480 x 590 x 1200	Acciaio verniciato	HCGL0D12010	42,6	HCGL0D12030	59,8
		Acciaio inox	HCXL0D12010		HCXL0D12030	
370	480 x 590 x 1500	Acciaio verniciato	HCGL0D15010	49,6	HCGL0D15030	66,8
		Acciaio inox	HCXL0D15010		HCXL0D15030	



BC (450x500mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE




ALLUMINIO

ACCIAIO
VERNICIATO


CAPACITÀ

da 80
a 300
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
80	450 x 500 x 400	Alluminio	HCALBC04010	7,8	HCALBC04030	22,2
		Acciaio verniciato	HCGLBC04010	15,9	HCGLBC04030	30,2
100	450 x 500 x 500	Alluminio	HCALBC05010	9	HCALBC05030	23,4
		Acciaio verniciato	HCGLBC05010	18,3	HCGLBC05030	32,7
120	450 x 500 x 600	Alluminio	HCALBC06010	13,7	HCALBC06030	28
		Acciaio verniciato	HCGLBC06010	20,7	HCGLBC06030	35,1
160	450 x 500 x 800	Alluminio	HCALBC08010	16,1	HCALBC08030	30,4
		Acciaio verniciato	HCGLBC08010	31,7	HCGLBC08030	46
200	450 x 500 x 1000	Alluminio	HCALBC10010	18,4	HCALBC10030	32,7
		Acciaio verniciato	HCGLBC10010	36,5	HCGLBC10030	50,8
250	450 x 500 x 1250	Alluminio	HCALBC12510	21,4	HCALBC12530	35,7
		Acciaio verniciato	HCGLBC12510	42,6	HCGLBC12530	57
300	450 x 500 x 1500	Alluminio	HCALBC15010	26,1	HCALBC15030	40,5
		Acciaio verniciato	HCGLBC15010	51,7	HCGLBC15030	66



BP (480x650mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ALLUMINIO


ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX


CAPACITÀ

da 220
a 600
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
100	480 x 650 x 350	Alluminio	HCALBP03510	9	HCALBP03530	26,8
		Acciaio verniciato	HCGLBP03510	18,5	HCGLBP03530	36,3
		Acciaio inox	HCXLBP03510		HCXLBP03530	
150	480 x 650 x 550	Alluminio	HCALBP05510	11,7	HCALBP05530	29,5
		Acciaio verniciato	HCGLBP05510	24,1	HCGLBP05530	41,9
		Acciaio inox	HCXLBP05510		HCXLBP05530	
220	480 x 650 x 750	Alluminio	HCALBP07510	18,4	HCALBP07530	36,2
		Acciaio verniciato	HCGLBP07510	41	HCGLBP07530	58,8
		Acciaio inox	HCXLBP07510		HCXLBP07530	
300	480 x 650 x 1000	Alluminio	HCALBP10010	21,9	HCALBP10030	39,7
		Acciaio verniciato	HCGLBP10010	48,2	HCGLBP10030	66
		Acciaio inox	HCXLBP10010		HCXLBP10030	
370	480 x 650 x 1250	Alluminio	HCALBP12510	25,3	HCALBP12530	43,1
		Acciaio verniciato	HCGLBP12510	55,3	HCGLBP12530	73,1
		Acciaio inox	HCXLBP12510		HCXLBP12530	
430	480 x 650 x 1500	Alluminio	HCALBP15010	30,8	HCALBP15030	48,6
		Acciaio verniciato	HCGLBP15010	68	HCGLBP15030	85,8
		Acciaio inox	HCXLBP15010		HCXLBP15030	
460	480 x 650 x 1600	Alluminio	HCALBP16010	32,1	HCALBP16030	50
		Acciaio verniciato	HCGLBP16010	70,9	HCGLBP16030	88,7
		Acciaio inox	HCXLBP16010		HCXLBP16030	
520	480 x 650 x 1800	Alluminio	HCALBP18010	34,9	HCALBP18030	61,7
		Acciaio verniciato	HCGLBP18010	76,6	HCGLBP18030	103,4
		Acciaio inox	HCXLBP18010		HCXLBP18030	
600	480 x 650 x 2000	Alluminio	HCALBP20010	39,7	HCALBP20030	66,5
		Acciaio verniciato	HCGLBP20010	87,9	HCGLBP20030	114,7
		Acciaio inox	HCXLBP20010		HCXLBP20030	



BF (570x630mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE




ALLUMINIO

ACCIAIO
VERNICIATO

CAPACITÀ

da 160
a 490
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
160	570 x 630 x 500	Alluminio	HCALBF05010	12,3	HCALBF05030	32,5
		Acciaio verniciato	HCGLBF05010	25,1	HCGLBF05030	45,3
190	570 x 630 x 600	Alluminio	HCALBF06010	13,8	HCALBF06030	34
		Acciaio verniciato	HCGLBF06010	28,2	HCGLBF06030	48,4
230	570 x 630 x 700	Alluminio	HCALBF07010	15,3	HCALBF07030	35,5
		Acciaio verniciato	HCGLBF07010	31,3	HCGLBF07030	51,5
260	570 x 630 x 800	Alluminio	HCALBF08010	22,5	HCALBF08030	42,6
		Acciaio verniciato	HCGLBF08010	40	HCGLBF08030	60,2
300	570 x 630 x 950	Alluminio	HCALBF09510	24,8	HCALBF09530	45
		Acciaio verniciato	HCGLBF09510	44,7	HCGLBF09530	64,9
350	570 x 630 x 1100	Alluminio	HCALBF11010	27	HCALBF11030	47,1
		Acciaio verniciato	HCGLBF11010	49,3	HCGLBF11030	69,5
420	570 x 630 x 1300	Alluminio	HCALBF13010	30	HCALBF13030	50,2
		Acciaio verniciato	HCGLBF13010	55,5	HCGLBF13030	75,7
490	570 x 630 x 1500	Alluminio	HCALBF15010	36	HCALBF15030	56
		Acciaio verniciato	HCGLBF15010	64,5	HCGLBF15030	84,7



BL (650x650mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE




ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 200
a 800
LITRISCHEDA
TECNICA

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
200	650 x 650 x 500	Alluminio	HCALBL05010	14	HCALBL05030	37,9
		Acciaio verniciato	HCGLBL05010	28,7	HCGLBL05030	52,7
		Acciaio inox	HCXLBL05010		HCXLBL05030	
300	650 x 650 x 750	Alluminio	HCALBL07510	24,7	HCALBL07530	48,6
		Acciaio verniciato	HCGLBL07510	48,6	HCGLBL07530	72,5
		Acciaio inox	HCXLBL07510		HCXLBL07530	
400	650 x 650 x 1000	Alluminio	HCALBL10010	28,8	HCALBL10030	52,7
		Acciaio verniciato	HCGLBL10010	57	HCGLBL10030	80,9
		Acciaio inox	HCXLBL10010		HCXLBL10030	
430	650 x 650 x 1100	Alluminio	HCALBL11010	33,7	HCALBL11030	57,7
		Acciaio verniciato	HCGLBL11010	66,1	HCGLBL11030	90
		Acciaio inox	HCXLBL11010		HCXLBL11030	
480	650 x 650 x 1250	Alluminio	HCALBL12510	36,2	HCALBL12530	60,1
		Acciaio verniciato	HCGLBL12510	71,1	HCGLBL12530	95,1
		Acciaio inox	HCXLBL12510		HCXLBL12530	
550	650 x 650 x 1400	Alluminio	HCALBL14010	38,7	HCALBL14030	62,6
		Acciaio verniciato	HCGLBL14010	76,2	HCGLBL14030	100,1
		Acciaio inox	HCXLBL14010		HCXLBL14030	
600	650 x 650 x 1500	Alluminio	HCALBL15010	40,3	HCALBL15030	64,2
		Acciaio verniciato	HCGLBL15010	79,5	HCGLBL15030	103,5
		Acciaio inox	HCXLBL15010		HCXLBL15030	
700	650 x 650 x 1800	Alluminio	HCALBL18010	48,5	HCALBL18030	84,5
		Acciaio verniciato	HCGLBL18010	95,3	HCGLBL18030	131,3
		Acciaio inox	HCXLBL18010		HCXLBL18030	
800	650 x 650 x 2000	Alluminio	HCALBL20010	51,8	HCALBL20030	87,7
		Acciaio verniciato	HCGLBL20010	102	HCGLBL20030	138
		Acciaio inox	HCXLBL20010		HCXLBL20030	



BQ (625x680mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ALLUMINIO



ACCIAIO
VERNICIATO



ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 150
a 780
LITRI

SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
150	625 x 680 x 400	Alluminio	HCALBQ04010	12	HCALBQ04030	34
		Acciaio verniciato	HCGLBQ04010	24,7	HCGLBQ04030	46,7
		Stainless steel	HCXLBQ04010		HCXLBQ04030	
170	625 x 680 x 450	Alluminio	HCALBQ04510	12,8	HCALBQ04530	34,8
		Acciaio verniciato	HCGLBQ04510	26,3	HCGLBQ04530	48,4
		Stainless steel	HCXLBQ04510		HCXLBQ04530	
200	625 x 680 x 520	Alluminio	HCALBQ05210	13,9	HCALBQ05230	36
		Acciaio verniciato	HCGLBQ05210	28,7	HCGLBQ05230	50,7
		Stainless steel	HCXLBQ05210		HCXLBQ05230	
250	625 x 680 x 650	Alluminio	HCALBQ06510	16	HCALBQ06530	38
		Acciaio verniciato	HCGLBQ06510	33	HCGLBQ06530	55
		Stainless steel	HCXLBQ06510		HCXLBQ06530	
300	625 x 680 x 750	Alluminio	HCALBQ07510	23,3	HCALBQ07530	45,4
		Acciaio verniciato	HCGLBQ07510	46,1	HCGLBQ07530	68,1
		Stainless steel	HCXLBQ07510		HCXLBQ07530	
350	625 x 680 x 900	Alluminio	HCALBQ09010	25,8	HCALBQ09030	47,8
		Acciaio verniciato	HCGLBQ09010	51,1	HCGLBQ09030	73,1
		Stainless steel	HCXLBQ09010		HCXLBQ09030	
400	625 x 680 x 1000	Alluminio	HCALBQ10010	27,4	HCALBQ10030	49,4
		Acciaio verniciato	HCGLBQ10010	54,4	HCGLBQ10030	76,4
		Stainless steel	HCXLBQ10010		HCXLBQ10030	
450	625 x 680 x 1150	Alluminio	HCALBQ11510	32,6	HCALBQ11530	54,7
		Acciaio verniciato	HCGLBQ11510	64,3	HCGLBQ11530	86,3
		Stainless steel	HCXLBQ11510		HCXLBQ11530	
500	625 x 680 x 1250	Alluminio	HCALBQ12510	34,3	HCALBQ12530	56,3
		Acciaio verniciato	HCGLBQ12510	67,6	HCGLBQ12530	89,6
		Stainless steel	HCXLBQ12510		HCXLBQ12530	

SERBATOI GASOLIO

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
550	625 x 680 x 1400	Alluminio	HCALBQ14010	36,7	HCALBQ14030	58,7
		Acciaio verniciato	HCGLBQ14010	72,6	HCGLBQ14030	94,6
		Stainless steel	HCXLBQ14010		HCXLBQ14030	
600	625 x 680 x 1560	Alluminio	HCALBQ15610	39,3	HCALBQ15630	61,3
		Acciaio verniciato	HCGLBQ15610	77,9	HCGLBQ15630	99,9
		Stainless steel	HCXLBQ15610		HCXLBQ15630	
650	625 x 680 x 1650	Alluminio	HCALBQ16510	40,7	HCALBQ16530	73,7
		Acciaio verniciato	HCGLBQ16510	80,9	HCGLBQ16530	113,9
		Stainless steel	HCXLBQ16510		HCXLBQ16530	
750	625 x 680 x 1820	Alluminio	HCALBQ18210	46	HCALBQ18230	79
		Acciaio verniciato	HCGLBQ18210	91,4	HCGLBQ18230	124,5
		Stainless steel	HCXLBQ18210		HCXLBQ18230	
780	625 x 680 x 2000	Alluminio	HCALBQ20010	49,2	HCALBQ20030	82,3
		Acciaio verniciato	HCGLBQ20010	97,4	HCGLBQ20030	130,4
		Stainless steel	HCXLBQ20010		HCXLBQ20030	



BR (640x710mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE




ALLUMINIO

ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 150
a 800
LITRISCHEDA
TECNICA

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
150	640 x 710 x 400	Alluminio	HCALBR04010	12,7	HCALBR04030	37,7
		Acciaio verniciato	HCGLBR04010	26,1	HCGLBR04030	51,1
		Acciaio inox	HCXLBR04010		HCXLBR04030	
170	640 x 710 x 450	Alluminio	HCALBR04510	13,5	HCALBR04530	38,5
		Acciaio verniciato	HCGLBR04510	27,8	HCGLBR04530	52,8
		Acciaio inox	HCXLBR04510		HCXLBR04530	
200	640 x 710 x 500	Alluminio	HCALBR05010	14,3	HCALBR05030	39,8
		Acciaio verniciato	HCGLBR05010	29,6	HCGLBR05030	54,5
		Acciaio inox	HCXLBR05010		HCXLBR05030	
250	640 x 710 x 610	Alluminio	HCALBR06110	16,2	HCALBR06130	41,2
		Acciaio verniciato	HCGLBR06110	33,4	HCGLBR06130	58,3
		Acciaio inox	HCXLBR06110		HCXLBR06130	
300	640 x 710 x 730	Alluminio	HCALBR07310	24,2	HCALBR07330	49,2
		Acciaio verniciato	HCGLBR07310	37,5	HCGLBR07330	62,5
		Acciaio inox	HCXLBR07310		HCXLBR07330	
350	640 x 710 x 900	Alluminio	HCALBR09010	27,1	HCALBR09030	52,1
		Acciaio verniciato	HCGLBR09010	43,4	HCGLBR09030	68,4
		Acciaio inox	HCXLBR09010		HCXLBR09030	
400	640 x 710 x 1000	Alluminio	HCALBR10010	28,8	HCALBR10030	53,8
		Acciaio verniciato	HCGLBR10010	46,9	HCGLBR10030	71,8
		Acciaio inox	HCXLBR10010		HCXLBR10030	
450	640 x 710 x 1110	Alluminio	HCALBR11110	30,6	HCALBR11130	55,6
		Acciaio verniciato	HCGLBR11110	55,8	HCGLBR11130	80,8
		Acciaio inox	HCXLBR11110		HCXLBR11130	
500	640 x 710 x 1250	Alluminio	HCALBR12510	33	HCALBR12530	58
		Acciaio verniciato	HCGLBR12510	60,7	HCGLBR12530	85,6
		Acciaio inox	HCXLBR12510		HCXLBR12530	

SERBATOI GASOLIO

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
550	640 x 710 x 1360	Alluminio	HCALBR13610	37,8	HCALBR13630	62,8
		Acciaio verniciato	HCGLBR13610	64,5	HCGLBR13630	89,5
		Acciaio inox	HCXLBR13610		HCXLBR13630	
600	640 x 710 x 1500	Alluminio	HCALBR15010	40	HCALBR15030	65,2
		Acciaio verniciato	HCGLBR15010	74,5	HCGLBR15030	99,5
		Acciaio inox	HCXLBR15010		HCXLBR15030	
650	640 x 710 x 1610	Alluminio	HCALBR16110	42	HCALBR16130	79,5
		Acciaio verniciato	HCGLBR16110	78,3	HCGLBR16130	115,8
		Acciaio inox	HCXLBR16110		HCXLBR16130	
730	640 x 710 x 1800	Alluminio	HCALBR18010	49,7	HCALBR18030	87,2
		Acciaio verniciato	HCGLBR18010	84,9	HCGLBR18030	122,3
		Acciaio inox	HCXLBR18010		HCXLBR18030	
800	640 x 710 x 2000	Alluminio	HCALBR20010	55	HCALBR20030	92,5
		Acciaio verniciato	HCGLBR20010	91,8	HCGLBR20030	129,3
		Acciaio inox	HCXLBR20010		HCXLBR20030	



BI (700x700mm)

KIT MONTAGGIO



ACCIAIO INOX

MATERIALE



ALLUMINIO


ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

CAPACITÀ

da 160
a 900
LITRI


SCHEDA TECNICA



Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
160	700 x 700 x 350	Alluminio	HCALBI03510	12,5	HCALBI03530	39,9
		Acciaio verniciato	HCGLBI03510	25	HCGLBI03530	52,4
		Acciaio inox	HCXLBI03510		HCXLBI03530	
190	700 x 700 x 400	Alluminio	HCALBI04010	13,4	HCALBI04030	40,7
		Acciaio verniciato	HCGLBI04010	26,8	HCGLBI04030	54,2
		Acciaio inox	HCXLBI04010		HCXLBI04030	
210	700 x 700 x 450	Alluminio	HCALBI04510	14,3	HCALBI04530	41,6
		Acciaio verniciato	HCGLBI04510	28,6	HCGLBI04530	56
		Acciaio inox	HCXLBI04510		HCXLBI04530	
230	700 x 700 x 500	Alluminio	HCALBI05010	15,1	HCALBI05030	42,5
		Acciaio verniciato	HCGLBI05010	30,2	HCGLBI05030	57,6
		Acciaio inox	HCXLBI05010		HCXLBI05030	
280	700 x 700 x 600	Alluminio	HCALBI06010	16,9	HCALBI06030	44,2
		Acciaio verniciato	HCGLBI06010	33,8	HCGLBI06030	61,2
		Acciaio inox	HCXLBI06010		HCXLBI06030	
300	700 x 700 x 650	Alluminio	HCALBI06510	17,7	HCALBI06530	45
		Acciaio verniciato	HCGLBI06510	35,4	HCGLBI06530	62,8
		Acciaio inox	HCXLBI06510		HCXLBI06530	
330	700 x 700 x 700	Alluminio	HCALBI07010	25	HCALBI07030	52,4
		Acciaio verniciato	HCGLBI07010	50	HCGLBI07030	77,4
		Acciaio inox	HCXLBI07010		HCXLBI07030	
370	700 x 700 x 800	Alluminio	HCALBI08010	26,8	HCALBI08030	54,1
		Acciaio verniciato	HCGLBI08010	53,6	HCGLBI08030	81
		Acciaio inox	HCXLBI08010		HCXLBI08030	
400	700 x 700 x 900	Alluminio	HCALBI09010	28,5	HCALBI09030	55,9
		Acciaio verniciato	HCGLBI09010	57	HCGLBI09030	84,4
		Acciaio inox	HCXLBI09010		HCXLBI09030	

SERBATOI GASOLIO

Capacità litri	Dimensione H x W x L mm	Materiale	Codice Serbatoio	Peso kg	Codice Serbatoio + Kit	Peso kg
460	700 x 700 x 1000	Alluminio	HCALBI10010	30,3	HCALBI10030	57,6
		Acciaio verniciato	HCGLBI10010	60,6	HCGLBI10030	88
		Acciaio inox	HCXLBI10010		HCXLBI10030	
500	700 x 700 x 1100	Alluminio	HCALBI11010	35,2	HCALBI11030	62,6
		Acciaio verniciato	HCGLBI11010	70,4	HCGLBI11030	97,8
		Acciaio inox	HCXLBI11010		HCXLBI11030	
550	700 x 700 x 1200	Alluminio	HCALBI12010	37	HCALBI12030	64,3
		Acciaio verniciato	HCGLBI12010	74	HCGLBI12030	101,4
		Acciaio inox	HCXLBI12010		HCXLBI12030	
600	700 x 700 x 1300	Alluminio	HCALBI13010	38,7	HCALBI13030	66
		Acciaio verniciato	HCGLBI13010	77,4	HCGLBI13030	104,8
		Acciaio inox	HCXLBI13010		HCXLBI13030	
700	700 x 700 x 1550	Alluminio	HCALBI15510	43	HCALBI15530	84
		Acciaio verniciato	HCGLBI15510	86	HCGLBI15530	127
		Acciaio inox	HCXLBI15510		HCXLBI15530	
800	700 x 700 x 1750	Alluminio	HCALBI17510	49,8	HCALBI17530	90,7
		Acciaio verniciato	HCGLBI17510	99,6	HCGLBI17530	140,6
		Acciaio inox	HCXLBI17510		HCXLBI17530	
900	700 x 700 x 2000	Alluminio	HCALBI20010	54	HCALBI20030	95,1
		Acciaio verniciato	HCGLBI20010	108	HCGLBI20030	149
		Acciaio inox	HCXLBI20010		HCXLBI20030	



Se la precedente gamma di serbatoi standard non soddisfa le vostre esigenze, OMFB è in grado di produrre serbatoi personalizzati, secondo standard costruttivi e qualitativi più elevati, sia in piccoli lotti che in grandi quantità.


Nel caso in cui gli spazi disponibili ti consentano di utilizzare una forma regolare, ti suggeriamo di seguire i passaggi.

1 Scegli la dimensione e la capacità del serbatoio

Si prega di scegliere tra le dimensioni standard dei fondi OMFB elencate nella tabella, quelle che meglio soddisfano le vostre esigenze in termini di: ALTEZZA (A o B) e LARGHEZZA (B o A) del serbatoio.

La LUNGHEZZA e di conseguenza la capacità del serbatoio sono a vostra completa discrezione.

La CAPACITÀ del serbatoio si ottiene eseguendo questa semplice operazione: $H \times W \times L \times 0,9$.



H ALTEZZA: può essere A o B

W LARGHEZZA: può essere B o A

L LUNGHEZZA: misura a vostra discrezione

CAPACITÀ: $H \times W \times L \times 0,9$

Acciaio verniciato / Acciaio inox Fondi Piatti (AxB mm)

200x370	270x410	330x760	450x710	730x650
200x520	280x340	350x450	480x590	890x260
210x260	290x360	360x760	570x600	950x330
240x360	310x380	370x570	630x690	
240x390	310x450	400x450	650x570	
250x710	320x460	420x650	650x650	
260x300	320x580	450x500	700x600	

Acciaio verniciato / Acciaio inox / Alluminio Fondi bombati (AxB mm)

320x580	450x500	480x650	570x630	625x680
640x275	640x710	650x650	700x700	850x200
570x630 fondo trapezoidale				

2 Scegli i componenti e il loro posizionamento

Si prega di scegliere di quali e quanti componenti si ha bisogno, ad esempio: tappo di iniezione del carburante con o senza ventilazione, con o senza chiave; manicotto di aspirazione e / o di ritorno diesel; gruppo di disegno, tubi per tiraggio e ritorno; indicatore di livello elettrico o visivo; staffe di fissaggio separate o saldate al serbatoio, tappo di introduzione dell'olio, manicotto di aspirazione, manicotto di ritorno, indicatore di livello visivo, flangia del filtro di ritorno, filtro di ritorno dell'olio, staffe di montaggio fornite o saldate al serbatoio, altro.



3 Inviaci una richiesta con uno schizzo

Chiedeteci un'offerta allegando lo schizzo preparato seguendo i punti 1 e 2 e gentilmente specificate il numero di pezzi che vorreste acquistare. Per qualsiasi domanda o informazione, non esitate a contattare il nostro reparto vendite.

Visita il sito www.omfb.com oppure scansiona il codice QR per inviarci la tua richiesta.



8

INTERNATIONAL
OFFICES

75+

AUTHORIZED
DEALERS



Headquarters:



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
IATF 16949

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611
e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com



[linkedin.com/company/omfbhydraulics](https://www.linkedin.com/company/omfbhydraulics)



[instagram.com/omfbhydraulics](https://www.instagram.com/omfbhydraulics)



[facebook.com/omfbhydraulics](https://www.facebook.com/omfbhydraulics)



[youtube.com/@omfbhydraulics](https://www.youtube.com/@omfbhydraulics)

Local unit:

Tanks division
Viale Caproni, 54 - 38068 Rovereto (TN) - ITALY
Telefono: (+39) 0464434054

Member of OMFB group:



VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340
e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

International offices:



OMFB FRANCE SAS
e-mail: contact@omfb.fr



OMFB IBERTEC, S.L.
e-mail: iberteht@iberteht.com



CVH - OMFB Limited
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk



OMFB NORDIC OY
e-mail: nordic.sales@omfb.com



**OMFB HIDROLİK SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ**
e-mail: sami.dibek@omfb.com.tr



OMFB INDIA PVT LTD.
e-mail: sales@omfbindia.com



O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
e-mail: aston.chen@omfb.com



OMFB PACIFIC PTY LTD
e-mail: sales@omfbpacific.com - www.omfbpacific.com