OMFB®
TANKS DIVISION



DEPÓSITOS DE ACEITE, COMBUSTIBLE & MIXTOS

FABRICADO EN ITALIA DESDE 1960

REFERENCIAS ESTÁNDAR LEYENDA

H 1 G S 0 4 0 5 2 6 0

Tipo de depósitos

H : Horizontal
V : Vertical

Contenidos

1 : Estándar de aceite
2 : Aceite personalizado
3 : Estándar de agua
4 : Agua personalizado
5 : Aire
A : Tipo de combustible original
B : Combustible personalizado no aprobado
C : Estándar de combustible aprobado
D : Combustible personalizado aprobado
E : Combustible/aceite combinado personalizado
F : Estándar de combustible/aceite combinado aprobado
G : Combustible combinado izquierda/aceite derecha personalizado aprobado
H : Aceite combinado izquierda/combustible derecha personalizado aprobado
L : Combustible combinado/combustible personalizado aprobado

Material

A : Aluminio
G : Acero pintado en gris
R : Acero pintado de rojo
N : Acero pintado de negro
X : Acero inoxidable
T : Acero inoxidable conformado
F : Acero crudo
C : Aluminio cromado

Montaje

L : Lateral
R : Retro cabina
S : Entrechasis
M : Soporte único
N : no definido

Serie

Laminado

01 : 0001: 21x26
02 : 0002: 28x34
03 : 0003: 26x30
04 : 0004: 20x37
05 : 0005: 24x39
06 : 0006: 20x52
07 : 0007: 32x58
08 : 0008: 36x76
09 : 0009: 33x76
10 : 0010: 25x71
11 : 0011: 24x36
17 : 0017: 29x36
18 : 0018: 27x41
20 : 0020: 35x60
23 : 0023: 31x38
24 : 0024: 32x46
25 : 0025: 89x26
26 : 0026: 95x33
30 : 30: 31x45
40 : 40: 31x38
50 : 50/0055: 35x45
0A : A: 40x45
0B : B: 37x57
0C : C: 45x50
0D : D: 48x59
0E : E: 57x60
0F : F: 65x57
0G : G: 70x60
0H : H: 73x65
0L : L: 65x65
OM : M: 63x69
0N : N: 42x65
70 : 70: 45x71
00 : no definido

Abombado

B7 : 00B7: 32x58
BC : C: 45x50
BI : I: 70x70
BL : L: 65x65
BP : P: 48x65
BQ : Q: 62,5x68
BR : R: 64x71
BS : S: 64x27,5
BT : T: 63x57 (forma trapezoidal)
BU : U: 85x20

Longitud

... longitud del depósitos en cm

Equipamiento

Depósitos base : **1**
Depósitos completo : **2**
Depósitos con kit de fijación solamente : **3**
Depósitos completo sin kit de fijación : **4**
Depósitos con soportes soldados solamente : **5**
Depósitos con correas de montaje en el suelo : **7**

Versión

... número de serie asignado automáticamente por el configurador

	Serie	Dimensiones	Capacidad	página
DEPÓSITOS DE ACEITE ENTRECHASIS	**EASY** 04	200x370 mm	21 y 35 litros	pag. 9
	EASY 11	240x360 mm	de 20 a 50 litros	pag. 9
	EASY 17	290x360 mm	45 y 60 litros	pag. 10
	EASY 23	310x380 mm	40 y 50 litros	pag. 10
	EASY GUSCIO	300x420 mm	40 litros	pag. 10
	EASY 24	320x460 mm	de 60 a 100 litros	pag. 11
	EASY 50	350x450 mm	70 litros	pag. 11
DEPÓSITOS DE ACEITE MULTIFIJACIÓN	**JOLLY** BC	450x500 mm	de 60 a 100 litros	pag. 13
	JOLLY BP	480x650 mm	de 100 a 200 litros	pag. 14
	JOLLY BL	650x650 mm	de 135 a 250 litros	pag. 15
	DIAMOND BR	640x710 mm	de 135 a 250 litros	pag. 16
	JOLLY BI	700x700 mm	de 150 a 250 litros	pag. 17
DEPÓSITOS DE ACEITE MONTAJE LATERAL	**DIAMOND** BR	640x710 mm	de 135 a 200 litros	pag. 19
	M'FLOOR BL	650x650 mm	200 y 250 litros	pag. 20
	M'FLOOR BI	700x700 mm	300 y 400 litros	pag. 20
	TYPE Q BQ	625x680 mm	de 135 a 250 litros	pag. 21
	MONO BL	650x650 mm	115 litros	pag. 22
	MONO BP	480x650 mm	85 litros	pag. 22
	WHEEL BS	280x645 mm	de 130 a 200 litros	pag. 22
	SLT BT	570x630 mm	de 100 a 400 litros	pag. 23
DEPÓSITOS DE ACEITE RETROCABINA	**SLIM SHORT** BU	850x200 mm	100 litros	pag. 25
	SLIM BU	850x200 mm	de 150 a 250 litros	pag. 25
	VERTICAL BS	280x645 mm	de 70 a 230 litros	pag. 26
	CLASSIC 30	450x310 mm	70 litros	pag. 27
	CLASSIC 07	580x320 mm	de 100 a 180 litros	pag. 27
DEPÓSITOS MIXTOS	**KOMBI** BQ	625x680 mm	de 150+160 a 250+550 litros	pag. 29
	KOMBI BI	700x700 mm	de 140+200 a 250+650 litros	pag. 30
	KOMBI EVO BI	700x700 mm	de 200+160 a 200+480 litros	pag. 31
DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE	40	310x380 mm	de 80 a 150 litros	pag. 33
	30	310x450 mm	de 90 a 180 litros	pag. 33
	50	350x450 mm	de 150 a 200 litros	pag. 34
	0B	370x570 mm	de 130 a 270 litros	pag. 34
	0A	400x450 mm	de 120 a 230 litros	pag. 35
	0D	480x590 mm	de 130 a 370 litros	pag. 35
	BC	450x500 mm	de 80 a 300 litros	pag. 36
	BP	480x650 mm	de 220 a 660 litros	pag. 37
	BL	650x650 mm	de 200 a 800 litros	pag. 38
	BQ	625x680 mm	de 150 a 780 litros	pag. 39
	BR	640x710 mm	de 150 a 800 litros	pag. 41
	BI	700x700 mm	de 160 a 900 litros	pag. 43
DEPÓSITOS PERSONALIZADOS				pag. 46

EXPERTOS EN DEPÓSITOS DESDE 1960



1960 En un pequeño taller de Rovereto, Renato Dal Barco fundó **Dal Barco srl**, comenzando con la reparación de depósitos para luego pasar a su producción. Con los años, la compañía se convertiría en el principal proveedor de depósitos OMFB.

2012 **OMFB** abre el departamento de producción de depósitos, dedicado a la fabricación de depósitos de aluminio para Wet Kit, dentro de la planta de Provaglio d'Iseo.

2015 **OMFB** adquiere la participación mayoritaria de Dal Barco srl y en 2020 se convierte en el único accionista de la sociedad.

2022 Dal Barco srl se fusiona con el OMFB, dando origen a la **División de Depósitos del OMFB**.

2 ESTABLECIMIENTOS DE PRODUCCIÓN EN ITALIA



Provaglio d'Iseo — **24.000** sqm
BRESCIA - ITALIA

La sede central de la OMFB alberga un departamento de 4.000 m2 dedicado íntegramente a la producción y al almacenamiento de depósitos de aluminio.
La estructura también alberga las oficinas técnicas, donde se diseñan todos los depósitos OMFB.



Rovereto — **4.000** sqm
TRENTO - ITALIA

La fábrica original de Dal Barco, donde se producen y almacenan los depósitos de aluminio y acero OMFB.
La estructura también alberga la planta de pintura de los depósitos.

CERTIFICACIONES & HOMOLOGACIONES


DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of
O.M.F.B. S.p.A. - HYDRAULIC COMPONENTS
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, manufacture and marketing of oil and diesel tanks for industrial vehicles and special machines and accessories for tanks (IAF: 17, 14)

ISO 9001
Sistema de gestión de la calidad

OMFB
CERTIFICADA DESDE 1992
DIVISIÓN DE DEPÓSITOS
CERTIFICADA DESDE 2015


DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of
O.M.F.B. S.p.A.
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio D'Iseo (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, manufacturing and sale of power take offs (p.t.o.), hydraulic motors and pumps (piston, gear and hand), electro-hydraulic power units, valves, flow dividers, distributors, electric and electronic control systems, complementary products by mechanical processing, assembly and testing; marketing of related accessories/complementary products for use on vehicles and industrial applications (IAF: 18)

ISO 14001
Sistema de gestión ambiental


OMFB
CERTIFICADA DESDE 2024
DIVISIÓN DE DEPÓSITOS
CERTIFICADA DESDE 2026

UNECE

UN/ECE 34/E3
Homologación de los depósitos gasóleo


CICLO DE PRODUCCIÓN 100% HECHO EN CASA

Diseño




- Todos los depósitos OMFB están diseñados de principio a fin internamente, desde el prototipo hasta el producto terminado.
- Modelado 3D, análisis estructural FEM y diseño de depósitos y componentes.
- Asesoramiento para seleccionar el depósito y los componentes más adecuados en función del tipo de aplicación e instalación.
- Personalización de los depósitos estándar para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
- Diseño de depósitos totalmente a medida tanto para lotes pequeños como para la producción a gran escala.

Producción



- Todo el ciclo de producción es gestionado internamente, con rigurosos controles de calidad en cada una de las fases del proceso para garantizar estándares rigurosos.
- Uso de materiales certificados y de alta calidad: acero pintado, aluminio, acero inoxidable AISI 304 2B (bajo petición).
- Líneas de producción CNC totalmente automatizadas para garantizar la precisión y consistencia en cada etapa del proceso de producción, incluyendo: punzonado, plegado, perfilado y corte.
- Soldadura MIG-MAG automatizada con robots para los cuerpos, bordes laterales y componentes del depósito.
- Tecnología alternativa de soldadura por roldanas para la producción de formas, capacidades y dimensiones especiales que no se pueden obtener mediante métodos estándar.

Test



- Cada depósito se somete a ensayos de presión individuales para garantizar la máxima fiabilidad antes de pasar a la siguiente fase de producción.
- Las pruebas de resistencia simulan condiciones reales de uso en el terreno, validando el rendimiento del depósito en los escenarios operativos más exigentes.
- Cada depósito que supera el control de calidad está marcado con una pegatina de seguimiento individual, lo que garantiza la trazabilidad completa desde la producción hasta la entrega.

Pintura



- Cada depósito de acero pintado se somete a una fase de pretratamiento dedicada antes del barnizado: inspección interna, lavado y ciclo de secado para garantizar una preparación óptima de la superficie.
- Línea de imprimación automatizada que incluye el pretratamiento con fosfato en varias etapas seguido de un ciclo de pintura en polvo con imprimación y esmalte.
- Después de la pintura, cada depósito se somete a un proceso de secado en el horno, seguido de una limpieza externa y una inspección final por parte del personal para garantizar que el acabado esté listo para su instalación inmediata.
- Nuestro ciclo de pintura estándar puede resistir hasta 700 horas en la prueba de niebla salina (certificado).

Embalaje



- Para cada modelo de depósito se desarrollan soluciones de embalaje a medida y personalizadas; las celdas protectoras garantizan la seguridad del producto durante cualquier tipo de transporte.
- Más de 1.000 m2 de espacio de almacén permiten a OMFB mantener una gestión eficiente del stock y responder a las peticiones de los clientes.
- El ciclo de producción y logística completamente interno, desde el montaje hasta el embalaje y el envío, garantiza un control completo sobre la calidad y los plazos de entrega.
- Se estudian cantidades de envío optimizadas para minimizar los gastos de transporte.

PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL / COMERCIAL

















CICLO DE PRODUCCIÓN 100% HECHO EN CASA


























DEPÓSITOS DE ACEITE



ENTRECHASIS



21 lt



21 lt




21 lt



35 lt

EASY 04 (200x370mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD


21 y 35 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Soporte** soldado	**Equipado** tapón de llenado	**Peso** kg	**Código** Depósito
21	200 x 370 x 440	bordes laterales	F4	9	H1GS0403261
		en el cuerpo	-	9	H1GS0403360
		en el cuerpo	F	9	H1GS0403361
35	200 x 370 x 640	bordes laterales	F4	13,5	H1GS0405261




40 lt



40 lt




40 lt



20-50 lt

EASY 11 (240x360mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

de 20 a 50 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Soporte** soldado	**Equipado** tapón de llenado	**Peso** kg	**Código** Depósito
40	240 x 360 x 500	bordes laterales	F4	12,2	H1GS1105064
		en el cuerpo	-	15	H1GS1105062
		en el cuerpo	F4	15	H1GS1105065
20	240 x 360 x 285	Borde lateral montaje inferior	-	10	H1GS1102860
30	240 x 360 x 405			12	H1GS1104060
40	240 x 360 x 500			13,5	H1GS1105061
50	240 x 360 x 605			15,3	H1GS1106060




45 lt



60 lt

EASY 17 (290x360mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

45 y 60 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Soporte soldado	Equipado tapón de llenado	Peso kg	Código Depósito
45	290 x 360 x 500	bordes laterales	F4	15	H1GS1705061
60	290 x 360 x 640	bordes laterales	F4	16,5	H1GS1706461




40 lt



50 lt

EASY 23 (310x380mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

40 y 50 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Soporte soldado	Equipado tapón de llenado	Peso kg	Código Depósito
40	310 x 380 x 400	bordes laterales	F4	13,5	H1GS2304061
50	310 x 380 x 500	bordes laterales	F4	16	H1GS2305062




40 lt



40 lt

EASY GUSCIO (300x420mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD


40 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Soporte soldado	Equipado tapón de llenado	Peso kg	Código Depósito
40	300 x 420 x 370	en el cuerpo	F1	9,3	H1GN0004263
	300 x 420 x 370	en el cuerpo	-	8,5	H1GN0004260



65 lt



60 lt



100 lt




100 lt



100 lt

EASY 24 (320x460mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 60 a 100 LITROS

FICHA TÉCNICA


Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Soporte** soldado	**Equipado** tapón de llenado	**Peso** kg	**Código** Depósito
60	320 x 460 x 450	en el cuerpo	-	17	H1GS2405061
65	320 x 460 x 500	bordes laterales	F4	17	H1GS2405062

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Soporte** soldado	**Equipado** tapón de llenado	**Peso** kg	**Código** Depósito
100	320 x 460 x 750	kit de montaje	F4	34	H1GS2407522
100		Abrazaderas de sujección	-	24	H1GS2407570
100			F4	24	H1GS2407572



70 lt

EASY 50 (350x450mm)



MATERIAL



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

70 LITROS

FICHA TÉCNICA


Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Soporte** soldado	**Equipado** tapón de llenado	**Peso** kg	**Código** Depósito
70	350 x 450 x 450	en el cuerpo	F4	18	H1GS5005061

DEPÓSITOS DE ACEITE



MULTIFIJACIÓN





JOLLY BC (450x500mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BCLX0



RETROCABINA
135903BCRX0

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 60
a 100
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
60-70	450 x 500 x 350	Aluminio	9,3	H1ANBC03540
		Acero pintado	17,3	H1GNBC03540
80	450 x 500 x 400	Aluminio	9,8	H1ANBC04040
		Acero pintado	18,4	H1GNBC04040
90	450 x 500 x 450	Aluminio	10,4	H1ANBC04540
		Acero pintado	19,6	H1GNBC04540
100	450 x 500 x 500	Aluminio	11	H1ANBC05040
		Acero pintado	20,8	H1GNBC05040





JOLLY BP (480x650mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BPLX9



RETROCABINA
135903BPRX1

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 100
a 200
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
100	480 x 650 x 350	Aluminio	10,5	H1ANBP03540
		Acero pintado	22,3	H1GNBP03540
		Acero inoxidable	22,3	H1XNBP03540
110	480 x 650 x 400	Aluminio	11	H1ANBP04040
		Acero pintado	23,7	H1GNBP04040
		Acero inoxidable	23,7	H1XNBP04040
125	480 x 650 x 450	Aluminio	11,8	H1ANBP04540
		Acero pintado	25,2	H1GNBP04540
		Acero inoxidable	25,2	H1XNBP04540
140	480 x 650 x 500	Aluminio	12,5	H1ANBP05040
		Acero pintado	26,6	H1GNBP05040
		Acero inoxidable	26,6	H1XNBP05040
170	480 x 650 x 600	Aluminio	14	H1ANBP06040
		Acero pintado	29,4	H1GNBP06040
		Acero inoxidable	29,4	H1XNBP06040
200	480 x 650 x 700	Aluminio	15,3	H1ANBP07040
		Acero pintado	32,2	H1GNBP07040
		Acero inoxidable	32,2	H1XNBP07040





JOLLY BL (650x650mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BLLXA

135903BLLXB
(SOLO 135lt)



RETROCABINA
135903BLRX2

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO
PINTADO



ACERO
INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 135
a 250
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	650 x 650 x 350	Aluminio	13,1	H1ANBL03540
		Acero pintado	25,6	H1GNBL03540
		Acero inoxidable	25,6	H1XNBL03540
150	650 x 650 x 400	Aluminio	13,9	H1ANBL04040
		Acero pintado	27,3	H1GNBL04040
		Acero inoxidable	27,3	H1XNBL04040
170	650 x 650 x 450	Aluminio	14,7	H1ANBL04540
		Acero pintado	28,9	H1GNBL04540
		Acero inoxidable	28,9	H1XNBL04540
200	650 x 650 x 520	Aluminio	15,9	H1ANBL05240
		Acero pintado	31,3	H1GNBL05240
		Acero inoxidable	31,3	H1XNBL05240
250	650 x 650 x 650	Aluminio	18	H1ANBL06540
		Acero pintado	35,7	H1GNBL06540
		Acero inoxidable	35,7	H1XNBL06540





DIAMOND BR (640x710mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BRLX0

135903BRLX1
(SOLO 135lt)



RETROCABINA
135903BRRX1

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO
PINTADO


CAPACIDAD

de 135
a 250
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Aspiración**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	640 x 710 x 350	Aluminio	G 1-1/2	12,8	H1ANBR03540
		Acero pintado	G 1-1/2	25,5	H1GNBR03540
		Aluminio	G 2	12,9	H1ANBR03541
150	640 x 710 x 400	Aluminio	G 1-1/2	13,7	H1ANBR04040
		Acero pintado	G 1-1/2	27,3	H1GNBR04040
		Aluminio	G 2	13,8	H1ANBR04041
170	640 x 710 x 450	Aluminio	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04540
		Acero pintado	G 1-1/2	29	H1GNBR04540
		Aluminio	G 2	14,6	H1ANBR04541
200	640 x 710 x 500	Aluminio	G 1-1/2	15,4	H1ANBR05040
		Acero pintado	G 1-1/2	30,7	H1GNBR05040
		Aluminio	G 2	15,5	H1ANBR05041
250	640 x 710 x 600	Aluminio	G 1-1/2	17	H1ANBR06040
		Acero pintado	G 1-1/2	34,2	H1GNBR06040
		Aluminio	2 x G 1-1/2	17,7	H1ANBR06041
		Acero pintado	2 x G 1-1/2	34,2	H1GNBR06041
		Aluminio	2 x G 2	18	H1ANBR06042





JOLLY BI (700x700mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BILX8



RETROCABINA
135903BIRX1

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO
PINTADO



ACERO
INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 150
a 250
LITROS

FICHA
TÉCNICA


Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
150	700 x 700 x 350	Aluminio	14,1	H1ANBI03540
		Acero pintado	27,7	H1GNBI03540
		Acero inoxidable	27,7	H1XNBI03540
180	700 x 700 x 400	Aluminio	15	H1ANBI04040
		Acero pintado	29,5	H1GNBI04040
		Acero inoxidable	29,5	H1XNBI04040
200	700 x 700 x 450	Aluminio	15,8	H1ANBI04540
		Acero pintado	31,2	H1GNBI04540
		Acero inoxidable	31,2	H1XNBI04540
225	700 x 700 x 500	Aluminio	16,7	H1ANBI05040
		Acero pintado	33	H1GNBI05040
		Acero inoxidable	33	H1XNBI05040
250	700 x 700 x 550	Aluminio	17,6	H1ANBI05540
		Acero pintado	34,9	H1GNBI05540
		Acero inoxidable	34,9	H1XNBI05540

DEPÓSITOS DE ACEITE



MONTAJE LATERAL





DIAMOND BR (640x710mm)

CON PLACA

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BRLX0

135903BRLX1
(SOLO 135lt)

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 135
a 200
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Placa**	**Aspiración**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	640 x 710 x 350	Aluminio	Izquierda	G 1-1/2	13,7	H1ANBR03542
		Acero pintado	Izquierda	G 1-1/2	29,5	H1GNBR03541
		Aluminio	Izquierda	G 2	13,8	H1ANBR03543
150	640 x 710 x 400	Aluminio	Izquierda	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04042
		Acero pintado	Izquierda	G 1-1/2	29,5	H1GNBR04041
		Aluminio	Izquierda	G 2	14,6	H1ANBR04043
170	640 x 710 x 450	Aluminio	Izquierda	G 1-1/2	15,4	H1ANBR04542
		Acero pintado	Izquierda	G 1-1/2	31,2	H1GNBR04541
		Aluminio	Izquierda	G 2	15,5	H1GNBR04543
		Aluminio	Doble	G 1-1/2	16,5	H1ANBR04544
200	640 x 710 x 500	Aluminio	Izquierda	G 1-1/2	16,2	H1ANBR05042
		Acero pintado	Izquierda	G 1-1/2	33	H1GNBR05041
		Aluminio	Izquierda	G 2	16,3	H1ANBR05043
		Aluminio	Doble	G 1-1/2	17,3	H1ANBR05044





DIAMOND BR (640x710mm)

CON PLACA MULTIVÁLVULA

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BRLX0

135903BRLX1
(SOLO 135lt)

MATERIAL



ALUMINIO


CAPACIDAD

de 135
a 200
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimension** H x W x L mm	**Placa**	**Aspiración**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	640 x 710 x 350	Izquierda	G 1-1/2	14	H1ANBR03544
150	640 x 710 x 400	Izquierda	G 1-1/2	14,8	H1ANBR04044
170	640 x 710 x 450	Izquierda	G 1-1/2	15,6	H1ANBR04545
200	640 x 710 x 500	Izquierda	G 1-1/2	16,5	H1ANBR05045
250	640 x 710 x 600	Izquierda	2 x G 1-1/2	20	H1ANBR06043





M'FLOOR BL (650x650mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BLLXA
(SOLO 250lt)

135903BLLXB
(SOLO 200lt)

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

200 y 250 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
200	650 x 650 x 530	Aluminio	16,4	H2ALBL05240
		Acero pintado	33	H2GLBL05240
		Acero inoxidable	33	H2XLBL05240
250	650 x 650 x 660	Aluminio	18,5	H2ALBL06540
		Acero pintado	37,1	H2GLBL06540
		Acero inoxidable	37,1	H2XLBL06540





M'FLOOR BI (700x700mm)

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BILX8

MATERIAL



ALUMINIO


CAPACIDAD

300 y 400 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
300	700 x 700 x 650	Aluminio	20	H1ALBI06540
400	700 x 700 x 900	Aluminio	31	H1ALBI09040





TYPE Q BQ (625x680mm)

CON PLACA Y 1 PUERTO DE RETORNO

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BQLX0

MATERIAL



ACERO
PINTADO


CAPACIDAD

de 135
a 250
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Placa**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	625 x 680 x 350	Izquierda	28	H2GLBQ03540
150	625 x 680 x 400	Izquierda	29,5	H2GLBQ04040
175	625 x 680 x 450	Izquierda	31,2	H2GLBQ04540
200	625 x 680 x 500	Izquierda	33	H2GLBQ05040
250	625 x 680 x 650	Izquierda	38	H2GLBQ06540





TYPE Q BQ (625x680mm)

CON PLACA Y 2 PUERTOS DE RETORNO

KIT DE MONTAJE
NO INCLUIDO



LATERAL
135903BQLX0

MATERIAL




ALUMINIO

CAPACIDAD

de 135
a 300
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Placa**	**Peso** kg	**Código** Depósito
135	625 x 680 x 350	Izquierda	14	H2ALBQ03541
150	625 x 680 x 400	Izquierda	15	H2ALBQ04041
175	625 x 680 x 450	Izquierda	16	H2ALBQ04540
200	625 x 680 x 500	Izquierda	17	H2ALBQ05241
250	625 x 680 x 650	Izquierda	19	H2ALBQ06540
300	625 x 680 x 800	Izquierda	21	H2ALBQ08041



MONO BL (650x650mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO


LATERAL

MATERIAL


ALUMINIO


ACERO PINTADO

CAPACIDAD

115 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
115	650 x 650 x 100	Aluminio	29,6	H1AMBL03020
		Acero pintado	41	H1GMBL03020



MONO BP (480x650mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO


LATERAL

MATERIAL


ALUMINIO



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

85 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
85	480 x 650 x 95	Aluminio	24	H1AMBP03020
		Acero pintado	36	H1GMBP03020



WHEEL BS (280x645mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO


LATERAL

MATERIAL



ALUMINIO


CAPACIDAD

de 130
a 200
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Peso** kg	**Código** Depósito
130	280 x 645 x 800	30,4	H1ALBS08020
145	280 x 645 x 900	31,6	H1ALBS09020
160	280 x 645 x 1000	32,8	H1ALBS10020
175	280 x 645 x 1100	34	H1ALBS11020
200	280 x 645 x 1250	35,7	H1ALBS12520





SLT BT (570x630mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



LATERAL

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

de 100
a 400
LITROS

FICHA TÉCNICA


Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
100	570 x 630 x 376	Aluminio	30	H1ALBT03820
		Acero pintado	42,2	H1GLBT03820
120	570 x 630 x 446	Aluminio	31	H1ALBT04520
		Acero pintado	44,3	H1GLBT04520
140	570 x 630 x 506	Aluminio	31,8	H1ALBT05120
		Acero pintado	46	H1GLBT05120
150	570 x 630 x 546	Aluminio	32,4	H1ALBT05520
		Acero pintado	47,1	H1GLBT05520
200	570 x 630 x 726	Aluminio	35	H1ALBT07320
		Acero pintado	52,4	H1GLBT07320
250	570 x 630 x 906	Aluminio	39,4	H1ALBT09120
		Acero pintado	60,9	H1GLBT09120
300	570 x 630 x 1076	Aluminio	43,7	H1ALBT10820
		Acero pintado	69,1	H1GLBT10820
400	570 x 630 x 1476	Aluminio	49,3	H1ALBT14820
		Acero pintado	80,7	H1GLBT14820

DEPÓSITOS DE ACEITE



RETROCABINA





SLIM SHORT BU (850x200mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



RETROCABINA

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

100 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
100	850 x 200 x 645	Aluminio	28	V1ARBU06520
		Acero pintado	41	V1GRBU06520





SLIM BU (850x200mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



RETROCABINA

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO

CAPACIDAD

de 150
a 250
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
150	850 x 200 x 1000	Aluminio	48	V1ARBU10020
		Acero pintado	67,5	V1GRBU10020
180	850 x 200 x 1200	Aluminio	50,5	V1ARBU12020
		Acero pintado	73	V1GRBU12020
200	850 x 200 x 1350	Aluminio	52,5	V1ARBU13520
		Acero pintado	77	V1GRBU13520
250	850 x 200 x 1600	Aluminio	56	V1ARBU16020
		Acero pintado	85	V1GRBU16020




SOPORTES SOLDADOS



KIT DE MONTAJE

VERTICAL BS (280x645mm)



KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



RETROCABINA

MATERIAL



ALUMINIO




ACERO PINTADO

CAPACIDAD

de 70
a 230
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Soporte**	**Peso** kg	**Código** Depósito
70	280 x 645 x 450	Aluminio	soldados	9	V1ARBS04560
		Acero pintado	soldados	19,7	V1GRBS04560
90	280 x 645 x 550	Aluminio	soldados	10,6	V1ARBS05560
		Acero pintado	soldados	22,1	V1GRBS05560
105	280 x 645 x 650	Aluminio	soldados	11,8	V1ARBS06560
		Acero pintado	soldados	24,6	V1GRBS06560
130	280 x 645 x 800	Aluminio	kit de montaje	26	V1ARBS08020
		Acero pintado	kit de montaje	40,3	V1GRBS08020
160	280 x 645 x 1000	Aluminio	kit de montaje	28,3	V1ARBS10020
		Acero pintado	kit de montaje	45,1	V1GRBS10020
200	280 x 645 x 1250	Aluminio	kit de montaje	31,2	V1ARBS12520
		Acero pintado	kit de montaje	51,1	V1GRBS12520
230	280 x 645 x 1450	Aluminio	kit de montaje	33,5	V1ARBS14520
		Acero pintado	kit de montaje	55	V1GRBS14520



VERTICAL BS (280x645mm)

CON DOBLE ASPIRACIÓN Y DOBLE PREDISPOSICIÓN DEL FILTRO

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



RETROCABINA

MATERIAL




ALUMINIO

CAPACIDAD

de 180
a 250
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Aspiración**	**Peso** kg	**Código** Depósito
180	280 x 645 x 1150	2 x G 1-1/2	31,5	V2ARBS11522
200	280 x 645 x 1250	2 x G 1-1/2	32,6	V2ARBS12521
250	280 x 645 x 1500	2 x G 1-1/2	35,5	V2ARBS15021



CLASSIC 30 (450x310mm)

CON PLACA DE FILTRO

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO

RETROCABINA

MATERIAL


ACERO PINTADO

CAPACIDAD

70 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Peso** kg	**Código** Depósito
70	450 x 310 x 600	25	V1GR3006021



CLASSIC 07 (580x320mm)

CON PLACA DE FILTRO

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO

RETROCABINA

MATERIAL


ACERO PINTADO

CAPACIDAD

de 100 a 230 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Peso** kg	**Código** Depósito
100	580 x 320 x 600	31	V1GR0706021
130	580 x 320 x 800	38	V1GR0708021
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710022
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711022
200	580 x 320 x 1250	52	V1GR0712520
230	580 x 320 x 1400	54	V1GR0714021



CLASSIC 07 (580x320mm)

CON PLACA PARA VÁLVULA DESVIADORA

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO

RETROCABINA

MATERIAL

ACERO PINTADO

CAPACIDAD

165 y 180 LITROS


FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Peso** kg	**Código** Depósito
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710021
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711021

DEPÓSITOS MIXTOS







KOMBI BQ (625x680mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



LATERAL

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 150+160
a 250+550
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros aceite + gasoleo	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
150 + 160	625 x 680 x 800	Aluminio	45	HFALBQ08020
		Acero pintado	68,3	HFGLBQ08020
160 + 210	625 x 680 x 950	Aluminio	47,5	HFALBQ09520
		Acero pintado	73,3	HFGLBQ09520
170 + 260	625 x 680 x 1100	Aluminio	52,7	HFALBQ11020
		Acero pintado	83,1	HFGLBQ11020
170 + 320	625 x 680 x 1250	Aluminio	56	HFALBQ12520
		Acero pintado	88	HFGLBQ12520
200 + 400	625 x 680 x 1560	Aluminio	63	HFALBQ15620
		Acero pintado	103	HFGLBQ15620
200 + 485	625 x 680 x 1750	Aluminio	77	HFALBQ17520
		Acero pintado	120	HFGLBQ17520
250 + 550	625 x 680 x 2000	Aluminio	84	HFALBQ20020
		Acero pintado	133,5	HFGLBQ20020





KOMBI BI (700x700mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



LATERAL

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 140+200
a 250+650
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros aceite + gasoleo	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Peso** kg	**Código** Depósito
140 + 200	700 x 700 x 750	Aluminio	52,3	HFALBI07520
		Acero pintado	77	HFGLBI07520
150 + 250	700 x 700 x 900	Aluminio	55	HFALBI09020
		Acero pintado	82	HFGLBI09020
170 + 300	700 x 700 x 1050	Aluminio	60,7	HFALBI10520
		Acero pintado	93	HFGLBI10520
200 + 360	700 x 700 x 1250	Aluminio	64	HFALBI12520
		Acero pintado	100	HFGLBI12520
200 + 480	700 x 700 x 1500	Aluminio	85,6	HFALBI15020
		Acero pintado	129	HFGLBI15020
200 + 580	700 x 700 x 1750	Aluminio	90	HFALBI17520
		Acero pintado	138	HFGLBI17520
250 + 650	700 x 700 x 2000	Aluminio	94,3	HFALBI20020
		Acero pintado	147	HFGLBI20020





KOMBI EVO BI (700x700mm)

KIT DE MONTAJE
INCLUIDO



LATERAL

MATERIAL



ALUMINIO

CAPACIDAD

de 200+160
a 200+480
LITROS


FICHA TÉCNICA

Capacidad litros aceite + gasoleo	**Dimensiones** H x W x L mm	**Peso** kg	**Código** Depósito
200 + 160	700 x 700 x 800	54,3	HHALBI08020
200 + 200	700 x 700 x 900	56	HHALBI09020
200 + 240	700 x 700 x 1000	57,8	HHALBI10020
200 + 300	700 x 700 x 1100	62,7	HHALBI11020
200 + 340	700 x 700 x 1200	64,5	HHALBI12020
200 + 400	700 x 700 x 1300	69,5	HHALBI13020
200 + 440	700 x 700 x 1400	85	HHALBI14020
200 + 480	700 x 700 x 1500	86,8	HHALBI15020

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE







40 (310x380mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 80
a 150
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
80	310 x 380 x 800	Acero pintado	HCGL4008010	17,6	HCGL4008030	29,1
		Acero inoxidable	HCXL4008010		HCXL4008030	
100	310 x 380 x 1000	Acero pintado	HCGL4010010	20,6	HCGL4010030	32
		Acero inoxidable	HCXL4010010		HCXL4010030	
130	310 x 380 x 1300	Acero pintado	HCGL4013010	24,8	HCGL4013030	36,3
		Acero inoxidable	HCXL4013010		HCXL4013030	
150	310 x 380 x 1500	Acero pintado	HCGL4015010	27,7	HCGL4015030	39,1
		Acero inoxidable	HCXL4015010		HCXL4015030	





30 (310x450mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 90
a 180
LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
90	310 x 450 x 750	Acero pintado	HCGL3007510	18,9	HCGL3007530	30,7
		Acero inoxidable	HCXL3007510		HCXL3007530	
120	310 x 450 x 1000	Acero pintado	HCGL3010010	22,9	HCGL3010030	34,6
		Acero inoxidable	HCXL3010010		HCXL3010030	
150	310 x 450 x 1250	Acero pintado	HCGL3012510	26,7	HCGL3012530	38,5
		Acero inoxidable	HCXL3012510		HCXL3012530	
180	310 x 450 x 1500	Acero pintado	HCGL3015010	30,7	HCGL3015030	42,5
		Acero inoxidable	HCXL3015010		HCXL3015030	





50 (350x450mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 150 a 200 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
150	350 x 450 x 1000	Acero pintado	HCGL5010010	25,3	HCGL5010030	39,1
		Acero inoxidable	HCXL5010010		HCXL5010030	
180	350 x 450 x 1250	Acero pintado	HCGL5012510	29,5	HCGL5012530	43,3
		Acero inoxidable	HCXL5012510		HCXL5012530	
200	350 x 450 x 1500	Acero pintado	HCGL5015010	33,7	HCGL5015030	47,5
		Acero inoxidable	HCXL5015010		HCXL5015030	





0B (370x570mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACCIAIO INOX

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 130 a 270 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
130	370 x 570 x 700	Acero pintado	HCGL0B07010	24,9	HCGL0B07030	39,9
		Acero inoxidable	HCXL0B07010		HCXL0B07030	
170	370 x 570 x 1000	Acero pintado	HCGL0B10010	30,7	HCGL0B10030	45,8
		Acero inoxidable	HCXL0B10010		HCXL0B10030	
230	370 x 570 x 1250	Acero pintado	HCGL0B12510	35,6	HCGL0B12530	50,7
		Acero inoxidable	HCXL0B12510		HCXL0B12530	
270	370 x 570 x 1500	Acero pintado	HCGL0B15010	40,5	HCGL0B15030	55,6
		Acero inoxidable	HCXL0B15010		HCXL0B15030	





0A (400x450mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 120 a 230 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
120	400 x 450 x 800	Acero pintado	HCGL0A08010	23,6	HCGL0A08030	37,6
		Acero inoxidable	HCXL0A08010		HCXL0A08030	
150	400 x 450 x 1000	Acero pintado	HCGL0A10010	27,3	HCGL0A10030	41,3
		Acero inoxidable	HCXL0A10010		HCXL0A10030	
200	400 x 450 x 1300	Acero pintado	HCGL0A13010	32,7	HCGL0A13030	46,7
		Acero inoxidable	HCXL0A13010		HCXL0A13030	
230	400 x 450 x 1500	Acero pintado	HCGL0A15010	36,3	HCGL0A15030	50,3
		Acero inoxidable	HCXL0A15010		HCXL0A15030	





0D (480x590mm)

KIT DE MONTAJE


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE

MATERIAL


ACERO PINTADO


ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 130 a 370 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
130	480 x 590 x 500	Acero pintado	HCGL0D05010	19,5	HCGL0D05030	36,7
		Acero inoxidable	HCXL0D05010		HCXL0D05030	
190	480 x 590 x 750	Acero pintado	HCGL0D07510	32,2	HCGL0D10030	49,4
		Acero inoxidable	HCXL0D07510		HCXL0D10030	
250	480 x 590 x 1000	Acero pintado	HCGL0D10010	38	HCGL0D10030	55,2
		Acero inoxidable	HCXL0D10010		HCXL0D10030	
300	480 x 590 x 1200	Acero pintado	HCGL0D12010	42,6	HCGL0D12030	59,8
		Acero inoxidable	HCXL0D12010		HCXL0D12030	
370	480 x 590 x 1500	Acero pintado	HCGL0D15010	49,6	HCGL0D15030	66,8
		Acero inoxidable	HCXL0D15010		HCXL0D15030	





BC (450x500mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO




ACERO PINTADO


CAPACIDAD

de 80 a 300 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Código** Depósito	**Peso** kg	**Código** Depósito + Kit	**Peso** kg
80	450 x 500 x 400	Aluminio	HCALBC04010	7,8	HCALBC04030	22,2
		Acero pintado	HCGLBC04010	15,9	HCGLBC04030	30,2
100	450 x 500 x 500	Aluminio	HCALBC05010	9	HCALBC05030	23,4
		Acero pintado	HCGLBC05010	18,3	HCGLBC05030	32,7
120	450 x 500 x 600	Aluminio	HCALBC06010	13,7	HCALBC06030	28
		Acero pintado	HCGLBC06010	20,7	HCGLBC06030	35,1
160	450 x 500 x 800	Aluminio	HCALBC08010	16,1	HCALBC08030	30,4
		Acero pintado	HCGLBC08010	31,7	HCGLBC08030	46
200	450 x 500 x 1000	Aluminio	HCALBC10010	18,4	HCALBC10030	32,7
		Acero pintado	HCGLBC10010	36,5	HCGLBC10030	50,8
250	450 x 500 x 1250	Aluminio	HCALBC12510	21,4	HCALBC12530	35,7
		Acero pintado	HCGLBC12510	42,6	HCGLBC12530	57
300	450 x 500 x 1500	Aluminio	HCALBC15010	26,1	HCALBC15030	40,5
		Acero pintado	HCGLBC15010	51,7	HCGLBC15030	66





BP (480x650mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 220 a 600 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
100	480 x 650 x 350	Aluminio	HCALBP03510	9	HCALBP03530	26,8
		Acero pintado	HCGLBP03510	18,5	HCGLBP03530	36,3
		Acero inoxidable	HCXLBP03510		HCXLBP03530	
150	480 x 650 x 550	Aluminio	HCALBP05510	11,7	HCALBP05530	29,5
		Acero pintado	HCGLBP05510	24,1	HCGLBP05530	41,9
		Acero inoxidable	HCXLBP05510		HCXLBP05530	
220	480 x 650 x 750	Aluminio	HCALBP07510	18,4	HCALBP07530	36,2
		Acero pintado	HCGLBP07510	41	HCGLBP07530	58,8
		Acero inoxidable	HCXLBP07510		HCXLBP07530	
300	480 x 650 x 1000	Aluminio	HCALBP10010	21,9	HCALBP10030	39,7
		Acero pintado	HCGLBP10010	48,2	HCGLBP10030	66
		Acero inoxidable	HCXLBP10010		HCXLBP10030	
370	480 x 650 x 1250	Aluminio	HCALBP12510	25,3	HCALBP12530	43,1
		Acero pintado	HCGLBP12510	55,3	HCGLBP12530	73,1
		Acero inoxidable	HCXLBP12510		HCXLBP12530	
430	480 x 650 x 1500	Aluminio	HCALBP15010	30,8	HCALBP15030	48,6
		Acero pintado	HCGLBP15010	68	HCGLBP15030	85,8
		Acero inoxidable	HCXLBP15010		HCXLBP15030	
460	480 x 650 x 1600	Aluminio	HCALBP16010	32,1	HCALBP16030	50
		Acero pintado	HCGLBP16010	70,9	HCGLBP16030	88,7
		Acero inoxidable	HCXLBP16010		HCXLBP16030	
520	480 x 650 x 1800	Aluminio	HCALBP18010	34,9	HCALBP18030	61,7
		Acero pintado	HCGLBP18010	76,6	HCGLBP18030	103,4
		Acero inoxidable	HCXLBP18010		HCXLBP18030	
600	480 x 650 x 2000	Aluminio	HCALBP20010	39,7	HCALBP20030	66,5
		Acero pintado	HCGLBP20010	87,9	HCGLBP20030	114,7
		Acero inoxidable	HCXLBP20010		HCXLBP20030	





BL (650x650mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO




ACERO INOXIDABLE


CAPACIDAD

de 200 a 800 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Código** Depósito	**Peso** kg	**Código** Depósito + Kit	**Peso** kg
200	650 x 650 x 500	Aluminio	HCALBL05010	14	HCALBL05030	37,9
		Acero pintado	HCGLBL05010	28,7	HCGLBL05030	52,7
		Acero inoxidable	HCXLBL05010		HCXLBL05030	
300	650 x 650 x 750	Aluminio	HCALBL07510	24,7	HCALBL07530	48,6
		Acero pintado	HCGLBL07510	48,6	HCGLBL07530	72,5
		Acero inoxidable	HCXLBL07510		HCXLBL07530	
400	650 x 650 x 1000	Aluminio	HCALBL10010	28,8	HCALBL10030	52,7
		Acero pintado	HCGLBL10010	57	HCGLBL10030	80,9
		Acero inoxidable	HCXLBL10010		HCXLBL10030	
430	650 x 650 x 1100	Aluminio	HCALBL11010	33,7	HCALBL11030	57,7
		Acero pintado	HCGLBL11010	66,1	HCGLBL11030	90
		Acero inoxidable	HCXLBL11010		HCXLBL11030	
480	650 x 650 x 1250	Aluminio	HCALBL12510	36,2	HCALBL12530	60,1
		Acero pintado	HCGLBL12510	71,1	HCGLBL12530	95,1
		Acero inoxidable	HCXLBL12510		HCXLBL12530	
550	650 x 650 x 1400	Aluminio	HCALBL14010	38,7	HCALBL14030	62,6
		Acero pintado	HCGLBL14010	76,2	HCGLBL14030	100,1
		Acero inoxidable	HCXLBL14010		HCXLBL14030	
600	650 x 650 x 1500	Aluminio	HCALBL15010	40,3	HCALBL15030	64,2
		Acero pintado	HCGLBL15010	79,5	HCGLBL15030	103,5
		Acero inoxidable	HCXLBL15010		HCXLBL15030	
700	650 x 650 x 1800	Aluminio	HCALBL18010	48,5	HCALBL18030	84,5
		Acero pintado	HCGLBL18010	95,3	HCGLBL18030	131,3
		Acero inoxidable	HCXLBL18010		HCXLBL18030	
800	650 x 650 x 2000	Aluminio	HCALBL20010	51,8	HCALBL20030	87,7
		Acero pintado	HCGLBL20010	102	HCGLBL20030	138
		Acero inoxidable	HCXLBL20010		HCXLBL20030	





BQ (625x680mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD


de 150 a 780 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
150	625 x 680 x 400	Aluminio	HCALBQ04010	12	HCALBQ04030	34
		Acero pintado	HCGLBQ04010	24,7	HCGLBQ04030	46,7
		Acero inoxidable	HCXLBQ04010		HCXLBQ04030	
170	625 x 680 x 450	Aluminio	HCALBQ04510	12,8	HCALBQ04530	34,8
		Acero pintado	HCGLBQ04510	26,3	HCGLBQ04530	48,4
		Acero inoxidable	HCXLBQ04510		HCXLBQ04530	
200	625 x 680 x 520	Aluminio	HCALBQ05210	13,9	HCALBQ05230	36
		Acero pintado	HCGLBQ05210	28,7	HCGLBQ05230	50,7
		Acero inoxidable	HCXLBQ05210		HCXLBQ05230	
250	625 x 680 x 650	Aluminio	HCALBQ06510	16	HCALBQ06530	38
		Acero pintado	HCGLBQ06510	33	HCGLBQ06530	55
		Acero inoxidable	HCXLBQ06510		HCXLBQ06530	
300	625 x 680 x 750	Aluminio	HCALBQ07510	23,3	HCALBQ07530	45,4
		Acero pintado	HCGLBQ07510	46,1	HCGLBQ07530	68,1
		Acero inoxidable	HCXLBQ07510		HCXLBQ07530	
350	625 x 680 x 900	Aluminio	HCALBQ09010	25,8	HCALBQ09030	47,8
		Acero pintado	HCGLBQ09010	51,1	HCGLBQ09030	73,1
		Acero inoxidable	HCXLBQ09010		HCXLBQ09030	
400	625 x 680 x 1000	Aluminio	HCALBQ10010	27,4	HCALBQ10030	49,4
		Acero pintado	HCGLBQ10010	54,4	HCGLBQ10030	76,4
		Acero inoxidable	HCXLBQ10010		HCXLBQ10030	
450	625 x 680 x 1150	Aluminio	HCALBQ11510	32,6	HCALBQ11530	54,7
		Acero pintado	HCGLBQ11510	64,3	HCGLBQ11530	86,3
		Acero inoxidable	HCXLBQ11510		HCXLBQ11530	
500	625 x 680 x 1250	Aluminio	HCALBQ12510	34,3	HCALBQ12530	56,3
		Acero pintado	HCGLBQ12510	67,6	HCGLBQ12530	89,6
		Acero inoxidable	HCXLBQ12510		HCXLBQ12530	

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Código** Depósito	**Peso** kg	**Código** Depósito + Kit	**Peso** kg
550	625 x 680 x 1400	Aluminio	HCALBQ14010	36,7	HCALBQ14030	58,7
		Acero pintado	HCGLBQ14010	72,6	HCGLBQ14030	94,6
		Acero inoxidable	HCXLBQ14010		HCXLBQ14030	
600	625 x 680 x 1560	Aluminio	HCALBQ15610	39,3	HCALBQ15630	61,3
		Acero pintado	HCGLBQ15610	77,9	HCGLBQ15630	99,9
		Acero inoxidable	HCXLBQ15610		HCXLBQ15630	
650	625 x 680 x 1650	Aluminio	HCALBQ16510	40,7	HCALBQ16530	73,7
		Acero pintado	HCGLBQ16510	80,9	HCGLBQ16530	113,9
		Acero inoxidable	HCXLBQ16510		HCXLBQ16530	
750	625 x 680 x 1820	Aluminio	HCALBQ18210	46	HCALBQ18230	79
		Acero pintado	HCGLBQ18210	91,4	HCGLBQ18230	124,5
		Acero inoxidable	HCXLBQ18210		HCXLBQ18230	
780	625 x 680 x 2000	Aluminio	HCALBQ20010	49,2	HCALBQ20030	82,3
		Acero pintado	HCGLBQ20010	97,4	HCGLBQ20030	130,4
		Acero inoxidable	HCXLBQ20010		HCXLBQ20030	





BR (640x710mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD


de 150 a 800 LITROS

FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
150	640 x 710 x 400	Aluminio	HCALBR04010	12,7	HCALBR04030	37,7
		Acero pintado	HCGLBR04010	26,1	HCGLBR04030	51,1
		Acero inoxidable	HCXLBR04010		HCXLBR04030	
170	640 x 710 x 450	Aluminio	HCALBR04510	13,5	HCALBR04530	38,5
		Acero pintado	HCGLBR04510	27,8	HCGLBR04530	52,8
		Acero inoxidable	HCXLBR04510		HCXLBR04530	
200	640 x 710 x 500	Aluminio	HCALBR05010	14,3	HCALBR05030	39,8
		Acero pintado	HCGLBR05010	29,6	HCGLBR05030	54,5
		Acero inoxidable	HCXLBR05010		HCXLBR05030	
250	640 x 710 x 610	Aluminio	HCALBR06110	16,2	HCALBR06130	41,2
		Acero pintado	HCGLBR06110	33,4	HCGLBR06130	58,3
		Acero inoxidable	HCXLBR06110		HCXLBR06130	
300	640 x 710 x 730	Aluminio	HCALBR07310	24,2	HCALBR07330	49,2
		Acero pintado	HCGLBR07310	37,5	HCGLBR07330	62,5
		Acero inoxidable	HCXLBR07310		HCXLBR07330	
350	640 x 710 x 900	Aluminio	HCALBR09010	27,1	HCALBR09030	52,1
		Acero pintado	HCGLBR09010	43,4	HCGLBR09030	68,4
		Acero inoxidable	HCXLBR09010		HCXLBR09030	
400	640 x 710 x 1000	Aluminio	HCALBR10010	28,8	HCALBR10030	53,8
		Acero pintado	HCGLBR10010	46,9	HCGLBR10030	71,8
		Acero inoxidable	HCXLBR10010		HCXLBR10030	
450	640 x 710 x 1110	Aluminio	HCALBR11110	30,6	HCALBR11130	55,6
		Acero pintado	HCGLBR11110	55,8	HCGLBR11130	80,8
		Acero inoxidable	HCXLBR11110		HCXLBR11130	
500	640 x 710 x 1250	Aluminio	HCALBR12510	33	HCALBR12530	58
		Acero pintado	HCGLBR12510	60,7	HCGLBR12530	85,6
		Acero inoxidable	HCXLBR12510		HCXLBR12530	

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Código** Depósito	**Peso** kg	**Código** Depósito + Kit	**Peso** kg
550	640 x 710 x 1360	Aluminio	HCALBR13610	37,8	HCALBR13630	62,8
		Acero pintado	HCGLBR13610	64,5	HCGLBR13630	89,5
		Acero inoxidable	HCXLBR13610		HCXLBR13630	
600	640 x 710 x 1500	Aluminio	HCALBR15010	40	HCALBR15030	65,2
		Acero pintado	HCGLBR15010	74,5	HCGLBR15030	99,5
		Acero inoxidable	HCXLBR15010		HCXLBR15030	
650	640 x 710 x 1610	Aluminio	HCALBR16110	42	HCALBR16130	79,5
		Acero pintado	HCGLBR16110	78,3	HCGLBR16130	115,8
		Acero inoxidable	HCXLBR16110		HCXLBR16130	
730	640 x 710 x 1800	Aluminio	HCALBR18010	49,7	HCALBR18030	87,2
		Acero pintado	HCGLBR18010	84,9	HCGLBR18030	122,3
		Acero inoxidable	HCXLBR18010		HCXLBR18030	
800	640 x 710 x 2000	Aluminio	HCALBR20010	55	HCALBR20030	92,5
		Acero pintado	HCGLBR20010	91,8	HCGLBR20030	129,3
		Acero inoxidable	HCXLBR20010		HCXLBR20030	





BI (700x700mm)

KIT DE MONTAJE



ACERO INOXIDABLE

MATERIAL



ALUMINIO



ACERO PINTADO



ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD


de 160 a 900 LITROS


FICHA TÉCNICA

Capacidad litros	Dimensiones H x W x L mm	Material	Código Depósito	Peso kg	Código Depósito + Kit	Peso kg
160	700 x 700 x 350	Aluminio	HCALBI03510	12,5	HCALBI03530	39,9
		Acero pintado	HCGLBI03510	25	HCGLBI03530	52,4
		Acero inoxidable	HCXLBI03510		HCXLBI03530	
190	700 x 700 x 400	Aluminio	HCALBI04010	13,4	HCALBI04030	40,7
		Acero pintado	HCGLBI04010	26,8	HCGLBI04030	54,2
		Acero inoxidable	HCXLBI04010		HCXLBI04030	
210	700 x 700 x 450	Aluminio	HCALBI04510	14,3	HCALBI04530	41,6
		Acero pintado	HCGLBI04510	28,6	HCGLBI04530	56
		Acero inoxidable	HCXLBI04510		HCXLBI04530	
230	700 x 700 x 500	Aluminio	HCALBI05010	15,1	HCALBI05030	42,5
		Acero pintado	HCGLBI05010	30,2	HCGLBI05030	57,6
		Acero inoxidable	HCXLBI05010		HCXLBI05030	
280	700 x 700 x 600	Aluminio	HCALBI06010	16,9	HCALBI06030	44,2
		Acero pintado	HCGLBI06010	33,8	HCGLBI06030	61,2
		Acero inoxidable	HCXLBI06010		HCXLBI06030	
300	700 x 700 x 650	Aluminio	HCALBI06510	17,7	HCALBI06530	45
		Acero pintado	HCGLBI06510	35,4	HCGLBI06530	62,8
		Acero inoxidable	HCXLBI06510		HCXLBI06530	
330	700 x 700 x 700	Aluminio	HCALBI07010	25	HCALBI07030	52,4
		Acero pintado	HCGLBI07010	50	HCGLBI07030	77,4
		Acero inoxidable	HCXLBI07010		HCXLBI07030	
370	700 x 700 x 800	Aluminio	HCALBI08010	26,8	HCALBI08030	54,1
		Acero pintado	HCGLBI08010	53,6	HCGLBI08030	81
		Acero inoxidable	HCXLBI08010		HCXLBI08030	
400	700 x 700 x 900	Aluminio	HCALBI09010	28,5	HCALBI09030	55,9
		Acero pintado	HCGLBI09010	57	HCGLBI09030	84,4
		Acero inoxidable	HCXLBI09010		HCXLBI09030	

Capacidad litros	**Dimensiones** H x W x L mm	**Material**	**Código** Depósito	**Peso** kg	**Código** Depósito + Kit	**Peso** kg
460	700 x 700 x 1000	Aluminio	HCALBI10010	30,3	HCALBI10030	57,6
		Acero pintado	HCGLBI10010	60,6	HCGLBI10030	88
		Acero inoxidable	HCXLBI10010		HCXLBI10030	
500	700 x 700 x 1100	Aluminio	HCALBI11010	35,2	HCALBI11030	62,6
		Acero pintado	HCGLBI11010	70,4	HCGLBI11030	97,8
		Acero inoxidable	HCXLBI11010		HCXLBI11030	
550	700 x 700 x 1200	Aluminio	HCALBI12010	37	HCALBI12030	64,3
		Acero pintado	HCGLBI12010	74	HCGLBI12030	101,4
		Acero inoxidable	HCXLBI12010		HCXLBI12030	
600	700 x 700 x 1300	Aluminio	HCALBI13010	38,7	HCALBI13030	66
		Acero pintado	HCGLBI13010	77,4	HCGLBI13030	104,8
		Acero inoxidable	HCXLBI13010		HCXLBI13030	
700	700 x 700 x 1550	Aluminio	HCALBI15510	43	HCALBI15530	84
		Acero pintado	HCGLBI15510	86	HCGLBI15530	127
		Acero inoxidable	HCXLBI15510		HCXLBI15530	
800	700 x 700 x 1750	Aluminio	HCALBI17510	49,8	HCALBI17530	90,7
		Acero pintado	HCGLBI17510	99,6	HCGLBI17530	140,6
		Acero inoxidable	HCXLBI17510		HCXLBI17530	
900	700 x 700 x 2000	Aluminio	HCALBI20010	54	HCALBI20030	95,1
		Acero pintado	HCGLBI20010	108	HCGLBI20030	149
		Acero inoxidable	HCXLBI20010		HCXLBI20030	

DEPÓSITOS PERSONALIZADOS






Si la gama anterior de depósitos estándar no satisface sus necesidades, OMFB puede producir modelos personalizados según los estándares constructivos y de calidad más altos, tanto en lotes pequeños como en grandes cantidades.

En caso de que los espacios disponibles le permitan utilizar una forma regular, le sugerimos seguir los pasos.

1 Elija el tamaño y la capacidad del depósito

Por favor, elija entre las dimensiones estándar de los fondos laterales OMFB que aparecen en la tabla, las que mejor se adapten a sus necesidades en términos de: ALTURA (A o B) y ANCHURA (B o A) del Depósito.

La LONGITUD y por tanto la capacidad del Depósito están a su entera elección.
La CAPACIDAD del Depósito se obtiene realizando esta simple operación: H x W x L x 0,9.



H ALTURA: puede ser A o B
W ANCHO: puede ser B o A
L LONGITUD: tamaño a su elección
CAPACIDAD: H x W x L x 0.9

Acero pintado / Acero inoxidable Fondos planos (AxB mm)				
200x370	270x410	330x760	450x710	730x650
200x520	280x340	350x450	480x590	890x260
210x260	290x360	360x760	570x600	950x330
240x360	310x380	370x570	630x690	
240x390	310x450	400x450	650x570	
250x710	320x460	420x650	650x650	
260x300	320x580	450x500	700x600	

Acero pintado / Acero inoxidable / Aluminio Fondos convexos (AxB mm)				
320x580	450x500	480x650	570x630	625x680
640x275	640x710	650x650	700x700	850x200
570x630 fondo trapezoidal				


2 Elija los componentes y su ubicación

Por favor, elija qué y cuántos componentes necesita, por ejemplo: tapón de llenado de combustible con o sin ventilación, con o sin llave; manguito de aspiración y / o de retorno diésel; tubos de aspiración y retorno; indicador de nivel eléctrico o visual; Abrazaderas de fijación separadas o soldadas al depósito, tapón de llenado de aceite, manguito de aspiración, manguito de retorno, indicador de nivel visual, brida del filtro de retorno, filtro de retorno de aceite, abrazaderas de montaje suministradas o soldadas al depósito, otros.


Tapón


Manguito aspiración



Manguito retorno


Indicadores


Brida para filtro de retorno


Soportes soldados


Filtro retorno


soportes separados

3 Envíenos una solicitud con un boceto

Solicite una oferta adjuntando el boceto preparado siguiendo los puntos 1 y 2 y especifique amablemente la cantidad de piezas que desea comprar. Para cualquier pregunta o información, no dude en contactar con nuestro departamento de ventas.

Visita nuestro sitio www.omfb.com o escanee el código QR para enviarnos su solicitud.

Group Synergy



8
INTERNATIONAL
OFFICES

75+
AUTHORIZED
DEALERS

Headquarters:

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001▪ISO 14001
IATF 16949

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611
e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com

linkedin.com/company/omfbhydraulics
instagram.com/omfbhydraulics
facebook.com/omfbhydraulics
youtube.com/@omfbhydraulics

Member of OMFB group:

VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340
e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

Local unit:

Tanks division
Viale Caproni, 54 - 38068 Rovereto (TN) - ITALY
Telefono: (+39) 0464434054

International offices:

OMFB FRANCE SAS
e-mail: contact@omfb.fr

OMFB IBERTEC, S.L.
e-mail: ibertecht@ibertecht.com

CVH - OMFB Limited
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

OMFB NORDIC OY
e-mail: nordic.sales@omfb.com

OMFB HIDROLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e-mail : sami.dibek@omfb.com.tr

OMFB INDIA PVT LTD.
e-mail: sales@omfbindia.com

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
e-mail: aston.chen@omfb.com

OMFB PACIFIC PTY LTD
e-mail: sales@omfbpacific.com - www.omfbpacific.com