OMFB®

TANKS DIVISION



RÉSERVOIRS D'HUILE, DIESEL & COMBINÉ

FABRIQUÉS EN ITALIE DEPUIS 1960

LÉGENDE DES CODES STANDARD

H 1 G S 0 4 0 5 2 6 0

Type de réservoir

H : Horizontal
V : Vertical

Contenu

1 : Huile standard
2 : Huile spéciale
3 : Eau standard
4 : Eau spéciale
5 : Air
A : Diesel d'origine
B : Diesel spécial non homologué
C : Diesel homologué standard
D : Diesel homologué spécial
E : Mélange gaz / Huile spéciale
F : Mélange gaz / huile homologué standard
G : Mélange de gaz sx / Huile dx homologuée spéciale
H : Mélange huile sx / gaz dx homologué spécial
L : Mélange de gaz Rsx / Bdx homologué spécial

Matériel

A : Aluminium
G : Acier peint gris
R : Acier peint en rouge
N : Acier peint en noir
X : Inox
T : Acier inoxydable chased
F : Fer brut
C : Aluminium verni CHROME

Montage

L : Latéral
R : Arrière cabine
S : Soubassement
M : Support unique
N : non défini

En Serie

Enroulés

01 : 0001: 21x26
02 : 0002: 28x34
03 : 0003: 26x30
04 : 0004: 20x37
05 : 0005: 24x39
06 : 0006: 20x52
07 : 0007: 32x58
08 : 0008: 36x76
09 : 0009: 33x76
10 : 0010: 25x71
11 : 0011: 24x36
17 : 0017: 29x36
18 : 0018: 27x41
20 : 0020: 35x60
23 : 0023: 31x38
24 : 0024: 32x46
25 : 0025: 89x26
26 : 0026: 95x33
30 : 30: 31x45
40 : 40: 31x38
50 : 50/0055: 35x45
0A : A: 40x45
0B : B: 37x57
0C : C: 45x50
0D : D: 48x59
0E : E: 57x60
0F : F: 65x57
0G : G: 70x60
0H : H: 73x65
0L : L: 65x65
OM : M: 63x69
0N : N: 42x65
70 : 70: 45x71
00 : non défini

Bombé

B7 : 00B7: 32x58
BC : C: 45x50
BI : I: 70x70
BL : L: 65x65
BP : P: 48x65
BQ : Q: 62,5x68
BR : R: 64x71
BS : S: 64x27,5
BT : T: 63x57 (trapézoïdal)
BU : U: 85x20

Version

... numéro séquentiel attribué automatiquement par le configurateur

Dotation

Réservoir nu : **1**
Réservoir complet : **2**
Réservoir avec kit de fixation uniquement : **3**
Réservoir complet sans kit : **4**
Réservoir avec uniquement des supports soudés : **5**
Réservoir complet avec supports soudés : **6**
Réservoirs avec bandes au sol : **7**

Longueur

... longueur du réservoir en cm

	Série	Dimensions	Capacité	page
RÉSERVOIRS D'HUILE SOUBASSEMENT	**EASY** 04	200x370 mm	21 et 35 litres	pag. 9
	EASY 11	240x360 mm	20 à 50 litres	pag. 9
	EASY 17	290x360 mm	45 et 60 litres	pag. 10
	EASY 23	310x380 mm	40 et 50 litres	pag. 10
	EASY GUSCIO	300x420 mm	40 litres	pag. 10
	EASY 24	320x460 mm	60 à 100 litres	pag. 11
	EASY 50	350x450 mm	70 litres	pag. 11
RÉSERVOIRS D'HUILE MULTIFIXATION	**JOLLY** BC	450x500 mm	60 à 100 litres	pag. 13
	JOLLY BP	480x650 mm	100 à 200 litres	pag. 14
	JOLLY BL	650x650 mm	135 à 250 litres	pag. 15
	DIAMOND BR	640x710 mm	135 à 250 litres	pag. 16
	JOLLY BI	700x700 mm	150 à 250 litres	pag. 17
RÉSERVOIRS D'HUILE MONTAGE LATERAL	**DIAMOND** BR	640x710 mm	135 à 200 litres	pag. 19
	M'FLOOR BL	650x650 mm	200 et 250 litres	pag. 20
	M'FLOOR BI	700x700 mm	300 et 400 litres	pag. 20
	TYPE Q BQ	625x680 mm	135 à 250 litres	pag. 21
	MONO BL	650x650 mm	115 litres	pag. 22
	MONO BP	480x650 mm	85 litres	pag. 22
	WHEEL BS	280x645 mm	130 à 200 litres	pag. 22
	SLT BT	570x630 mm	100 à 400 litres	pag. 23
RÉSERVOIRS D'HUILE ARRIÈRE CABINE	**SLIM SHORT** BU	850x200 mm	100 litres	pag. 25
	SLIM BU	850x200 mm	150 à 250 litres	pag. 25
	VERTICAL BS	280x645 mm	70 à 230 litres	pag. 26
	CLASSIC 30	450x310 mm	70 litres	pag. 27
	CLASSIC 07	580x320 mm	100 à 180 litres	pag. 27
RÉSERVOIRS COMBINÉS	**KOMBI** BQ	625x680 mm	150+160 à 250+550 litres	pag. 29
	KOMBI BI	700x700 mm	140+200 à 250+650 litres	pag. 30
	KOMBI EVO BI	700x700 mm	200+160 à 200+480 litres	pag. 31
RÉSERVOIRS DE CARBURANT	40	310x380 mm	80 à 150 litres	pag. 33
	30	310x450 mm	90 à 180 litres	pag. 33
	50	350x450 mm	150 à 200 litres	pag. 34
	0B	370x570 mm	130 à 270 litres	pag. 34
	0A	400x450 mm	120 à 230 litres	pag. 35
	0D	480x590 mm	130 à 370 litres	pag. 35
	BC	450x500 mm	80 à 300 litres	pag. 36
	BP	480x650 mm	220 à 660 litres	pag. 37
	BL	650x650 mm	200 à 800 litres	pag. 38
	BQ	625x680 mm	150 à 780 litres	pag. 39
	BR	640x710 mm	150 à 800 litres	pag. 41
	BI	700x700 mm	160 à 900 litres	pag. 43
RÉSERVOIRS À DESSIN				pag. 46

EXPERTS DANS LES RÉSERVOIRS DEPUIS 1960



1960 Dans un petit atelier de Rovereto, Renato Dal Barco a fondé **Dal Barco srl**, en commençant par la réparation des réservoirs pour ensuite passer à leur production. Au fil des années, l'entreprise allait devenir le principal fournisseur de réservoirs OMFB.

2012 **OMFB** ouvre le département de production de réservoirs, dédié à la production de réservoirs en aluminium pour Wet Kit, dans l'usine de Provaglio d'Iseo.

2015 **OMFB** acquiert la participation majoritaire de Dal Barco srl et en 2020 devient l'unique actionnaire de la société.

2022 Dal Barco srl fusionne avec l'OMFB, donnant naissance à la **division Réservoirs de l'OMFB**.

2 ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION EN ITALIE



Provaglio d'Iseo — **24.000** sqm
BRESCIA - ITALIA

Le siège central de l'OMFB abrite un département de 4 000 m2 entièrement dédié à la production et au stockage de réservoirs en aluminium.
Dans ces bâtiments il y a aussi le bureau technique, où sont conçus tous les réservoirs OMFB.



Rovereto — **4.000** sqm
TRENTO - ITALIA

L'usine originale de Dal Barco, où sont produits et stockés les réservoirs en aluminium et acier OMFB.
La structure abrite également l'installation de peinture des réservoirs.

CERTIFICATIONS & HOMOLOGATIONS


DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of
O.M.F.B. S.p.A. - HYDRAULIC COMPONENTS
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 9001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, manufacture and marketing of oil and diesel tanks for industrial vehicles and special machines and accessories for tanks (IAF 17, 14)

ISO 9001
Système de management de la qualité

OMFB
CERTIFIÉE DEPUIS 1992
DIVISION RÉSERVOIRS
CERTIFIÉE DEPUIS 2015


DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that the management system of
O.M.F.B. S.p.A.
Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio D'Iseo (BS) - Italy
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Environmental Management System standard:
ISO 14001:2015

This certificate is valid for the following scope:
Design, manufacturing and sale of power take offs (p.t.o.), hydraulic motors and pumps (piston, gear and hand), electro-hydraulic power units, valves, flow dividers, distributors, electric and electronic control systems, complementary products by mechanical processing, assembly and testing; marketing of related accessories/complementary products for use on vehicles and industrial applications (IAF: 18)

ISO 14001
Système de management environnemental


OMFB
CERTIFIÉE DEPUIS 2024
DIVISION RÉSERVOIRS
CERTIFIÉE DEPUIS 2026

UNECE

UN/ECE 34/E3
Homologation des réservoirs carburant


CYCLE DE PRODUCTION 100% FABRIQUÉ EN INTERNE

Conception




- Tous les réservoirs OMFB sont entièrement conçus en interne, du prototype au produit fini.
- Modélisation 3D, analyse structurelle FEM et conception de réservoirs et de composants.
- Conseil pour sélectionner le réservoir et les composants les plus appropriés en fonction du type d'application et d'installation.
- Personnalisation des réservoirs standard pour répondre aux besoins spécifiques du client.
- Conception de réservoirs entièrement sur mesure pour les petits lots et la production à grande échelle.

Production



- Tout le cycle de production est géré en interne, avec des contrôles de qualité rigoureux à chaque étape du processus pour garantir des normes élevées constantes.
- Utilisation de matériaux certifiés et de haute qualité : acier enduit, aluminium, acier inoxydable AISI 304 2B (sur demande).
- Lignes de production CNC entièrement automatisées pour garantir la précision et la cohérence à chaque étape du processus de production, y compris le poinçonnage, le pliage, le profilage et la découpe.
- Soudage MIG-MAG automatisé avec robot pour panneaux de carrosserie, bords latéraux et composants de réservoir.
- Technologie alternative de soudage par rouleaux pour la production de formes, capacités et dimensions particulières qui ne peuvent être obtenues par des méthodes standard.

Test



- Chaque réservoir est soumis à des essais de pression individuels afin d'assurer une fiabilité maximale avant la prochaine étape de production.
- Les tests de fiabilité simulent des conditions réelles d'utilisation sur le terrain, validant la performance du réservoir dans les scénarios opérationnels les plus difficiles.
- Chaque réservoir qui passe le contrôle de qualité est marqué par un autocollant de suivi individuel, garantissant une traçabilité complète depuis la production jusqu'à la livraison.

Peinture



- Chaque réservoir en acier enduit est soumis à une phase de prétraitement dédiée avant la peinture : inspection interne, lavage et cycle de séchage pour garantir une préparation optimale de la surface.
- Ligne de revêtement automatisée qui comprend le prétraitement du phosphate en plusieurs étapes, suivi d'un cycle de peinture en poudre avec apprêt et émail.
- Après la peinture, chaque réservoir est soumis à un processus de séchage au four, suivi d'un nettoyage extérieur et d'une inspection finale par le personnel pour s'assurer que la finition est prête pour l'installation immédiate.
- Notre cycle de peinture standard peut résister jusqu'à 700 heures au test du brouillard salin (certifié).

Emballage



- Pour chaque modèle de réservoir, des solutions d'emballage personnalisées et spécialement conçues sont développées; les cellules protectrices garantissent la sécurité du produit lors de tout type de transport.
- Plus de 1 000 m2 d'espace de stockage permettent à OMFB de maintenir une gestion efficace des stocks et de répondre rapidement aux demandes des clients.
- Le cycle de production et logistique entièrement interne, de l'assemblage à l'emballage et à l'expédition, garantit un contrôle complet sur la qualité de la livraison et les délais.
- Des lots d'emballage optimisés sont étudiés pour minimiser les frais de transport.

DANS L'INDUSTRIE / VÉHICULES COMMERCIAUX ET MACHINES

















CYCLE DE PRODUCTION 100% FABRIQUÉ EN INTERNE


























RÉSERVOIRS D’HUILE



SOUBASSEMENT



21 lt


21 lt


21 lt


35 lt

EASY 04 (200x370mm)



MATÉRIEL


ACIER PEINT


CAPACITÉ

21 et 35 LITRES


FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
21	200 x 370 x 440	Bords latéraux	F4	9	H1GS0403261
		Sur le corps	-	9	H1GS0403360
		Sur le corps	F	9	H1GS0403361
35	200 x 370 x 640	Bords latéraux	F4	13,5	H1GS0405261



40 lt


40 lt


40 lt


20-50 lt

EASY 11 (240x360mm)



MATÉRIEL


ACIER PEINT

CAPACITÉ

20 à 50 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
40	240 x 360 x 500	Bords latéraux	F4	12,2	H1GS1105064
		Sur le corps	-	15	H1GS1105062
		Sur le corps	F4	15	H1GS1105065
20	240 x 360 x 285	Bord latéral raccord de sol	-	10	H1GS1102860
30	240 x 360 x 405			12	H1GS1104060
40	240 x 360 x 500			13,5	H1GS1105061
50	240 x 360 x 605			15,3	H1GS1106060




45 lt



60 lt

EASY 17 (290x360mm)



MATÉRIEL



ACIER PEINT

CAPACITÉ

45 et 60 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
45	290 x 360 x 500	Bords latéraux	F4	15	H1GS1705061
60	290 x 360 x 640	Bords latéraux	F4	16,5	H1GS1706461




40 lt



50 lt

EASY 23 (310x380mm)



MATÉRIEL



ACIER PEINT

CAPACITÉ

40 et 50 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
40	310 x 380 x 400	Bords latéraux	F4	13,5	H1GS2304061
50	310 x 380 x 500	Bords latéraux	F4	16	H1GS2305062




40 lt



40 lt

EASY GUSCIO (300x420mm)



MATÉRIEL



ACIER PEINT

CAPACITÉ


40 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
40	300 x 420 x 370	Sur le corps	F1	9,3	H1GN0004263
	300 x 420 x 370	Sur le corps	-	8,5	H1GN0004260



65 lt



60 lt



100 lt




100 lt



100 lt

EASY 24 (320x460mm)



MATÉRIEL



ACIER PEINT


CAPACITÉ

60 à 100 LITRES

FICHE TECHNIQUE


Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
60	320 x 460 x 450	Sur le corps	-	17	H1GS2405061
65	320 x 460 x 500	Bords latéraux	F4	17	H1GS2405062

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage**	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
100	320 x 460 x 750	kit de montage	F4	34	H1GS2407522
100		sangles de fixation	-	24	H1GS2407570
100		sangles de fixation	F4	24	H1GS2407572



70 lt

EASY 50 (350x450mm)



MATÉRIEL



ACIER PEINT

CAPACITÉ

70 LITRES

FICHE TECHNIQUE


Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Kit de Fixage** soudé	**Équipé** bouchon de remplissage	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
70	350 x 450 x 450	Sur le corps	F4	18	H1GS5005061

RÉSERVOIRS D'HUILE



MULTIFIXATION





JOLLY BC (450x500mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS


LATÉRAL


CAB ARRIÈRE

MATÉRIEL


ALUMINIUM


ACIER PEINT


CAPACITÉ

60 à 100
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
60-70	450 x 500 x 350	Aluminium	9,3	H1ANBC03540
		Acier peint	17,3	H1GNBC03540
80	450 x 500 x 400	Aluminium	9,8	H1ANBC04040
		Acier peint	18,4	H1GNBC04040
90	450 x 500 x 450	Aluminium	10,4	H1ANBC04540
		Acier peint	19,6	H1GNBC04540
100	450 x 500 x 500	Aluminium	11	H1ANBC05040
		Acier peint	20,8	H1GNBC05040





JOLLY BP (480x650mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS


LATÉRAL


CAB ARRIÈRE

MATÉRIEL


ALUMINIUM


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

100 à 200
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
100	480 x 650 x 350	Aluminium	10,5	H1ANBP03540
		Acier peint	22,3	H1GNBP03540
		Acier inoxydable	22,3	H1XNBP03540
110	480 x 650 x 400	Aluminium	11	H1ANBP04040
		Acier peint	23,7	H1GNBP04040
		Acier inoxydable	23,7	H1XNBP04040
125	480 x 650 x 450	Aluminium	11,8	H1ANBP04540
		Acier peint	25,2	H1GNBP04540
		Acier inoxydable	25,2	H1XNBP04540
140	480 x 650 x 500	Aluminium	12,5	H1ANBP05040
		Acier peint	26,6	H1GNBP05040
		Acier inoxydable	26,6	H1XNBP05040
170	480 x 650 x 600	Aluminium	14	H1ANBP06040
		Acier peint	29,4	H1GNBP06040
		Acier inoxydable	29,4	H1XNBP06040
200	480 x 650 x 700	Aluminium	15,3	H1ANBP07040
		Acier peint	32,2	H1GNBP07040
		Acier inoxydable	32,2	H1XNBP07040





JOLLY BL (650x650mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS


LATÉRAL


CAB ARRIÈRE

MATÉRIEL


ALUMINIUM


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

135 à 250
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	650 x 650 x 350	Aluminium	13,1	H1ANBL03540
		Acier peint	25,6	H1GNBL03540
		Acier inoxydable	25,6	H1XNBL03540
150	650 x 650 x 400	Aluminium	13,9	H1ANBL04040
		Acier peint	27,3	H1GNBL04040
		Acier inoxydable	27,3	H1XNBL04040
170	650 x 650 x 450	Aluminium	14,7	H1ANBL04540
		Acier peint	28,9	H1GNBL04540
		Acier inoxydable	28,9	H1XNBL04540
200	650 x 650 x 520	Aluminium	15,9	H1ANBL05240
		Acier peint	31,3	H1GNBL05240
		Acier inoxydable	31,3	H1XNBL05240
250	650 x 650 x 650	Aluminium	18	H1ANBL06540
		Acier peint	35,7	H1GNBL06540
		Acier inoxydable	35,7	H1XNBL06540





DIAMOND BR (640x710mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS


LATÉRAL


CAB ARRIÈRE

MATÉRIEL


ALUMINIUM


ACIER PEINT


CAPACITÉ

135 à 250
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Aspiration**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	640 x 710 x 350	Aluminium	G 1-1/2	12,8	H1ANBR03540
		Acier peint	G 1-1/2	25,5	H1GNBR03540
		Aluminium	G 2	12,9	H1ANBR03541
150	640 x 710 x 400	Aluminium	G 1-1/2	13,7	H1ANBR04040
		Acier peint	G 1-1/2	27,3	H1GNBR04040
		Aluminium	G 2	13,8	H1ANBR04041
170	640 x 710 x 450	Aluminium	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04540
		Acier peint	G 1-1/2	29	H1GNBR04540
		Aluminium	G 2	14,6	H1ANBR04541
200	640 x 710 x 500	Aluminium	G 1-1/2	15,4	H1ANBR05040
		Acier peint	G 1-1/2	30,7	H1GNBR05040
		Aluminium	G 2	15,5	H1ANBR05041
250	640 x 710 x 600	Aluminium	G 1-1/2	17	H1ANBR06040
		Acier peint	G 1-1/2	34,2	H1GNBR06040
		Aluminium	2 x G 1-1/2	17,7	H1ANBR06041
		Acier peint	2 x G 1-1/2	34,2	H1GNBR06041
		Aluminium	2 x G 2	18	H1ANBR06042





JOLLY BI (700x700mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS


LATÉRAL


CAB ARRIÈRE

MATÉRIEL


ALUMINIUM


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

150 à 250
LITRES

FICHE TECHNIQUE


Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
150	700 x 700 x 350	Aluminium	14,1	H1ANBI03540
		Acier peint	27,7	H1GNBI03540
		Acier inoxydable	27,7	H1XNBI03540
180	700 x 700 x 400	Aluminium	15	H1ANBI04040
		Acier peint	29,5	H1GNBI04040
		Acier inoxydable	29,5	H1XNBI04040
200	700 x 700 x 450	Aluminium	15,8	H1ANBI04540
		Acier peint	31,2	H1GNBI04540
		Acier inoxydable	31,2	H1XNBI04540
225	700 x 700 x 500	Aluminium	16,7	H1ANBI05040
		Acier peint	33	H1GNBI05040
		Acier inoxydable	33	H1XNBI05040
250	700 x 700 x 550	Aluminium	17,6	H1ANBI05540
		Acier peint	34,9	H1GNBI05540
		Acier inoxydable	34,9	H1XNBI05540

RÉSERVOIRS D’HUILE



MONTAGE LATÉRAL





DIAMOND BR (640x710mm)

AVEC PLAQUE

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT


CAPACITÉ

135 à 200
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Plaque**	**Aspiration**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	640 x 710 x 350	Aluminium	Gauche	G 1-1/2	13,7	H1ANBR03542
		Acier peint	Gauche	G 1-1/2	29,5	H1GNBR03541
		Aluminium	Gauche	G 2	13,8	H1ANBR03543
150	640 x 710 x 400	Aluminium	Gauche	G 1-1/2	14,5	H1ANBR04042
		Acier peint	Gauche	G 1-1/2	29,5	H1GNBR04041
		Aluminium	Gauche	G 2	14,6	H1ANBR04043
170	640 x 710 x 450	Aluminium	Gauche	G 1-1/2	15,4	H1ANBR04542
		Acier peint	Gauche	G 1-1/2	31,2	H1GNBR04541
		Aluminium	Gauche	G 2	15,5	H1GNBR04543
		Aluminium	Double	G 1-1/2	16,5	H1ANBR04544
200	640 x 710 x 500	Aluminium	Gauche	G 1-1/2	16,2	H1ANBR05042
		Acier peint	Gauche	G 1-1/2	33	H1GNBR05041
		Aluminium	Gauche	G 2	16,3	H1ANBR05043
		Aluminium	Double	G 1-1/2	17,3	H1ANBR05044





DIAMOND BR (640x710mm)

MULTIVALVE AVEC PLAQUE

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM


CAPACITÉ

135 à 200
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Plaque**	**Aspiration**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	640 x 710 x 350	Gauche	G 1-1/2	14	H1ANBR03544
150	640 x 710 x 400	Gauche	G 1-1/2	14,8	H1ANBR04044
170	640 x 710 x 450	Gauche	G 1-1/2	15,6	H1ANBR04545
200	640 x 710 x 500	Gauche	G 1-1/2	16,5	H1ANBR05045
250	640 x 710 x 600	Gauche	2 x G 1-1/2	20	H1ANBR06043





M'FLOOR BL (650x650mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT



ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

200 et 250 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
200	650 x 650 x 530	Aluminium	16,4	H2ALBL05240
		Acier peint	33	H2GLBL05240
		Acier inoxydable	33	H2XLBL05240
250	650 x 650 x 660	Aluminium	18,5	H2ALBL06540
		Acier peint	37,1	H2GLBL06540
		Acier inoxydable	37,1	H2XLBL06540





M'FLOOR BI (700x700mm)

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM


CAPACITÉ

300 et 400 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
300	700 x 700 x 650	Aluminium	20	H1ALBI06540
400	700 x 700 x 900	Aluminium	31	H1ALBI09040





TYPE Q BQ (625x680mm)

AVEC PLAQUE ET 1 ORIFICE DE RETOUR

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ACIER PEINT


CAPACITÉ

135 à 250 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Plaque**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	625 x 680 x 350	Gauche	28	H2GLBQ03540
150	625 x 680 x 400	Gauche	29,5	H2GLBQ04040
175	625 x 680 x 450	Gauche	31,2	H2GLBQ04540
200	625 x 680 x 500	Gauche	33	H2GLBQ05040
250	625 x 680 x 650	Gauche	38	H2GLBQ06540





TYPE Q BQ (625x680mm)

AVEC PLAQUE ET 2 ORIFICE DE RETOUR

KIT DE MONTAGE
NON INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL




ALUMINIUM

CAPACITÉ

135 à 300 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Plaque**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
135	625 x 680 x 350	Gauche	14	H2ALBQ03541
150	625 x 680 x 400	Gauche	15	H2ALBQ04041
175	625 x 680 x 450	Gauche	16	H2ALBQ04540
200	625 x 680 x 500	Gauche	17	H2ALBQ05241
250	625 x 680 x 650	Gauche	19	H2ALBQ06540
300	625 x 680 x 800	Gauche	21	H2ALBQ08041



MONO BL (650x650mm)

KIT DE MONTAGE INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT

CAPACITÉ

115 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
115	650 x 650 x 100	Aluminium	29,6	H1AMBL03020
		Acier peint	41	H1GMBL03020



MONO BP (480x650mm)

KIT DE MONTAGE INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM




ACIER PEINT

CAPACITÉ

85 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
85	480 x 650 x 95	Aluminium	24	H1AMBP03020
		Acier peint	36	H1GMBP03020



WHEEL BS (280x645mm)

KIT DE MONTAGE INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL




ALUMINIUM


CAPACITÉ

130 à 200 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
130	280 x 645 x 800	30,4	H1ALBS08020
145	280 x 645 x 900	31,6	H1ALBS09020
160	280 x 645 x 1000	32,8	H1ALBS10020
175	280 x 645 x 1100	34	H1ALBS11020
200	280 x 645 x 1250	35,7	H1ALBS12520





SLT BT (570x630mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT

CAPACITÉ

100 à 400
LITRES

FICHE TECHNIQUE


Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
100	570 x 630 x 376	Aluminium	30	H1ALBT03820
		Acier peint	42,2	H1GLBT03820
120	570 x 630 x 446	Aluminium	31	H1ALBT04520
		Acier peint	44,3	H1GLBT04520
140	570 x 630 x 506	Aluminium	31,8	H1ALBT05120
		Acier peint	46	H1GLBT05120
150	570 x 630 x 546	Aluminium	32,4	H1ALBT05520
		Acier peint	47,1	H1GLBT05520
200	570 x 630 x 726	Aluminium	35	H1ALBT07320
		Acier peint	52,4	H1GLBT07320
250	570 x 630 x 906	Aluminium	39,4	H1ALBT09120
		Coated steel	60,9	H1GLBT09120
300	570 x 630 x 1076	Aluminium	43,7	H1ALBT10820
		Acier peint	69,1	H1GLBT10820
400	570 x 630 x 1476	Aluminium	49,3	H1ALBT14820
		Acier peint	80,7	H1GLBT14820

RÉSERVOIRS D'HUILE



ARRIÈRE CABINE





SLIM SHORT BU (850x200mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT


CAPACITÉ

100 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
100	850 x 200 x 645	Aluminium	28	V1ARBU06520
		Acier peint	41	V1GRBU06520





SLIM BU (850x200mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT

CAPACITÉ

150 à 250 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
150	850 x 200 x 1000	Aluminium	48	V1ARBU10020
		Acier peint	67,5	V1GRBU10020
180	850 x 200 x 1200	Aluminium	50,5	V1ARBU12020
		Acier peint	73	V1GRBU12020
200	850 x 200 x 1350	Aluminium	52,5	V1ARBU13520
		Acier peint	77	V1GRBU13520
250	850 x 200 x 1600	Aluminium	56	V1ARBU16020
		Acier peint	85	V1GRBU16020




SOUDÉ



KIT DE MONTAGE

VERTICAL BS (280x645mm)



KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ALUMINIUM




ACIER PEINT

CAPACITÉ

70 à 230
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Fixation**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
70	280 x 645 x 450	Aluminium	Soudé	9	V1ARBS04560
		Acier peint	Soudé	19,7	V1GRBS04560
90	280 x 645 x 550	Aluminium	Soudé	10,6	V1ARBS05560
		Acier peint	Soudé	22,1	V1GRBS05560
105	280 x 645 x 650	Aluminium	Soudé	11,8	V1ARBS06560
		Acier peint	Soudé	24,6	V1GRBS06560
130	280 x 645 x 800	Aluminium	Kit de Montage	26	V1ARBS08020
		Acier peint	Kit de Montage	40,3	V1GRBS08020
160	280 x 645 x 1000	Aluminium	Kit de Montage	28,3	V1ARBS10020
		Acier peint	Kit de Montage	45,1	V1GRBS10020
200	280 x 645 x 1250	Aluminium	Kit de Montage	31,2	V1ARBS12520
		Acier peint	Kit de Montage	51,1	V1GRBS12520
230	280 x 645 x 1450	Aluminium	Kit de Montage	33,5	V1ARBS14520
		Acier peint	Kit de Montage	55	V1GRBS14520



VERTICAL BS (280x645mm)

AVEC 2 ORIFICES D'ASPIRATION ET 2 PRÉDISPOSITIONS DE FILTRE

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ALUMINIUM


CAPACITÉ

180 à 250
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Aspiration**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
180	280 x 645 x 1150	2 x G 1-1/2	31,5	V2ARBS11522
200	280 x 645 x 1250	2 x G 1-1/2	32,6	V2ARBS12521
250	280 x 645 x 1500	2 x G 1-1/2	35,5	V2ARBS15021





CLASSIC 30 (450x310mm)

AVEC PLAQUE FILTRANTE

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ACIER PEINT


CAPACITÉ

70 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
70	450 x 310 x 600	25	V1GR3006021





CLASSIC 07 (580x320mm)

AVEC PLAQUE FILTRANTE

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ACIER PEINT


CAPACITÉ

100 à 230 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
100	580 x 320 x 600	31	V1GR0706021
130	580 x 320 x 800	38	V1GR0708021
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710022
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711022
200	580 x 320 x 1250	52	V1GR0712520
230	580 x 320 x 1400	54	V1GR0714021





CLASSIC 07 (580x320mm)

AVEC PLAQUE DE SOUPAPE BASCULANTE

KIT DE MONTAGE
INCLUS



ARRIÈRE

MATÉRIEL



ACIER PEINT

CAPACITÉ

165 et 180 LITRES


FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
165	580 x 320 x 1000	45	V1GR0710021
180	580 x 320 x 1100	50	V1GR0711021

RÉSERVOIRS COMBINÉS







KOMBI BQ (625x680mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT


CAPACITÉ

150+160
à 250+550
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres oil + fuel	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
150 + 160	625 x 680 x 800	Aluminium	45	HFALBQ08020
		Acier peint	68,3	HFGLBQ08020
160 + 210	625 x 680 x 950	Aluminium	47,5	HFALBQ09520
		Acier peint	73,3	HFGLBQ09520
170 + 260	625 x 680 x 1100	Aluminium	52,7	HFALBQ11020
		Acier peint	83,1	HFGLBQ11020
170 + 320	625 x 680 x 1250	Aluminium	56	HFALBQ12520
		Acier peint	88	HFGLBQ12520
200 + 400	625 x 680 x 1560	Aluminium	63	HFALBQ15620
		Acier peint	103	HFGLBQ15620
200 + 485	625 x 680 x 1750	Aluminium	77	HFALBQ17520
		Acier peint	120	HFGLBQ17520
250 + 550	625 x 680 x 2000	Aluminium	84	HFALBQ20020
		Acier peint	133,5	HFGLBQ20020





KOMBI BI (700x700mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT


CAPACITÉ

140+200
à 250+650
LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres oil + fuel	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
140 + 200	700 x 700 x 750	Aluminium	52,3	HFALBI07520
		Acier peint	77	HFGLBI07520
150 + 250	700 x 700 x 900	Aluminium	55	HFALBI09020
		Acier peint	82	HFGLBI09020
170 + 300	700 x 700 x 1050	Aluminium	60,7	HFALBI10520
		Acier peint	93	HFGLBI10520
200 + 360	700 x 700 x 1250	Aluminium	64	HFALBI12520
		Acier peint	100	HFGLBI12520
200 + 480	700 x 700 x 1500	Aluminium	85,6	HFALBI15020
		Acier peint	129	HFGLBI15020
200 + 580	700 x 700 x 1750	Aluminium	90	HFALBI17520
		Acier peint	138	HFGLBI17520
250 + 650	700 x 700 x 2000	Aluminium	94,3	HFALBI20020
		Acier peint	147	HFGLBI20020





KOMBI EVO BI (700x700mm)

KIT DE MONTAGE
INCLUS



LATÉRAL

MATÉRIEL



ALUMINIUM

CAPACITÉ

200+160
à 200+480
LITRES


FICHE TECHNIQUE

Capacité litres oil + fuel	**Dimension** H x W x L mm	**Poids** kg	**Code** Réservoirs
200 + 160	700 x 700 x 800	54,3	HHALBI08020
200 + 200	700 x 700 x 900	56	HHALBI09020
200 + 240	700 x 700 x 1000	57,8	HHALBI10020
200 + 300	700 x 700 x 1100	62,7	HHALBI11020
200 + 340	700 x 700 x 1200	64,5	HHALBI12020
200 + 400	700 x 700 x 1300	69,5	HHALBI13020
200 + 440	700 x 700 x 1400	85	HHALBI14020
200 + 480	700 x 700 x 1500	86,8	HHALBI15020

RÉSERVOIRS DE CARBURANT







40 (310x380mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

80 à 150 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
80	310 x 380 x 800	Acier peint	HCGL4008010	17,6	HCGL4008030	29,1
		Acier inoxydable	HCXL4008010		HCXL4008030	
100	310 x 380 x 1000	Acier peint	HCGL4010010	20,6	HCGL4010030	32
		Acier inoxydable	HCXL4010010		HCXL4010030	
130	310 x 380 x 1300	Acier peint	HCGL4013010	24,8	HCGL4013030	36,3
		Acier inoxydable	HCXL4013010		HCXL4013030	
150	310 x 380 x 1500	Acier peint	HCGL4015010	27,7	HCGL4015030	39,1
		Acier inoxydable	HCXL4015010		HCXL4015030	





30 (310x450mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

90 à 180 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
90	310 x 450 x 750	Acier peint	HCGL3007510	18,9	HCGL3007530	30,7
		Acier inoxydable	HCXL3007510		HCXL3007530	
120	310 x 450 x 1000	Acier peint	HCGL3010010	22,9	HCGL3010030	34,6
		Acier inoxydable	HCXL3010010		HCXL3010030	
150	310 x 450 x 1250	Acier peint	HCGL3012510	26,7	HCGL3012530	38,5
		Acier inoxydable	HCXL3012510		HCXL3012530	
180	310 x 450 x 1500	Acier peint	HCGL3015010	30,7	HCGL3015030	42,5
		Acier inoxydable	HCXL3015010		HCXL3015030	





50 (350x450mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

150 à 200 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
150	350 x 450 x 1000	Acier peint	HCGL5010010	25,3	HCGL5010030	39,1
		Acier inoxydable	HCXL5010010		HCXL5010030	
180	350 x 450 x 1250	Acier peint	HCGL5012510	29,5	HCGL5012530	43,3
		Acier inoxydable	HCXL5012510		HCXL5012530	
200	350 x 450 x 1500	Acier peint	HCGL5015010	33,7	HCGL5015030	47,5
		Acier inoxydable	HCXL5015010		HCXL5015030	





0B (370x570mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

130 à 270 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
130	370 x 570 x 700	Acier peint	HCGL0B07010	24,9	HCGL0B07030	39,9
		Acier inoxydable	HCXL0B07010		HCXL0B07030	
170	370 x 570 x 1000	Acier peint	HCGL0B10010	30,7	HCGL0B10030	45,8
		Acier inoxydable	HCXL0B10010		HCXL0B10030	
230	370 x 570 x 1250	Acier peint	HCGL0B12510	35,6	HCGL0B12530	50,7
		Acier inoxydable	HCXL0B12510		HCXL0B12530	
270	370 x 570 x 1500	Acier peint	HCGL0B15010	40,5	HCGL0B15030	55,6
		Acier inoxydable	HCXL0B15010		HCXL0B15030	





0A (400x450mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

120 à 230 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
120	400 x 450 x 800	Acier peint	HCGL0A08010	23,6	HCGL0A08030	37,6
		Acier inoxydable	HCXL0A08010		HCXL0A08030	
150	400 x 450 x 1000	Acier peint	HCGL0A10010	27,3	HCGL0A10030	41,3
		Acier inoxydable	HCXL0A10010		HCXL0A10030	
200	400 x 450 x 1300	Acier peint	HCGL0A13010	32,7	HCGL0A13030	46,7
		Acier inoxydable	HCXL0A13010		HCXL0A13030	
230	400 x 450 x 1500	Acier peint	HCGL0A15010	36,3	HCGL0A15030	50,3
		Acier inoxydable	HCXL0A15010		HCXL0A15030	





0D (480x590mm)

KIT DE MONTAGE


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL


ACIER PEINT


ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

130 à 370 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
130	480 x 590 x 500	Acier peint	HCGL0D05010	19,5	HCGL0D05030	36,7
		Acier inoxydable	HCXL0D05010		HCXL0D05030	
190	480 x 590 x 750	Acier peint	HCGL0D07510	32,2	HCGL0D10030	49,4
		Acier inoxydable	HCXL0D07510		HCXL0D10030	
250	480 x 590 x 1000	Acier peint	HCGL0D10010	38	HCGL0D10030	55,2
		Acier inoxydable	HCXL0D10010		HCXL0D10030	
300	480 x 590 x 1200	Acier peint	HCGL0D12010	42,6	HCGL0D12030	59,8
		Acier inoxydable	HCXL0D12010		HCXL0D12030	
370	480 x 590 x 1500	Acier peint	HCGL0D15010	49,6	HCGL0D15030	66,8
		Acier inoxydable	HCXL0D15010		HCXL0D15030	





BC (450x500mm)

KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM




ACIER PEINT

CAPACITÉ


80 à 300 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
80	450 x 500 x 400	Aluminium	HCALBC04010	7,8	HCALBC04030	22,2
		Acier peint	HCGLBC04010	15,9	HCGLBC04030	30,2
100	450 x 500 x 500	Aluminium	HCALBC05010	9	HCALBC05030	23,4
		Acier peint	HCGLBC05010	18,3	HCGLBC05030	32,7
120	450 x 500 x 600	Aluminium	HCALBC06010	13,7	HCALBC06030	28
		Acier peint	HCGLBC06010	20,7	HCGLBC06030	35,1
160	450 x 500 x 800	Aluminium	HCALBC08010	16,1	HCALBC08030	30,4
		Acier peint	HCGLBC08010	31,7	HCGLBC08030	46
200	450 x 500 x 1000	Aluminium	HCALBC10010	18,4	HCALBC10030	32,7
		Acier peint	HCGLBC10010	36,5	HCGLBC10030	50,8
250	450 x 500 x 1250	Aluminium	HCALBC12510	21,4	HCALBC12530	35,7
		Acier peint	HCGLBC12510	42,6	HCGLBC12530	57
300	450 x 500 x 1500	Aluminium	HCALBC15010	26,1	HCALBC15030	40,5
		Acier peint	HCGLBC15010	51,7	HCGLBC15030	66



BP (480x650mm)



KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT



ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

220 à 600 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
100	480 x 650 x 350	Aluminium	HCALBP03510	9	HCALBP03530	26,8
		Acier peint	HCGLBP03510	18,5	HCGLBP03530	36,3
		Acier inoxydable	HCXLBP03510		HCXLBP03530	
150	480 x 650 x 550	Aluminium	HCALBP05510	11,7	HCALBP05530	29,5
		Acier peint	HCGLBP05510	24,1	HCGLBP05530	41,9
		Acier inoxydable	HCXLBP05510		HCXLBP05530	
220	480 x 650 x 750	Aluminium	HCALBP07510	18,4	HCALBP07530	36,2
		Acier peint	HCGLBP07510	41	HCGLBP07530	58,8
		Acier inoxydable	HCXLBP07510		HCXLBP07530	
300	480 x 650 x 1000	Aluminium	HCALBP10010	21,9	HCALBP10030	39,7
		Acier peint	HCGLBP10010	48,2	HCGLBP10030	66
		Acier inoxydable	HCXLBP10010		HCXLBP10030	
370	480 x 650 x 1250	Aluminium	HCALBP12510	25,3	HCALBP12530	43,1
		Acier peint	HCGLBP12510	55,3	HCGLBP12530	73,1
		Acier inoxydable	HCXLBP12510		HCXLBP12530	
430	480 x 650 x 1500	Aluminium	HCALBP15010	30,8	HCALBP15030	48,6
		Acier peint	HCGLBP15010	68	HCGLBP15030	85,8
		Acier inoxydable	HCXLBP15010		HCXLBP15030	
460	480 x 650 x 1600	Aluminium	HCALBP16010	32,1	HCALBP16030	50
		Acier peint	HCGLBP16010	70,9	HCGLBP16030	88,7
		Acier inoxydable	HCXLBP16010		HCXLBP16030	
520	480 x 650 x 1800	Aluminium	HCALBP18010	34,9	HCALBP18030	61,7
		Acier peint	HCGLBP18010	76,6	HCGLBP18030	103,4
		Acier inoxydable	HCXLBP18010		HCXLBP18030	
600	480 x 650 x 2000	Aluminium	HCALBP20010	39,7	HCALBP20030	66,5
		Acier peint	HCGLBP20010	87,9	HCGLBP20030	114,7
		Acier inoxydable	HCXLBP20010		HCXLBP20030	





BL (650x650mm)

KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT




ACIER INOXYDABLE


CAPACITÉ

200 à 800 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
200	650 x 650 x 500	Aluminium	HCALBL05010	14	HCALBL05030	37,9
		Coated steel	HCGLBL05010	28,7	HCGLBL05030	52,7
		Acier inoxydable	HCXLBL05010		HCXLBL05030	
300	650 x 650 x 750	Aluminium	HCALBL07510	24,7	HCALBL07530	48,6
		Acier peint	HCGLBL07510	48,6	HCGLBL07530	72,5
		Acier inoxydable	HCXLBL07510		HCXLBL07530	
400	650 x 650 x 1000	Aluminium	HCALBL10010	28,8	HCALBL10030	52,7
		Acier peint	HCGLBL10010	57	HCGLBL10030	80,9
		Acier inoxydable	HCXLBL10010		HCXLBL10030	
430	650 x 650 x 1100	Aluminium	HCALBL11010	33,7	HCALBL11030	57,7
		Acier peint	HCGLBL11010	66,1	HCGLBL11030	90
		Acier inoxydable	HCXLBL11010		HCXLBL11030	
480	650 x 650 x 1250	Aluminium	HCALBL12510	36,2	HCALBL12530	60,1
		Acier peint	HCGLBL12510	71,1	HCGLBL12530	95,1
		Acier inoxydable	HCXLBL12510		HCXLBL12530	
550	650 x 650 x 1400	Aluminium	HCALBL14010	38,7	HCALBL14030	62,6
		Acier peint	HCGLBL14010	76,2	HCGLBL14030	100,1
		Acier inoxydable	HCXLBL14010		HCXLBL14030	
600	650 x 650 x 1500	Aluminium	HCALBL15010	40,3	HCALBL15030	64,2
		Acier peint	HCGLBL15010	79,5	HCGLBL15030	103,5
		Acier inoxydable	HCXLBL15010		HCXLBL15030	
700	650 x 650 x 1800	Aluminium	HCALBL18010	48,5	HCALBL18030	84,5
		Acier peint	HCGLBL18010	95,3	HCGLBL18030	131,3
		Acier inoxydable	HCXLBL18010		HCXLBL18030	
800	650 x 650 x 2000	Aluminium	HCALBL20010	51,8	HCALBL20030	87,7
		Acier peint	HCGLBL20010	102	HCGLBL20030	138
		Acier inoxydable	HCXLBL20010		HCXLBL20030	





BQ (625x680mm)

KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT



ACIER INOXYDABLE

CAPACITÉ


150 à 780 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
150	625 x 680 x 400	Aluminium	HCALBQ04010	12	HCALBQ04030	34
		Acier peint	HCGLBQ04010	24,7	HCGLBQ04030	46,7
		Acier inoxydable	HCXLBQ04010		HCXLBQ04030	
170	625 x 680 x 450	Aluminium	HCALBQ04510	12,8	HCALBQ04530	34,8
		Acier peint	HCGLBQ04510	26,3	HCGLBQ04530	48,4
		Acier inoxydable	HCXLBQ04510		HCXLBQ04530	
200	625 x 680 x 520	Aluminium	HCALBQ05210	13,9	HCALBQ05230	36
		Acier peint	HCGLBQ05210	28,7	HCGLBQ05230	50,7
		Acier inoxydable	HCXLBQ05210		HCXLBQ05230	
250	625 x 680 x 650	Aluminium	HCALBQ06510	16	HCALBQ06530	38
		Acier peint	HCGLBQ06510	33	HCGLBQ06530	55
		Acier inoxydable	HCXLBQ06510		HCXLBQ06530	
300	625 x 680 x 750	Aluminium	HCALBQ07510	23,3	HCALBQ07530	45,4
		Acier peint	HCGLBQ07510	46,1	HCGLBQ07530	68,1
		Acier inoxydable	HCXLBQ07510		HCXLBQ07530	
350	625 x 680 x 900	Aluminium	HCALBQ09010	25,8	HCALBQ09030	47,8
		Acier peint	HCGLBQ09010	51,1	HCGLBQ09030	73,1
		Acier inoxydable	HCXLBQ09010		HCXLBQ09030	
400	625 x 680 x 1000	Aluminium	HCALBQ10010	27,4	HCALBQ10030	49,4
		Acier peint	HCGLBQ10010	54,4	HCGLBQ10030	76,4
		Acier inoxydable	HCXLBQ10010		HCXLBQ10030	
450	625 x 680 x 1150	Aluminium	HCALBQ11510	32,6	HCALBQ11530	54,7
		Acier peint	HCGLBQ11510	64,3	HCGLBQ11530	86,3
		Acier inoxydable	HCXLBQ11510		HCXLBQ11530	
500	625 x 680 x 1250	Aluminium	HCALBQ12510	34,3	HCALBQ12530	56,3
		Acier peint	HCGLBQ12510	67,6	HCGLBQ12530	89,6
		Acier inoxydable	HCXLBQ12510		HCXLBQ12530	

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
550	625 x 680 x 1400	Aluminium	HCALBQ14010	36,7	HCALBQ14030	58,7
		Acier peint	HCGLBQ14010	72,6	HCGLBQ14030	94,6
		Acier inoxydable	HCXLBQ14010		HCXLBQ14030	
600	625 x 680 x 1560	Aluminium	HCALBQ15610	39,3	HCALBQ15630	61,3
		Acier peint	HCGLBQ15610	77,9	HCGLBQ15630	99,9
		Acier inoxydable	HCXLBQ15610		HCXLBQ15630	
650	625 x 680 x 1650	Aluminium	HCALBQ16510	40,7	HCALBQ16530	73,7
		Acier peint	HCGLBQ16510	80,9	HCGLBQ16530	113,9
		Acier inoxydable	HCXLBQ16510		HCXLBQ16530	
750	625 x 680 x 1820	Aluminium	HCALBQ18210	46	HCALBQ18230	79
		Acier peint	HCGLBQ18210	91,4	HCGLBQ18230	124,5
		Acier inoxydable	HCXLBQ18210		HCXLBQ18230	
780	625 x 680 x 2000	Aluminium	HCALBQ20010	49,2	HCALBQ20030	82,3
		Acier peint	HCGLBQ20010	97,4	HCGLBQ20030	130,4
		Acier inoxydable	HCXLBQ20010		HCXLBQ20030	





BR (640x710mm)

KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT



ACIER INOXYDABLE

CAPACITÉ

150 à 800 LITRES

FICHE TECHNIQUE

Capacité litres	Dimension H x W x L mm	Matériel	Code Réservoirs	Poids kg	Code Réservoirs + Kit	Poids kg
150	640 x 710 x 400	Aluminium	HCALBR04010	12,7	HCALBR04030	37,7
		Acier peint	HCGLBR04010	26,1	HCGLBR04030	51,1
		Acier inoxydable	HCXLBR04010		HCXLBR04030	
170	640 x 710 x 450	Aluminium	HCALBR04510	13,5	HCALBR04530	38,5
		Acier peint	HCGLBR04510	27,8	HCGLBR04530	52,8
		Acier inoxydable	HCXLBR04510		HCXLBR04530	
200	640 x 710 x 500	Aluminium	HCALBR05010	14,3	HCALBR05030	39,8
		Acier peint	HCGLBR05010	29,6	HCGLBR05030	54,5
		Acier inoxydable	HCXLBR05010		HCXLBR05030	
250	640 x 710 x 610	Aluminium	HCALBR06110	16,2	HCALBR06130	41,2
		Acier peint	HCGLBR06110	33,4	HCGLBR06130	58,3
		Acier inoxydable	HCXLBR06110		HCXLBR06130	
300	640 x 710 x 730	Aluminium	HCALBR07310	24,2	HCALBR07330	49,2
		Acier peint	HCGLBR07310	37,5	HCGLBR07330	62,5
		Acier inoxydable	HCXLBR07310		HCXLBR07330	
350	640 x 710 x 900	Aluminium	HCALBR09010	27,1	HCALBR09030	52,1
		Acier peint	HCGLBR09010	43,4	HCGLBR09030	68,4
		Acier inoxydable	HCXLBR09010		HCXLBR09030	
400	640 x 710 x 1000	Aluminium	HCALBR10010	28,8	HCALBR10030	53,8
		Acier peint	HCGLBR10010	46,9	HCGLBR10030	71,8
		Acier inoxydable	HCXLBR10010		HCXLBR10030	
450	640 x 710 x 1110	Aluminium	HCALBR11110	30,6	HCALBR11130	55,6
		Acier peint	HCGLBR11110	55,8	HCGLBR11130	80,8
		Acier inoxydable	HCXLBR11110		HCXLBR11130	
500	640 x 710 x 1250	Aluminium	HCALBR12510	33	HCALBR12530	58
		Acier peint	HCGLBR12510	60,7	HCGLBR12530	85,6
		Acier inoxydable	HCXLBR12510		HCXLBR12530	

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
550	640 x 710 x 1360	Aluminium	HCALBR13610	37,8	HCALBR13630	62,8
		Acier peint	HCGLBR13610	64,5	HCGLBR13630	89,5
		Acier inoxydable	HCXLBR13610		HCXLBR13630	
600	640 x 710 x 1500	Aluminium	HCALBR15010	40	HCALBR15030	65,2
		Acier peint	HCGLBR15010	74,5	HCGLBR15030	99,5
		Acier inoxydable	HCXLBR15010		HCXLBR15030	
650	640 x 710 x 1610	Aluminium	HCALBR16110	42	HCALBR16130	79,5
		Acier peint	HCGLBR16110	78,3	HCGLBR16130	115,8
		Acier inoxydable	HCXLBR16110		HCXLBR16130	
730	640 x 710 x 1800	Aluminium	HCALBR18010	49,7	HCALBR18030	87,2
		Acier peint	HCGLBR18010	84,9	HCGLBR18030	122,3
		Acier inoxydable	HCXLBR18010		HCXLBR18030	
800	640 x 710 x 2000	Aluminium	HCALBR20010	55	HCALBR20030	92,5
		Acier peint	HCGLBR20010	91,8	HCGLBR20030	129,3
		Acier inoxydable	HCXLBR20010		HCXLBR20030	



BI (700x700mm)

KIT DE MONTAGE



ACIER INOXYDABLE

MATÉRIEL



ALUMINIUM



ACIER PEINT




ACIER INOXYDABLE

CAPACITÉ

160 à 900 LITRES


FICHE TECHNIQUE




Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
160	700 x 700 x 350	Aluminium	HCALBI03510	12,5	HCALBI03530	39,9
		Acier peint	HCGLBI03510	25	HCGLBI03530	52,4
		Acier inoxydable	HCXLBI03510		HCXLBI03530	
190	700 x 700 x 400	Aluminium	HCALBI04010	13,4	HCALBI04030	40,7
		Acier peint	HCGLBI04010	26,8	HCGLBI04030	54,2
		Acier inoxydable	HCXLBI04010		HCXLBI04030	
210	700 x 700 x 450	Aluminium	HCALBI04510	14,3	HCALBI04530	41,6
		Acier peint	HCGLBI04510	28,6	HCGLBI04530	56
		Acier inoxydable	HCXLBI04510		HCXLBI04530	
230	700 x 700 x 500	Aluminium	HCALBI05010	15,1	HCALBI05030	42,5
		Acier peint	HCGLBI05010	30,2	HCGLBI05030	57,6
		Acier inoxydable	HCXLBI05010		HCXLBI05030	
280	700 x 700 x 600	Aluminium	HCALBI06010	16,9	HCALBI06030	44,2
		Acier peint	HCGLBI06010	33,8	HCGLBI06030	61,2
		Acier inoxydable	HCXLBI06010		HCXLBI06030	
300	700 x 700 x 650	Aluminium	HCALBI06510	17,7	HCALBI06530	45
		Acier peint	HCGLBI06510	35,4	HCGLBI06530	62,8
		Acier inoxydable	HCXLBI06510		HCXLBI06530	
330	700 x 700 x 700	Aluminium	HCALBI07010	25	HCALBI07030	52,4
		Acier peint	HCGLBI07010	50	HCGLBI07030	77,4
		Acier inoxydable	HCXLBI07010		HCXLBI07030	
370	700 x 700 x 800	Aluminium	HCALBI08010	26,8	HCALBI08030	54,1
		Acier peint	HCGLBI08010	53,6	HCGLBI08030	81
		Acier inoxydable	HCXLBI08010		HCXLBI08030	
400	700 x 700 x 900	Aluminium	HCALBI09010	28,5	HCALBI09030	55,9
		Acier peint	HCGLBI09010	57	HCGLBI09030	84,4
		Acier inoxydable	HCXLBI09010		HCXLBI09030	

Capacité litres	**Dimension** H x W x L mm	**Matériel**	**Code** Réservoirs	**Poids** kg	**Code** Réservoirs + Kit	**Poids** kg
460	700 x 700 x 1000	Aluminium	HCALBI10010	30,3	HCALBI10030	57,6
		Acier peint	HCGLBI10010	60,6	HCGLBI10030	88
		Acier inoxydable	HCXLBI10010		HCXLBI10030	
500	700 x 700 x 1100	Aluminium	HCALBI11010	35,2	HCALBI11030	62,6
		Acier peint	HCGLBI11010	70,4	HCGLBI11030	97,8
		Acier inoxydable	HCXLBI11010		HCXLBI11030	
550	700 x 700 x 1200	Aluminium	HCALBI12010	37	HCALBI12030	64,3
		Acier peint	HCGLBI12010	74	HCGLBI12030	101,4
		Acier inoxydable	HCXLBI12010		HCXLBI12030	
600	700 x 700 x 1300	Aluminium	HCALBI13010	38,7	HCALBI13030	66
		Acier peint	HCGLBI13010	77,4	HCGLBI13030	104,8
		Acier inoxydable	HCXLBI13010		HCXLBI13030	
700	700 x 700 x 1550	Aluminium	HCALBI15510	43	HCALBI15530	84
		Acier peint	HCGLBI15510	86	HCGLBI15530	127
		Acier inoxydable	HCXLBI15510		HCXLBI15530	
800	700 x 700 x 1750	Aluminium	HCALBI17510	49,8	HCALBI17530	90,7
		Acier peint	HCGLBI17510	99,6	HCGLBI17530	140,6
		Acier inoxydable	HCXLBI17510		HCXLBI17530	
900	700 x 700 x 2000	Aluminium	HCALBI20010	54	HCALBI20030	95,1
		Acier peint	HCGLBI20010	108	HCGLBI20030	149
		Acier inoxydable	HCXLBI20010		HCXLBI20030	

RÉSERVOIRS SUR MESURE






Si la gamme précédente de réservoirs standard ne répond pas à vos besoins, OMFB est en mesure de fabriquer des réservoirs personnalisés, selon des normes de construction et de qualité plus élevées, que ce soit en petits lots ou en grandes quantités.

Dans le cas où les espaces disponibles vous permettent d'utiliser une forme régulière, nous vous suggérons de suivre les étapes.

1 Choisissez la taille et la capacité du réservoir

Veuillez choisir parmi les tailles standard des fonds OMFB listés dans le tableau, celles qui répondent le mieux à vos besoins en termes de : HAUTEUR (A ou B) et LARGEUR (B ou A) du réservoir.

La LONGUEUR et par conséquent la capacité du réservoir est à votre entière discrétion.
La CAPACITÉ du réservoir est atteinte en exécutant cette opération simple: H x W x L x 0,9.



H HAUTEUR : peut être A ou B
W LARGEUR : peut être B ou A
L LONGUEUR : taille à votre discrétion
CAPACITY: H x W x L x 0.9

Acier peint / Acier inoxydable Fond plat (AxB mm)				
200x370	270x410	330x760	450x710	730x650
200x520	280x340	350x450	480x590	890x260
210x260	290x360	360x760	570x600	950x330
240x360	310x380	370x570	630x690	
240x390	310x450	400x450	650x570	
250x710	320x460	420x650	650x650	
260x300	320x580	450x500	700x600	

Acier peint / Acier inoxydable / Aluminium Fonds convexes (AxB mm)				
320x580	450x500	480x650	570x630	625x680
640x275	640x710	650x650	700x700	850x200
570x630 fond trapézoïdal				


2 Choisissez les composants et leur emplacement

Veuillez choisir quels composants et combien vous avez besoin, par exemple : bouchon d'injection de carburant avec ou sans ventilation, avec ou sans clé ; manchon d'aspiration et / ou de retour diesel ; groupe de dessin, tubes pour le tirage et le retour ; indicateur de niveau électrique ou visuel ; supports de fixation séparés ou soudés au réservoir, bouchon d'introduction d'huile, manchon d'aspiration, manchon de retour, indicateur de niveau visuel, bride du filtre de retour, filtre de retour d'huile, supports de montage fournis ou soudés au réservoir, autres.


Bouchon


Manchon d'aspiration



Manchon de retour


Indicateurs de niveau


Bride pour filtre retour


Supports soudés


Filtre retour


Supports pour fixation

3 Envoyez-nous une demande avec un croquis

Demandez-nous une offre en joignant le croquis préparé en suivant les points 1 et 2 et veuillez préciser le nombre de pièces que vous souhaitez acheter. Pour toute question ou information, n'hésitez pas à contacter notre service commercial.

Visitez www.omfb.com ou scannez le code QR pour nous envoyer votre demande.

Group Synergy



8
INTERNATIONAL
OFFICES

75+
AUTHORIZED
DEALERS

Headquarters:

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001▪ISO 14001
IATF 16949

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components

Via Cave, 7/9 - 25050 Provaglio d'Iseo (BS) - ITALY
Tel.: (+39) 030 9830611
e-mail: contatti@omfb.it
www.omfb.com

linkedin.com/company/omfbhydraulics
instagram.com/omfbhydraulics
facebook.com/omfbhydraulics
youtube.com/@omfbhydraulics

Member of OMFB group:

VBR Srl

Via Masaccio, 17
42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel.: (+39) 0522 1722340
e-mail: info@vbrhydraulics.com
www.vbrhydraulics.com

Local unit:

Tanks division
Viale Caproni, 54 - 38068 Rovereto (TN) - ITALY
Telefono: (+39) 0464434054

International offices:

OMFB FRANCE SAS
e-mail: contact@omfb.fr

OMFB IBERTEC, S.L.
e-mail: ibertecht@ibertecht.com

CVH - OMFB Limited
e-mail: carl.hinds@cvhomfb.co.uk

OMFB NORDIC OY
e-mail: nordic.sales@omfb.com

OMFB HIDROLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e-mail : sami.dibek@omfb.com.tr

OMFB INDIA PVT LTD.
e-mail: sales@omfbindia.com

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
e-mail: aston.chen@omfb.com

OMFB PACIFIC PTY LTD
e-mail: sales@omfbpacific.com - www.omfbpacific.com