

TUBI FLESSIBILI RACCORDATI

FLEXIBLE HOSES c/w FITTINGS







CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

156

BSPV SV60°

Codice / Code: 156 XXX Y LLL K Z

| | | | |
|------------|------------|--|---------|
| XXX | 088 | Tubo / hose 1 SN SAE 100 R1AT G 3/8 | pag. 26 |
| | 091 | Tubo / hose 1 SN SAE 100 R1AT G 1 | pag. 28 |
| | 097 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 1/4 | pag. 29 |
| | 098 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 3/8 | pag. 29 |
| | 099 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 1/2 | pag. 30 |
| | 100 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 3/4 | pag. 31 |
| | 101 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 1 | pag. 33 |
| | 102 | Tubo / hose 2 SN SAE 100 R2AT G 1" 1/4 | pag. 35 |
| | 111 | Tubo / hose 4 SP SAE 100 R10 G 1 | pag. 36 |
| | 112 | Tubo / hose 4 SP SAE 100 R10 G 1" 1/4 | pag. 37 |
| | 121 | Tubo TEKNOMASTER G 1 | pag. 38 |

| | | | |
|----------|----------|--|--|
| Y | 0 | FD + FD femmina diritta - femmina diritta straight female - straight female |  |
| | 1 | FD + FC90° femmina diritta - femmina 90° straight female - 90° female |  |
| | 2 | FC90° + FC90° femmina 90° - femmina 90° 90° female - 90° female |  |
| | 3 | FD + M femmina diritta - maschio straight female - male |  |
| | 4 | FD + FC45° femmina diritta - femmina 45° straight female - 45° female |  |
| | 5 | FC45° + FC45° femmina 45° - femmina 45° 45° female - 45° female |  |

LLL Lunghezza / Length cm

K Chiave di controllo / Control key

Z Tubo con guaina / Hose with sheath *
I codici con suffisso (G o V o R) sono i tubi standard rivestiti con guaina termoplastica colorata.
G= guaina nera
V= guaina verde
R= guaina rossa

Le famiglie 1561010 / 1561013 e 1561110 / 1561113 hanno il terminale femmina diritto spinato. (in descrizione FDS - femmina diritta spinata)

pag.23

| Tipo tubo Hose type | Dimensione Dimension | Diametro interno Internal diameter | Diametro esterno External diameter | Pressione di lavoro Working pressure | Pressione di scoppio Burst pressure | Raggio minimo piegatura Minimum bend radius | Coppia di serraggio femmina xxx Nm |
|------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|---|--|
| | | mm | mm | bar | bar | mm | Nm |
| 1 SN SAE 100 R1AT | G 3/8 | 9,5 | 17,1 | 180 | 720 | 130 | 35 |
| | G 1 | 25,4 | 35,3 | 88 | 352 | 300 | 140 |
| 2 SN SAE 100 R2AT | G 1/4 | 6,4 | 14,6 | 400 | 1600 | 100 | 20 |
| | G 3/8 | 9,5 | 18,7 | 330 | 1320 | 130 | 35 |
| | G 1/2 | 12,8 | 21,8 | 275 | 1100 | 180 | 60 |
| | G 3/4 | 19 | 29 | 215 | 850 | 240 | 115 |
| | G 1 | 25 | 36,7 | 165 | 650 | 300 | 170 |
| 4 SP SAE 100 R10 | G 1 | 25,4 | 38,8 | 320 | 1280 | 340 | 170 |
| | G 1" 1/4 | 31,8 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 210 |
| TEKNOMASTER | G 1 | 25,4 | 37,5 | 250 | 1000 | 300 | 140 |

99740015510

IDENTIFICAZIONE TUBI FLESSIBILI RACCORDATI



**4 SP
SAE 100 R10**




Rosso - ALTA pressione

**2 SN
SAE 100 R2AT**




Verde - MEDIA pressione

**1 SN
SAE 100 R1AT**



Bianco - BASSA pressione

TEKNOMASTER



Giallo - MEDIA pressione

Incisione Laser



Etichetta



12/03/2021

99715600010 Rev: AH

*** TUBI CON GUAINA / * HOSES WITH SHEATH**

I codici con suffisso G (es. 15609101500G) sono i tubi standard rivestiti con guaina termoplastica.
Part numbers having suffix "G" at the end of the code refer to standard hoses covered with thermo-plastic sheath.


**REGOLE GENERALI**

Per i tubi flessibili raccordati FC+FC (90° o 45°) è necessario: **SPECIFICARE L'ORIENTAMENTO DI UNA CURVA RISPETTO ALL'ALTRA.**

Per specificare l'orientamento di una curva rispetto all'altra, mantenere il tubo in posizione orizzontale a partire dall'occhio dell'osservatore e disporre il raccordo più lontano in posizione verticale. Misurare nella direzione delle lancette dell'orologio, l'angolo compreso tra il raccordo più vicino e la verticale definita dal raccordo opposto.

È ammessa una tolleranza $\pm 3^\circ$.

Il gergo tecnico dei costruttori, che OMFB adotta, si basa sull'immagine che segue:




Se non diversamente specificato, il tubo verrà fornito secondo la configurazione a 0°.

GENERAL RULE

For hoses c/w elbow fittings (90° or 45°) it is required to **SPECIFY THE ORIENTATION OF THE FITTING COMPARED TO THE OTHER.**

To specify the the orientation of the elbow fitting compared to the other you have to place the hose in a horizontal position and measure the angle between the two fittings referring to the watch scheme, as shown in the picture below. It is allowed a tolerance of $\pm 3^\circ$.




If not differently specified, the hose is normally supplied according to configuration 0°.

99740015510

12/03/2021

99715600010 Rev: AH




| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 50 | 15608800506 | | | 15608830500 |
| 55 | 15608800551 | | | 15608830555 | |
| 60 | 15608800604 | | | 15608830608 | |
| 65 | 15608800659 | | | 15608830653 | |
| 70 | 15608800702 | | | 15608830706 | |
| 75 | 15608800757 | | | 15608830751 | |
| 80 | 15608800800 | | | 15608830804 | |
| 85 | 15608800855 | | | 15608830859 | |
| 90 | 15608800908 | | | 15608830902 | |
| 95 | 15608800953 | | | 15608830957 | |
| 100 | 15608801005 | | | 15608831009 | |
| 105 | 15608801050 | | | 15608831054 | |
| 110 | 15608801103 | | | 15608831107 | |
| 115 | 15608801158 | | | 15608831152 | |
| 120 | 15608801201 | | | 15608831205 | |
| 125 | 15608801256 | | | 15608831250 | |
| 130 | 15608801309 | | | 15608831303 | |
| 135 | 15608801354 | | | 15608831358 | |
| 140 | 15608801407 | | | 15608831401 | |
| 145 | 15608801452 | | | 15608831456 | |
| 150 | 15608801505 | | | 15608831509 | |
| 155 | 15608801550 | | | 15608831554 | |
| 160 | 15608801603 | | | 15608831607 | |
| 165 | 15608801658 | | | 15608831652 | |
| 170 | 15608801701 | | | 15608831705 | |
| 175 | 15608801756 | | | 15608831750 | |
| 180 | 15608801809 | | | 15608831803 | |
| 185 | 15608801854 | | | 15608831858 | |
| 190 | 15608801907 | | | 15608831901 | |
| 195 | 15608801952 | | | 15608831956 | |
| 200 | 15608802004 | | | 15608832008 | |
| 205 | 15608802059 | | | 15608832053 | |
| 210 | 15608802102 | | | 15608832106 | |
| 215 | 15608802157 | | | 15608832151 | |
| 220 | 15608802200 | | | 15608832204 | |
| 225 | 15608802255 | | | 15608832259 | |
| 230 | 15608802308 | | | 15608832302 | |
| 235 | 15608802353 | | | 15608832357 | |
| 240 | 15608802406 | | | 15608832400 | |

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =


O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005.06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cava, 7/9 25050 Provenchio d'Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: comfrit@omfb.it

pag. 26

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS

| 1 SN SAE 100 R1AT - G 3/8 | | | | | | |
|--|---------------|--|--|-------------|--|--|
|  | | | | | | |
| L cm | Codice / Code | | | | | |
| 245 | 15608802451 | | | 15608832455 | | |
| 250 | 15608802504 | | | 15608832508 | | |
| 255 | 15608802559 | | | 15608832553 | | |
| 260 | 15608802602 | | | 15608832606 | | |
| 265 | 15608802657 | | | 15608832651 | | |
| 270 | 15608802700 | | | 15608832704 | | |
| 275 | 15608802755 | | | 15608832759 | | |
| 280 | 15608802808 | | | 15608832802 | | |
| 285 | 15608802853 | | | 15608832857 | | |
| 290 | 15608802906 | | | 15608832900 | | |
| 295 | 15608802951 | | | 15608832955 | | |
| 300 | 15608803003 | | | 15608833007 | | |
| 310 | 15608803101 | | | 15608833105 | | |
| 320 | 15608803209 | | | 15608833203 | | |
| 330 | 15608803307 | | | 15608833301 | | |
| 340 | 15608803405 | | | 15608833409 | | |
| 350 | 15608803503 | | | 15608833507 | | |
| 360 | 15608803601 | | | 15608833605 | | |
| 370 | 15608803709 | | | 15608833703 | | |
| 380 | 15608803807 | | | 15608833801 | | |
| 390 | 15608803905 | | | 15608833909 | | |
| 400 | 15608804002 | | | 15608834006 | | |
| 450 | 15608804502 | | | 15608834506 | | |
| 500 | 15608805001 | | | 15608835005 | | |
| 550 | 15608805501 | | | 15600835505 | | |


1 SN SAE 100 R1AT - G 1



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|--|
| | 45 | 15609100458 | | | |
| 50 | 15609100501 | | | | |
| 55 | 15609100556 | | | | |
| 60 | 15609100609 | | | | |
| 65 | 15609100654 | | | | |
| 70 | 15609100707 | | | | |
| 75 | 15609100752 | | | | |
| 80 | 15609100805 | | | | |
| 85 | 15609100850 | | | | |
| 90 | 15609100903 | | | | |
| 95 | 15609100958 | | | | |
| 100 | 15609101000 | | | | |
| 105 | 15609101055 | | | | |
| 110 | 15609101108 | | | | |
| 115 | 15609101153 | | | | |
| 120 | 15609101206 | | | | |
| 125 | 15609101251 | | | | |
| 130 | 15609101304 | | | | |
| 135 | 15609101359 | | | | |
| 140 | 15609101402 | | | | |
| 145 | 15609101457 | | | | |
| 150 | 15609101500 | | | 15609131504 | |
| 155 | 15609101555 | | | | |
| 160 | 15609101608 | | | 15609131602 | |
| 165 | 15609101653 | | | | |
| 170 | 15609101706 | | | 15609131700 | |
| 175 | 15609101751 | | | | |
| 180 | 15609101804 | | | 15609131808 | |
| 185 | 15609101859 | | | | |
| 190 | 15609101902 | | | 15609131906 | |
| 195 | 15609101957 | | | | |
| 200 | 15609102009 | 15609112007 | | 15609132003 | |
| 210 | 15609102107 | | | 15609132101 | |
| 220 | 15609102205 | | | 15609132209 | |
| 230 | 15609102303 | | | 15609132307 | |
| 240 | 15609102401 | | | 15609132405 | |
| 250 | 15609102509 | 15609112507 | | 15609132503 | |
| 260 | 15609102607 | | | | |




1 SN SAE 100 R1AT - G 1



| L cm | Codice / Code | | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|--|--|--|
| 270 | 15609102705 | | | | | |
| 280 | 15609102803 | | | | | |
| 290 | 15609102901 | | | | | |
| 300 | 15609103008 | 15609113006 | | | | |
| 310 | 15609103106 | | | | | |
| 320 | 15609103204 | | | | | |
| 330 | 15609103302 | | | | | |
| 340 | 15609103400 | | | | | |
| 350 | 15609103508 | 15609113506 | | | | |
| 360 | 15609103606 | | | | | |
| 370 | 15609103704 | | | | | |
| 380 | 15609103802 | | | | | |
| 390 | 15609103900 | | | | | |
| 400 | 15609104007 | | | | | |

2 SN SAE 100 R2AT - G 1/4




| L cm | Codice / Code | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|--|--|
| 300 | 15609703002 | | | | | |

2 SN SAE 100 R2AT - G 3/8



| L cm | Codice / Code | | | | | |
|---------|---------------|--|-------------|--|--|--|
| 70 | | | 15609820706 | | | |
| 75 | | | 15609820751 | | | |

2 SN SAE 100 R2AT - G 1/2



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 50 | 15609900503 | | | 15609930507 |
| 60 | 15609900601 | | | 15609930605 | |
| 70 | 15609900709 | | | 15609930703 | |
| 80 | 15609900807 | | | 15609930801 | |
| 90 | 15609900905 | | | 15609930909 | |
| 100 | 15609901002 | | | 15609931006 | |
| 110 | 15609901100 | | | 15609931104 | |
| 120 | 15609901208 | | | 15609931202 | |
| 130 | 15609901306 | | | 15609931300 | |
| 140 | 15609901404 | | | 15609931408 | |
| 145 | | 15609911457 | | | |
| 150 | 15609901502 | | | 15609931506 | |
| 160 | 15609901600 | | | 15609931604 | |
| 170 | 15609901708 | | | 15609931702 | |
| 180 | 15609901806 | | | 15609931800 | |
| 190 | 15609901904 | | | 15609931908 | |
| 200 | 15609902001 | | | 15609932005 | |
| 210 | 15609902109 | | | 15609932103 | |
| 220 | 15609902207 | | | 15609932201 | |
| 230 | 15609902305 | | | 15609932309 | |
| 240 | 15609902403 | | | 15609932407 | |
| 250 | 15609902501 | | | 15609932505 | |
| 260 | 15609902609 | | | 15609932603 | |
| 270 | 15609902707 | | | 15609932701 | |
| 280 | 15609902805 | | | 15609932809 | |
| 290 | 15609902903 | | | 15609932907 | |
| 300 | 15609903000 | | | 15609933004 | |
| 310 | 15609903108 | | | 15609933102 | |
| 320 | 15609903206 | | | 15609933200 | |
| 330 | 15609903304 | | | 15609933308 | |
| 340 | 15609903402 | | | 15609933406 | |
| 350 | 15609903500 | | | 15609933504 | |
| 360 | 15609903608 | | | 15609933602 | |
| 370 | 15609903706 | | | 15609933700 | |
| 380 | 15609903804 | | | 15609933808 | |
| 390 | 15609903902 | | | 15609933906 | |
| 400 | 15609904009 | | | 15609934003 | |
| 450 | | | | 15609934503 | |
| 550 | 15609905508 | | | | |
| 600 | 15609906007 | | | | |


COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005/06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cava, 7/9 25050 Provenchio d'Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: comfith@omfb.it

pag. 30




2 SN SAE 100 R2AT - G 3/4



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 65 | 15610000652 | 15610010650 | | |
| 70 | 15610000705 | 15610010703 | 15610020701 | 15610030709 | |
| 75 | 15610000750 | 15610010758 | 15610020756 | 15610030754 | |
| 80 | 15610000803 | 15610010801 | 15610020809 | 15610030807 | |
| 85 | 15610000858 | 15610010856 | 15610020854 | 15610030852 | |
| 90 | 15610000901 | 15610010909 | 15610020907 | 15610030905 | |
| 95 | 15610000956 | 15610010954 | 15610020952 | 15610030950 | |
| 100 | 15610001008 | 15610011006 | 15610021004 | 15610031002 | |
| 105 | 15610001053 | 15610011051 | 15610021059 | 15610031057 | |
| 110 | 15610001106 | 15610011104 | 15610021102 | 15610031100 | |
| 115 | 15610001151 | 15610011159 | 15610021157 | 15610031155 | |
| 120 | 15610001204 | 15610011202 | 15610021200 | 15610031208 | |
| 125 | 15610001259 | 15610011257 | 15610021255 | 15610031253 | |
| 130 | 15610001302 | 15610011300 | 15610021308 | 15610031306 | |
| 135 | 15610001357 | 15610011355 | 15610021353 | 15610031351 | |
| 140 | 15610001400 | 15610011408 | 15610021406 | 15610031404 | |
| 145 | 15610001455 | 15610011453 | 15610021451 | 15610031459 | |
| 150 | 15610001508 | 15610011506 | 15610021504 | 15610031502 | |
| 155 | 15610001553 | 15610011551 | 15610021559 | 15610031557 | |
| 160 | 15610001606 | 15610011604 | 15610021602 | 15610031600 | |
| 165 | 15610001651 | 15610011659 | 15610021657 | 15610031655 | |
| 170 | 15610001704 | 15610011702 | 15610021700 | 15610031708 | |
| 175 | 15610001759 | | | | |
| 180 | 15610001802 | 15610011800 | 15610021808 | 15610031806 | |
| 190 | 15610001900 | 15610011908 | 15610021906 | 15610031904 | |
| 200 | 15610002007 | 15610012005 | 15610022003 | 15610032001 | |
| 210 | 15610002105 | 15610012103 | 15610022101 | 15610032109 | |
| 220 | 15610002203 | 15610012201 | 15610022209 | 15610032207 | |
| 230 | 15610002301 | 15610012309 | 15610022307 | 15610032305 | |
| 240 | 15610002409 | | | 15610032403 | |
| 250 | 15610002507 | | | 15610032501 | |
| 260 | 15610002605 | | | | |
| 270 | 15610002703 | | | 15610032707 | |
| 280 | 15610002801 | | | 15610032805 | |
| 290 | 15610002909 | | | 15610032903 | |
| 300 | 15610003006 | | | 15610033000 | |

2 SN SAE 100 R2AT - G 3/4




| L cm | Codice / Code | | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| | 310 | 15610003104 | | | 15610033108 | |
| 320 | 15610003202 | | | 15610033206 | | |
| 330 | 15610003300 | | | 15610033304 | | |
| 340 | 15610003408 | | | 15610033402 | | |
| 350 | 15610003506 | | | 15610033500 | | |
| 360 | 15610003604 | | | 15610033608 | | |
| 370 | 15610003702 | | | 15610033706 | | |
| 380 | 15610003800 | | | 15610033804 | | |
| 390 | 15610003908 | | | 15610033902 | | |
| 400 | 15610004005 | | | 15610034009 | | |
| 410 | 15610004103 | | | | | |
| 550 | 15610005504 | | | | | |
| 600 | 15610006003 | | | | | |

pag.32


**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =**

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005/06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cove, 7/9 25050 Provenchio d'Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail:cominfo@omfb.it



| 2 SN SAE 100 R2AT - G 1 | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
|  | | | | | | |
| L cm | Codice / Code | | | | | |
| 40 | 15610100400 | 15610110408 | 15610120406 | | | |
| 45 | 15610100455 | 15610110453 | 15610120451 | | | |
| 50 | 15610100508 | 15610110506 | 15610120504 | | | |
| 55 | 15610100553 | 15610110551 | 15610120559 | | | |
| 60 | 15610100606 | 15610110604 | 15610120602 | | | |
| 65 | 15610100651 | 15610110659 | 15610120657 | | | |
| 70 | 15610100704 | 15610110702 | 15610120700 | 15610130708 | | |
| 75 | 15610100759 | 15610110757 | 15610120755 | 15610130753 | | |
| 80 | 15610100802 | 15610110800 | 15610120808 | 15610130806 | | |
| 81 | 15610100811 | | | | | |
| 85 | 15610100857 | 15610110855 | 15610120853 | 15610130851 | | |
| 90 | 15610100900 | 15610110908 | 15610120906 | 15610130904 | | |
| 95 | 15610100955 | 15610110953 | 15610120951 | 15610130959 | | |
| 100 | 15610101007 | 15610111005 | 15610121003 | 15610131001 | | |
| 105 | 15610101052 | 15610111050 | 15610121058 | 15610131056 | | |
| 110 | 15610101105 | 15610111103 | 15610121101 | 15610131109 | | |
| 115 | 15610101150 | 15610111158 | 15610121156 | 15610131154 | | |
| 120 | 15610101203 | 15610111201 | 15610121209 | 15610131207 | | |
| 125 | 15610101258 | 15610111256 | 15610121254 | 15610131252 | | |
| 130 | 15610101301 | 15610111309 | 15610121307 | 15610131305 | | |
| 135 | 15610101356 | 15610111354 | 15610121352 | 15610131350 | | |
| 140 | 15610101409 | 15610111407 | 15610121405 | 15610131403 | | |
| 145 | 15610101454 | 15610111452 | 15610121450 | 15610131458 | | |
| 150 | 15610101507 | 15610111505 | 15610121503 | 15610131501 | | |
| 155 | 15610101552 | 15610111550 | 15610121558 | 15610131556 | | |
| 160 | 15610101605 | 15610111603 | 15610121601 | 15610131609 | | |
| 165 | 15610101650 | 15610111658 | 15610121656 | 15610131654 | | |
| 170 | 15610101703 | 15610111701 | 15610121709 | 15610131707 | | |
| 175 | 15610101758 | | | 15610131752 | | |
| 180 | 15610101801 | 15610111809 | 15610121807 | 15610131805 | | |
| 185 | 15610101856 | | | | | |
| 190 | 15610101909 | 15610111907 | 15610121905 | 15610131903 | | |
| 200 | 15610102006 | 15610112004 | 15610122002 | 15610132000 | | |
| 205 | 15610102051 | | | | | |
| 210 | 15610102104 | 15610112102 | 15610122100 | 15610132108 | | |
| 220 | 15610102202 | 15610112200 | 15610122208 | 15610132206 | | |
| 230 | 15610102300 | 15610112308 | 15610122306 | 15610132304 | | |
| 240 | 15610102408 | | | 15610132402 | | |
| 250 | 15610102506 | | | 15610132500 | | |
| 260 | 15610102604 | | | 15610132608 | | |

2 SN SAE 100 R2AT - G 1









| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 270 | 15610102702 | | | 15610132706 |
| 275 | 15610102757 | | | | |
| 280 | 15610102800 | | | 15610132804 | |
| 290 | 15610102908 | | | 15610132902 | |
| 300 | 15610103005 | | | 15610133009 | |
| 310 | 15610103103 | | | 15610133107 | |
| 320 | 15610103201 | | | 15610133205 | |
| 330 | 15610103309 | | | 15610133303 | |
| 340 | 15610103407 | | | 15610133401 | |
| 350 | 15610103505 | | | 15610133509 | |
| 360 | 15610103603 | | | 15610133607 | |
| 370 | 15610103701 | | | 15610133705 | |
| 380 | 15610103809 | | | 15610133803 | |
| 390 | 15610103907 | | | 15610133901 | |
| 400 | 15610104004 | | | 15610134008 | |
| 425 | 15610104255 | | | 15610134259 | |
| 450 | 15610104504 | | | 15610134508 | |
| 475 | 15610104755 | | | 15610134759 | |
| 550 | 15610105503 | | | 15610135007 | |
| 600 | 15610106002 | | | | |
| 1000 | 15610109992 | | | | |

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005/06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cune, 7/9 25050 Poggio di Iso (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: comfit@omfb.it

pag. 34



| 2 SN SAE 100 R2AT - G 1" 1/4 | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |
| L cm | Codice / Code | | | | | |
| 50 | 15610200507 | | | 15610230501 | | |
| 60 | 15610200605 | | | 15610230609 | | |
| 70 | 15610200703 | | | 15610230707 | | |
| 80 | 15610200801 | | | 15610230805 | | |
| 90 | 15610200909 | | | 15610230903 | | |
| 100 | 15610201006 | | | 15610231000 | | |
| 110 | 15610201104 | | | 15610231108 | | |
| 120 | 15610201202 | | | 15610231206 | | |
| 125 | | | | | 15610241259 | |
| 130 | 15610201300 | | | 15610231304 | | |
| 140 | 15610201408 | | | 15610231402 | | |
| 150 | 15610201506 | | | 15610231500 | | |
| 160 | 15610201604 | | | 15610231608 | | |
| 170 | 15610201702 | | | 15610231706 | | |
| 180 | 15610201800 | | | 15610231804 | | |
| 190 | 15610201908 | | | 15610231902 | | |
| 200 | 15610202005 | | | 15610232009 | | |
| 210 | 15610202103 | | | 15610232107 | | |
| 220 | 15610202201 | | | 15610232205 | | |
| 230 | 15610202309 | | | 15610232303 | | |
| 240 | 15610202407 | | | 15610232401 | | |
| 250 | 15610202505 | | | 15610232509 | | |
| 260 | 15610202603 | | | 15610232607 | | |
| 270 | 15610202701 | | | 15610232705 | | |
| 280 | 15610202809 | | | 15610232803 | | |
| 290 | 15610202907 | | | 15610232901 | | |
| 300 | 15610203004 | | | 15610233008 | | |

4 SP SAE 100 R10 - G 1



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 60 | 15611100604 | | | |
| 70 | 15611100702 | 15611110700 | 15611120708 | 15611130706 | |
| 75 | 15611100757 | 15611110755 | 15611120753 | 15611130751 | |
| 80 | 15611100800 | 15611110808 | 15611120806 | 15611130804 | |
| 85 | 15611100855 | 15611110853 | 15611120851 | 15611130859 | |
| 90 | 15611100908 | 15611110906 | 15611120904 | 15611130902 | |
| 95 | 15611100953 | 15611110951 | 15611120959 | 15611130957 | |
| 100 | 15611101005 | 15611111003 | 15611121001 | 15611131009 | |
| 105 | 15611101050 | 15611111058 | 15611121056 | 15611131054 | |
| 110 | 15611101103 | 15611111101 | 15611121109 | 15611131107 | |
| 115 | 15611101158 | 15611111156 | 15611121154 | 15611131152 | |
| 120 | 15611101201 | 15611111209 | 15611121207 | 15611131205 | |
| 125 | 15611101256 | 15611111254 | 15611121252 | 15611131250 | |
| 130 | 15611101309 | 15611111307 | 15611121305 | 15611131303 | |
| 135 | 15611101354 | 15611111352 | 15611121350 | 15611131358 | |
| 140 | 15611101407 | 15611111405 | 15611121403 | 15611131401 | |
| 145 | 15611101452 | 15611111450 | 15611121458 | 15611131456 | |
| 150 | 15611101505 | 15611111503 | 15611121501 | 15611131509 | |
| 155 | 15611101550 | 15611111558 | 15611121556 | 15611131554 | |
| 160 | 15611101603 | 15611111601 | 15611121609 | 15611131607 | |
| 165 | 15611101658 | 15611111656 | 15611121654 | 15611131652 | |
| 170 | 15611101701 | 15611111709 | 15611121707 | 15611131705 | |
| 175 | 15611101756 | | | | |
| 180 | 15611101809 | 15611111807 | 15611121805 | 15611131803 | |
| 185 | 15611101854 | | | 15611131858 | |
| 190 | 15611101907 | 15611111905 | 15611121903 | 15611131901 | |
| 200 | 15611102004 | 15611112002 | 15611122000 | 15611132008 | |
| 210 | 15611102102 | 15611112100 | 15611122108 | 15611132106 | |
| 220 | 15611102200 | 15611112208 | 15611122206 | 15611132204 | |
| 230 | 15611102308 | 15611112306 | 15611122304 | 15611132302 | |
| 240 | 15611102406 | | | 15611132400 | |
| 250 | 15611102504 | | | 15611132508 | |
| 260 | 15611102602 | | | 15611132606 | |
| 270 | 15611102700 | | | 15611132704 | |
| 280 | 15611102808 | | | | |
| 290 | 15611102906 | | | | |
| 300 | 15611103003 | | | 15611133007 | |
| 310 | 15611103101 | | | | |
| 320 | 15611103209 | | | | |

pag. 36

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005/06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cava, 7/9 25050 Provenchio d'Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: cominf@omfb.it



4 SP SAE 100 R10 - G 1



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|--|--|-------------|--|
| 330 | 15611103307 | | | | |
| 340 | 15611103405 | | | | |
| 350 | 15611103503 | | | 15611133507 | |
| 360 | 15611103601 | | | | |
| 370 | 15611103709 | | | | |
| 380 | 15611103807 | | | | |
| 390 | 15611103905 | | | | |
| 400 | 15611104002 | | | 15611134006 | |
| 450 | 15611104502 | | | | |
| 550 | 15611105501 | | | | |
| 600 | 15611106000 | | | | |

4 SP SAE 100 R10 - G 1" 1/4



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|--|--|-------------|--|
| 50 | | | | 15611230509 | |
| 60 | | | | 15611230607 | |
| 70 | | | | 15611230705 | |
| 80 | | | | 15611230803 | |
| 90 | | | | 15611230901 | |
| 100 | | | | 15611231008 | |
| 110 | | | | 15611231106 | |
| 120 | | | | 15611231204 | |
| 130 | | | | 15611231302 | |
| 140 | | | | 15611231400 | |
| 150 | | | | 15611231508 | |
| 160 | | | | 15611231606 | |
| 170 | | | | 15611231704 | |
| 180 | | | | 15611231802 | |
| 190 | | | | 15611231900 | |
| 200 | | | | 15611232007 | |
| 210 | | | | 15611232105 | |
| 220 | | | | 15611232203 | |
| 230 | | | | 15611232301 | |
| 240 | | | | 15611232409 | |
| 250 | | | | 15611232507 | |

TEKNOMASTER - G 1



| L cm | Codice / Code | | | | |
|---------|---------------|-------------|--|-------------|--|
| | 80 | 15612100808 | | | |
| 85 | 15612100853 | | | | |
| 90 | 15612100906 | | | | |
| 95 | 15612100951 | | | | |
| 100 | 15612101003 | | | | |
| 105 | 15612101058 | | | | |
| 110 | 15612101101 | | | | |
| 115 | 15612101156 | | | | |
| 120 | 15612101209 | | | | |
| 125 | 15612101254 | | | | |
| 130 | 15612101307 | | | | |
| 135 | 15612101352 | | | | |
| 140 | 15612101405 | | | 15612131409 | |
| 150 | 15612101503 | | | | |
| 160 | 15612101601 | 15612111609 | | | |
| 170 | 15612101709 | | | | |
| 180 | 15612101807 | | | | |
| 190 | 15612101905 | | | | |
| 200 | 15612102002 | | | | |
| 250 | 15612102502 | | | | |
| 310 | 15612103001 | | | | |
| 350 | 15612103501 | | | | |
| 400 | 15612104000 | | | | |
| 425 | 15612104251 | | | | |
| 450 | 15612104500 | | | | |

pag. 38

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

O.M.F.B. S.p.A. Hydraulic Components
We reserve the right to make any changes without notice.
Edition 2005/06 No reproduction, however partial, is permitted.
Via Cava, 7/9 25050 Poggio di Isco (Brescia) Italy Tel.: +39 030 9830611
Fax: +39 030 9839207-208 Internet: www.omfb.it e-mail: comfit@omfb.it

OMFB
HYDRAULIC COMPONENTS