

PULSANTIERE

PUSH-BUTTON PANELS



CODICE FAMIGLIA
FAMILY CODE

149-155

	149-155-00054 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI PK-RE SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE
	149-155-00394 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI PK-RE + CAVO SPIRALATO 5MT SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE + SPIRAL WIRE 5MTS
	149-155-00581 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI PK.RE + CONNETTORE PACKARD SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS PK-RE + PACKARD CONNECTOR
	149-155-10052 PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI + CAVO SPIRALATO 5MT + SPINA SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS + SPIRAL WIRE 5MTS + PLUG

Data: Giovedì 10 marzo 2016


Codice foglio: 997-149-15510 Rev: AA

149-155-00054 WIRING DIAGRAM**149-155-00394 WIRING DIAGRAM**

Data: Giovedì 10 marzo 2016

Codice foglio: 997-149-15510 Rev: AA

PULSANTIERA SEMPLICE CONTATTO 2 PULSANTI SINGLE CONTACT BUTTON PANEL 2 BUTTONS



STAFFA SUPPORTO
BRACKET
538-004-00579



OPTIONAL
da ordinare separatamente
to be order separately

Caratteristiche tecniche:

- Tensione: AC 250V 5A
- Resistente all'acqua IP 65.

Technical specification:

- Voltage: AC 250V 5A
- Rainproof type IP 65.