

SERBATOI GASOLIO TIPO ORIGINALE / ORIGINAL TYPE FUEL TANKS RANGE

• Fam. 05 (50 lt.).....	pag. 5
• Fam. 11 (56 lt.).....	pag. 6
• Fam. 17 (70 lt.).....	pag. 7
• Fam. 18 (70 lt.).....	pag. 8
• Fam. 23 (82 lt.).....	pag. 9
• Fam. 24 (90 lt.).....	pag. 10
• Fam. 50 (135 lt.).....	pag. 11
• Fam. 0B (180 lt.).....	pag. 12
• Fam. 0M (300/380 lt.).....	pag. 13

SERBATOI GASOLIO MAGGIORATI / OVERSIZED FUEL TANKS

• Fam. 40 (80/100/130/150 lt.).....	pag. 15
• Fam. 30 (90/120/150/180 lt.).....	pag. 17
• Fam. 50 (150/180/200 lt.).....	pag. 19
• Fam. 0A (120/150/200/230 lt.).....	pag. 21
• Fam. 0C (80/100/120/160/200/250/300 lt.).....	pag. 23
• Fam. 0B (130/170/230/270 lt.).....	pag. 25
• Fam. 0D (130/190/250/300/370 lt.).....	pag. 27
• Fam. BP (220/300/370/450/600 lt.).....	pag. 29
• Fam. 0E (150/240/300 lt.).....	pag. 31
• Fam. 0F (300/400 lt.).....	pag. 33
• Fam. BC (80/100/120/160/200/250/300 lt.).....	pag. 35
• Fam. BL (200/300/400/430/480/550/600/700/800 lt.).....	pag. 37
• Fam. BQ (300/400/500/600/750/800 lt.).....	pag. 39
• Fam. BR (150/170/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/730/800 lt.).....	pag. 41
• Fam. BI (300/400/500/600/700/800/910 lt.).....	pag. 43

H 1 G S 0 4 0 5 2 6 0

Tipo serbatoio / Tank type

H : Orizzontale / Horizontal
V : Verticale / Vertical

Contenuto / Contents

1 : Olio standard / Oil standard
2 : Olio speciale / Oil customised
3 : Acqua standard / Water standard
4 : Acqua speciale / Water customised
5 : Aria / Air
A : Gasolio originale / Fuel original type
B : Gasolio speciale non omologato / Fuel customised not approved
C : Gasolio omologato standard / Fuel standard approved
D : Gasolio omologato speciale / Fuel customised approved
E : Misto Gas / Olio speciale / Combi Fuel/Oil customised
F : Misto Gas / Olio omologato standard
Combi Fuel/Oil standard approved
G : Misto Gas Sx / Olio Dx omologato speciale
Combi Fuel Left/Oil Right customised approved
H : Misto Olio Sx / Gas Dx omologato speciale
Combi Oil Left/Fuel Right customised approved
L : Misto Gas Rxx / Bdx omologato speciale
Combi Fuel/Fuel customised approved

Materiale / Material

A : Alluminio / Aluminium
G : Acciaio verniciato grigio / Steel gray painted
R : Acciaio verniciato rosso / Steel red painted
N : Acciaio verniciato nero / Steel black painted
X : Inox / Stainless steel
T : Fioretto / Chased stainless steel
F : Grezzo ferro / Raw steel
C : Alluminio verniciato CHROME / Aluminium CHROME painted

Montaggio / Mounting

L : Laterale / Side
R : Retrocabina / Rear cab
S : Sottocassa / Under body
M : Monostaffa / Single bracket
N : non definito / not defined

Famiglia / Family

Rullati / Rolled

01 : Tipo 0001: 21x26
02 : Tipo 0002: 28x34
03 : Tipo 0003: 26x30
04 : Tipo 0004: 20x37
05 : Tipo 0005: 24x39
06 : Tipo 0006: 20x52
07 : Tipo 0007: 32x58
08 : Tipo 0008: 36x76
09 : Tipo 0009: 33x76
10 : Tipo 0010: 25x71
11 : Tipo 0011: 24x36
17 : Tipo 0017: 29x36
18 : Tipo 0018: 27x41
20 : Tipo 0020: 35x60
23 : Tipo 0023: 31x38
24 : Tipo 0024: 32x46
25 : Tipo 0025: 89x26

Bombato / Domed

B7 : Tipo 00B7: 32x58
BC : Tipo C: 45x50
BI : Tipo I: 70x70
BL : Tipo L: 65x65
BP : Tipo P: 48x65
BQ : Tipo Q: 62,5x68
BR : Tipo R: 64x71
BS : Tipo S: 64x27,5
BT : Tipo T: 63x57 (trapezoidale/trapezoidal shape)

Versione / Version

... numero progressivo assegnato automaticamente da configuratore
... serial number automatically assigned by the configurator

Dotazione / Equipment

Serbatoio nudo / Bare tank : **1**
Serbatoio completo / Complete tank : **2**
Serbatoio con solo kit di fissaggio / Tank with fixing kit only : **3**
Serbatoio completo senza kit / Complete tank without fixing kit : **4**
Serbatoio con solo supporti saldati / Tank with welded supports only : **5**
Serbatoio completo con supporti saldati / Complete tank with welded supports : **6**
Serbatoio con fasce a pavimento / Tank with floor fitting straps : **7**

Lunghezza / Length

... lunghezza serbatoio in cm / tank length in cm

I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
50	HAGL0506510	Kg 12

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Applicazione veicoli / Vehicles application

615N / N1 - 616N/N1 - 625N/N1 - 625N/N2



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.


(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.

(*) except original type tanks


Applicazione veicoli / Vehicles application

DAILY/GRINTA FURGONE



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
56	HAGL1107510	Kg 14,3

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Applicazione veicoli / Vehicles application


HAGL1107512: 35 - 40 - 50 - 55 - 60 NC

HAGL1107514: DAILY/ GRINTA 1ª-2ª SERIE



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	A	B
		Kg	mm	mm
56	HAGL1107512	12,5	405	155
56	HAGL1107514	12,5	565	155

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
70	HAGL1707510	15,7

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Applicazione veicoli / Vehicles application

DAILY TURBO 1ª SERIE E FURGONE



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.


(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.

(*) except original type tanks


Applicazione veicoli / Vehicles application

DAILY TURBO 2ª SERIE E FURGONE



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
70	HAGL1807510	Kg 16,5

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Applicazione veicoli / Vehicles application

DAILY 35 TURBO E FURGONE



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
70	HAGL1807511	Kg 16,5

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
		Kg
82	HAGL2308010	16

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Applicazione veicoli / Vehicles application

65 - 70 - 79.13 - 80 - 90 - 100 NC



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.


(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks


Applicazione veicoli / Vehicles application

65 - 70 - 79 - 80 - 90 - 100 GAMMA Z




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
90	HAGL2407510	Kg 20,2

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Applicazione veicoli / Vehicles application

65 - 70 - 79 - 80 - 90 - 100 GAMMA Z



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
90	HAGL2407511	Kg 20,1

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.


(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks


Applicazione veicoli / Vehicles application

109.14 - 110.17 - 115.17 - 135.17 - 140.14 - 150.17




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
135	HAGL5009210	Kg 23,9

Ingombro serbatoio / Tank dimensions




Applicazione veicoli / Vehicles application

109.14 - 110.17 - 115.17 - 135.17 - 140.14 - 145.17
150.17 - 175.17



ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
135	HAGL5009211	Kg 20,1

Ingombro serbatoio / Tank dimensions



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)		
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight
180	HAGL0B10010	Kg 25,9

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Applicazione veicoli / Vehicles application

643N/N1 - 693N/NT - 683T - 160 NC - 684N - 619T - 697N - 300PC



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)					
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	A	B	C
		Kg	mm	mm	mm
300	HAGLOM07510	46,5	750	375	375
380	HAGLOM10010	53,8	1000	550	550

Ingombro serbatoio / Tank dimensions

Applicazione veicoli / Vehicles application

190.26 - 190.30 - 190.33 - 190.36 - 190.38 - 190.42 - 190.48 TURBOSTAR



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
13590340LGO
peso/weight 11,5 Kg




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
13590340LX0
peso/weight 11,5 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
80	HCGL4008010	17,6	HCGL4008030	29,1
100	HCGL4010010	20,6	HCGL4010030	32
130	HCGL4013010	24,8	HCGL4013030	36,3
150	HCGL4015010	27,7	HCGL4015030	39,1


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
80	HCXL4008010	17,6	HCXL4008030	29,1
100	HCXL4010010	20,6	HCXL4010030	32
130	HCXL4013010	24,8	HCXL4013030	36,3
150	HCXL4015010	27,7	HCXL4015030	39,1




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
		13590340LG0	13590340LX0
	R1	538200401G0	538200401X0
	R2	50620000300	Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302104 : Pescante / Livello elettrico per IVECO
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale


Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
13590330LGO
peso/weight 11,7 Kg




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
13590330LX0
peso/weight 11,7 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
90	HCGL3007510	18,9	HCGL3007530	30,7
120	HCGL3010010	22,9	HCGL3010030	34,6
150	HCGL3012510	26,7	HCGL3012530	38,5
180	HCGL3015010	30,7	HCGL3015030	42,5


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
90	HCXL3007510	18,9	HCXL3007530	30,7
120	HCXL3010010	22,9	HCXL3010030	34,6
150	HCXL3012510	26,7	HCXL3012530	38,5
180	HCXL3015010	30,7	HCXL3015030	42,5




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
	13590330LG0	13590330LX0	
	R1	538200301G0	538200301X0
	R2	50620000310	
			Fascia ancoraggio/Fixing strap
			Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302104 : Pescante / Livello elettrico per IVECO
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key




11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.


(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCGL5010010	25,3	HCGL5010030	39,1
180	HCGL5012510	29,5	HCGL5012530	43,3
200	HCGL5015010	33,7	HCGL5015030	47,5


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCXL5010010	25,3	HCXL5010030	39,1
180	HCXL5012510	29,5	HCXL5012530	43,3
200	HCXL5015010	33,7	HCXL5015030	47,5



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
	13590350LG0	13590350LX0	
R1	538200501G0	538200501X0	Fascia ancoraggio/Fixing strap
R2	50620000302		Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302105 : Pescante / Livello elettrico per IVECO
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



**Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly**



**Serbatoio
Tank**



**Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
1359030ALG2
peso/weight 14 Kg**




**Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
1359030ALX2
peso/weight 14 Kg**

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
120	HCGL0A08010	23,6	HCGL0A08030	37,6
150	HCGL0A10010	27,3	HCGL0A10030	41,3
200	HCGL0A13010	32,7	HCGL0A13030	46,7
230	HCGL0A15010	36,3	HCGL0A15030	50,3


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
120	HCXL0A08010	23,6	HCXL0A08030	37,6
150	HCXL0A10010	27,3	HCXL0A10030	41,3
200	HCXL0A13010	32,7	HCXL0A13030	46,7
230	HCXL0A15010	36,3	HCXL0A15030	50,3



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
	1359030ALG2	1359030ALX2	
R1	5382000A1G0	5382000A1X0	Fascia ancoraggio/Fixing strap
R2	50620000301		Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302107 : Pescante / Livello elettrico per IVECO
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
1359030CLG1
peso/weight 15,8 Kg




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
1359030CLX1
peso/weight 15,8 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
80	HCGL0C04010	14,3	HCGL0C04030	30,1
100	HCGL0C05010	16,3	HCGL0C05030	32,1
120	HCGL0C06010	18,4	HCGL0C06030	34,2
160	HCGL0C08010	27,6	HCGL0C08030	43,4
200	HCGL0C10010	31,6	HCGL0C10030	47,5
250	HCGL0C12510	36,7	HCGL0C12530	52,5
300	HCGL0C15010	41,7	HCGL0C15030	57,5


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
80	HCXL0C04010	14,3	HCXL0C04030	30,1
100	HCXL0C05010	16,3	HCXL0C05030	32,1
120	HCXL0C06010	18,4	HCXL0C06030	34,2
160	HCXL0C08010	27,6	HCXL0C08030	43,4
200	HCXL0C10010	31,6	HCXL0C10030	47,5
250	HCXL0C12510	36,7	HCXL0C12530	52,5
300	HCXL0C15010	41,7	HCXL0C15030	57,5



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



**Ingombro serbatoio con kit
Tank with kit dimensions**




	Ricambi / Spare parts		
		1359030CLG1	1359030CLX1
	R1	5382000C1G0	5382000C1X0
	R2	50620000302	Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302108 : Pescante / Livello elettrico per IVECO a tubo
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key




I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*

(*) except original type tanks




ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
130	HCGL0B07010	24,9	HCGL0B07030	39,9
170	HCGL0B10010	30,7	HCGL0B10030	45,8
230	HCGL0B12510	35,6	HCGL0B12530	50,7
270	HCGL0B15010	40,5	HCGL0B15030	55,6


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
130	HCXL0B07010	24,9	HCXL0B07030	39,9
170	HCXL0B10010	30,7	HCXL0B10030	45,8
230	HCXL0B12510	35,6	HCXL0B12530	50,7
270	HCXL0B15010	40,5	HCXL0B15030	55,6




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
		1359030BLG0	1359030BLX0
	R1	5382000B1G0	5382000B1X0
	R2	50620000302	
			Fascia ancoraggio/Fixing strap
			Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

11802302106 : Pescante / Livello elettrico per IVECO a tubo
Intake for IVECO



13590105054 : Kit chiusura flange a 6 fori
Six holes flanges blank kit



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.*


(*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
1359030DLG0
peso/weight 17,2 Kg


Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
1359030DLX0
peso/weight 17,2 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
130	HCGL0D05010	19,5	HCGL0D05030	36,7
190	HCGL0D07510	32,2	HCGL0D07530	49,4
250	HCGL0D10010	38	HCGL0D10030	55,2
300	HCGL0D12010	42,6	HCGL0D12030	59,8
370	HCGL0D15010	49,6	HCGL0D15030	66,8


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
130	HCXL0D05010	19,5	HCXL0D05030	36,7
190	HCXL0D07510	32,2	HCXL0D07530	49,4
250	HCXL0D10010	38	HCXL0D10030	55,2
300	HCXL0D12010	42,6	HCXL0D12030	59,8
370	HCXL0D15010	49,6	HCXL0D15030	66,8




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions




	Ricambi / Spare parts		
	1359030DLG0	1359030DLX0	
	R1	5382000D1G0	5382000D1X0
	R2	50620000303	
			Fascia ancoraggio/Fixing strap
			Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05101
	VOLVO-RVI	118-023-05201
	MERCEDES BENZ	118-023-05301
	MAN	118-023-05401
	SCANIA XPi	118-023-05501
	DAF	118-023-05601
	SCANIA HPi	118-023-05701

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key




11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key




I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BPLX9
peso/weight 17,8 Kg




* Kit 3 supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing 3 kit with stainless steel straps
135903BPLXA
peso/weight 26,8 Kg
(solo/only 600 lt)


ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
100	HCALBP03510	9	HCALBP03530	26,8
150	HCALBP05510	11,7	HCALBP05530	29,5
220	HCALBP07510	18,4	HCALBP07530	36,2
300	HCALBP10010	21,9	HCALBP10030	39,7
370	HCALBP12510	25,3	HCALBP12530	43,1
430	HCALBP15010	30,8	HCALBP15030	48,6
460	HCALBP16010	32,1	HCALBP16030	50
520	HCALBP18010	34,9	HCALBP18030*	61,7
600	HCALBP20010	39,7	HCALBP20030*	66,5

ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
100	HCGLBP03510	18,5	HCGLBP03530	36,3
150	HCGLBP05510	24,1	HCGLBP05530	41,9
220	HCGLBP07510	41	HCGLBP07530	58,8
300	HCGLBP10010	48,2	HCGLBP10030	66
370	HCGLBP12510	55,3	HCGLBP12530	73,1
430	HCGLBP15010	68	HCGLBP15030	85,8
460	HCGLBP16010	70,9	HCGLBP16030	88,7
520	HCGLBP18010	76,6	HCGLBP18030*	103,4
600	HCGLBP20010	87,9	HCGLBP20030*	114,7


ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
100	HCXLPB03510	18,5	HCXLPB03530	36,3
150	HCXLPB05510	24,1	HCXLPB05530	41,9
220	HCXLPB07510	41	HCXLPB07530	58,8
300	HCXLPB10010	48,2	HCXLPB10030	66
370	HCXLPB12510	55,3	HCXLPB12530	73,1
430	HCXLPB15010	68	HCXLPB15030	85,8
460	HCXLPB16010	70,9	HCXLPB16030	88,7
520	HCXLPB18010	76,6	HCXLPB18030*	103,4
600	HCXLPB20010	87,9	HCXLPB20030*	114,7




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
		135903BPLX9 / 135903BPLXA	
	R1	538200BP1X1	Fascia ancoraggio/Fixing strap
	R2	50620000801	Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05101
	VOLVO-RVI	118-023-05201
	MERCEDES BENZ	118-023-05301
	MAN	118-023-05401
	SCANIA XPi	118-023-05501
	DAF	118-023-05601
	SCANIA HPi	118-023-05701

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
1359030ELG3
peso/weight 28,8 Kg




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
1359030ELX3
peso/weight 28,5 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCGL0E05010	23	HCGL0E05030	52
240	HCGL0E08010	38,1	HCGL0E08030	67
300	HCGL0E10010	43,1	HCGL0E10030	71,8


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCXL0E05010	23	HCXL0E05030	52
240	HCXL0E08010	38,1	HCXL0E08030	67
300	HCXL0E10010	43,1	HCXL0E10030	71,8



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



	Ricambi / Spare parts		
	1359030ELG3	1359030ELX3	
R1	5382000E3G0	5382000E3X0	Fascia ancoraggio/Fixing strap
R2	50620000400		Protezione in gomma posteriore Rear rubber protection
	50620000401		Protezione in gomma inferiore Lower rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05102
	VOLVO-RVI	118-023-05202
	MERCEDES BENZ	118-023-05302
	MAN	118-023-05402
	SCANIA XPi	118-023-05502
	DAF	118-023-05602
	SCANIA HPi	118-023-05702

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them () is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks*



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in ferro verniciato
Fixing kit with coated steel straps
1359030FLG0
peso/weight 30 Kg




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
1359030FLX0
peso/weight 29,7 Kg

ACCIAIO VERNICIATO COATED STEEL (RAL 7021)				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
300	HCGL0F09510	45	HCGL0F09530	75
400	HCGL0F12510	52,8	HCGL0F12530	82,8


ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
300	HCXL0F09510	45	HCXL0F09530	75
400	HCXL0F12510	52,8	HCXL0F12530	82,8




Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
		1359030FLG0	1359030FLX0
	R1	5382000F3G0	5382000F3X0
	R2	50620000400	50620000401
			Fascia ancoraggio/Fixing strap
			Protezione in gomma posteriore Rear rubber protection
			Protezione in gomma inferiore Lower rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05102
	VOLVO-RVI	118-023-05202
	MERCEDES BENZ	118-023-05302
	MAN	118-023-05402
	SCANIA XPi	118-023-05502
	DAF	118-023-05602
	SCANIA HPi	118-023-05702

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key




I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank




Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BCLX0
peso/weight 14,3 Kg

ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight
		Kg		Kg
80	HCALBC04010	7,8	HCALBC04030	22,2
100	HCALBC05010	9	HCALBC05030	23,4
120	HCALBC06010	13,7	HCALBC06030	28
160	HCALBC08010	16,1	HCALBC08030	30,4
200	HCALBC10010	18,4	HCALBC10030	32,7
250	HCALBC12510	21,4	HCALBC12530	35,7
300	HCALBC15010	26,1	HCALBC15030	40,5


ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight
		Kg		Kg
80	HCGLBC04010	15,9	HCGLBC04030	30,2
100	HCGLBC05010	18,3	HCGLBC05030	32,7
120	HCGLBC06010	20,7	HCGLBC06030	35,1
160	HCGLBC08010	31,7	HCGLBC08030	46
200	HCGLBC10010	36,5	HCGLBC10030	50,8
250	HCGLBC12510	42,6	HCGLBC12530	57
300	HCGLBC15010	51,7	HCGLBC15030	66



Ingombro serbatoio / Tank dimensions



Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
135903BCLX0			
	R1	135990BC1X0	Fascia ancoraggio / Fixing strap
	R2	50620000804	Guaina EDPM fascia / Protection for oil tank strap

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05100
	VOLVO-RVI	118-023-05200
	MERCEDES BENZ	118-023-05300
	MAN	118-023-05400
	SCANIA XPi	118-023-05500
	DAF	118-023-05600
	SCANIA HPI	118-023-05700

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310021 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm without key



11801310030 : Tappo introduzione baionetta
Ø 80 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 80 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BLLXA
peso/weight 24 Kg

* Kit 3 supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing 3 kit with stainless steel straps
135903BLLXC
peso/weight 36 Kg
(solo/only 700-800 lt)


ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
200	HCALBL05010	14	HCALBL05030	37,9
300	HCALBL07510	24,7	HCALBL07530	48,6
400	HCALBL10010	28,8	HCALBL10030	52,7
430	HCALBL11010	33,7	HCALBL11030	57,7
480	HCALBL12510	36,2	HCALBL12530	60,1
550	HCALBL14010	38,7	HCALBL14030	62,6
600	HCALBL15010	40,3	HCALBL15030	64,2
700	HCALBL18010	48,5	HCALBL18030*	84,5
800	HCALBL20010	51,8	HCALBL20030*	87,7

ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
200	HCGLBL05010	28,7	HCGLBL05030	52,7
300	HCGLBL07510	48,6	HCGLBL07530	72,5
400	HCGLBL10010	57	HCGLBL10030	80,9
430	HCGLBL11010	66,1	HCGLBL11030	90
480	HCGLBL12510	71,1	HCGLBL12530	95,1
550	HCGLBL14010	76,2	HCGLBL14030	100,1
600	HCGLBL15010	79,5	HCGLBL15030	103,5
700	HCGLBL18010	95,3	HCGLBL18030*	131,3
800	HCGLBL20010	102	HCGLBL20030*	138

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
200	HCXLBL05010	28,7	HCXLBL05030	52,7
300	HCXLBL07510	48,6	HCXLBL07530	72,5
400	HCXLBL10010	57	HCXLBL10030	80,9
430	HCXLBL11010	66,1	HCXLBL11030	90
480	HCXLBL12510	71,1	HCXLBL12530	95,1
550	HCXLBL14010	76,2	HCXLBL14030	100,1
600	HCXLBL15010	79,5	HCXLBL15030	103,5
700	HCXLBL18010	95,3	HCXLBL18030*	131,3
800	HCXLBL20010	102	HCXLBL20030*	138





Ingombro serbatoio / Tank dimensions



	A mm	B mm	C mm
200 lt.	500	250	250
300 lt.	750	375	375
400 lt.	1000	500	500
430 lt.	1100	550	550
480 lt.	1250	550	550
550 lt.	1400	550	550
600 lt.	1500	550	550
700 lt.	1800	550	550
800 lt.	2000	550	550

Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



Ricambi / Spare parts			
		135903BLLXA / 135903BLLXC	
	R1+R2	135990BL1X0	Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001008	Guaina EPDM fascia/Protection for oil tank strap

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05104
	VOLVO-RVI	118-023-05204
	MERCEDES BENZ	118-023-05304
	MAN	118-023-05404
	SCANIA XPi	118-023-05504
	DAF	118-023-05604
	SCANIA HPI	118-023-05704

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key




I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.

(*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly

Serbatoio
Tank

Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BQLX0
peso/weight 22 Kg

* Kit 3 supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing 3 kit with stainless steel straps
135903BQLX5
peso/weight 33 Kg
(solo/only 650-750-780 lt)


ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCALBQ04010	12	HCALBQ04030	34
170	HCALBQ04510	12,8	HCALBQ04530	34,8
200	HCALBQ05210	13,9	HCALBQ05230	36
250	HCALBQ06510	16	HCALBQ06530	38
300	HCALBQ07510	23,3	HCALBQ07530	45,4
350	HCALBQ09010	25,8	HCALBQ09030	47,8
400	HCALBQ10010	27,4	HCALBQ10030	49,4
450	HCALBQ11510	32,6	HCALBQ11530	54,7
500	HCALBQ12510	34,3	HCALBQ12530	56,3
550	HCALBQ14010	36,7	HCALBQ14030	58,7
600	HCALBQ15610	39,3	HCALBQ15630	61,3
650	HCALBQ16510	40,7	HCALBQ16530*	73,7
750	HCALBQ18210	46	HCALBQ18230*	79
780	HCALBQ20010	49,2	HCALBQ20030*	82,3

ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCGLBQ04010	24,7	HCGLBQ04030	46,7
170	HCGLBQ04510	26,3	HCGLBQ04530	48,4
200	HCGLBQ05210	28,7	HCGLBQ05230	50,7
250	HCGLBQ06510	33	HCGLBQ06530	55
300	HCGLBQ07510	46,1	HCGLBQ07530	68,1
350	HCGLBQ09010	51,1	HCGLBQ09030	73,1
400	HCGLBQ10010	54,4	HCGLBQ10030	76,4
450	HCGLBQ11510	64,3	HCGLBQ11530	86,3
500	HCGLBQ12510	67,6	HCGLBQ12530	89,6
550	HCGLBQ14010	72,6	HCGLBQ14030	94,6
600	HCGLBQ15610	77,9	HCGLBQ15630	99,9
650	HCGLBQ16510	80,9	HCGLBQ16530*	113,9
750	HCGLBQ18210	91,4	HCGLBQ18230*	124,5
780	HCGLBQ20010	97,4	HCGLBQ20030*	130,4

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCXLBQ04010	24,7	HCXLBQ04030	46,7
170	HCXLBQ04510	26,3	HCXLBQ04530	48,4
200	HCXLBQ05210	28,7	HCXLBQ05230	50,7
250	HCXLBQ06510	33	HCXLBQ06530	55
300	HCXLBQ07510	46,1	HCXLBQ07530	68,1
350	HCXLBQ09010	51,1	HCXLBQ09030	73,1
400	HCXLBQ10010	54,4	HCXLBQ10030	76,4
450	HCXLBQ11510	64,3	HCXLBQ11530	86,3
500	HCXLBQ12510	67,6	HCXLBQ12530	89,6
550	HCXLBQ14010	72,6	HCXLBQ14030	94,6
600	HCXLBQ15610	77,9	HCXLBQ15630	99,9
650	HCXLBQ16510	80,9	HCXLBQ16530*	113,9
750	HCXLBQ18210	91,4	HCXLBQ18230*	124,5
780	HCXLBQ20010	97,4	HCXLBQ20030*	130,4



Ingombro serbatoio / Tank dimensions




	A mm	B mm
150 lt.	400	200
170 lt.	450	225
200 lt.	520	260
250 lt.	650	325
300 lt.	750	375

	A mm	B mm
350 lt.	900	450
400 lt.	1000	500
450 lt.	1150	550
500 lt.	1250	550
550 lt.	1400	550

	A mm	B mm
600 lt.	1560	550
650 lt.	1650	550
750 lt.	1820	550
780 lt.	2000	550

Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



	Ricambi / Spare parts	
		135903BQLX0 / 135903BQLX5
	R1	135990BQ1X0 Fascia inox + guaina EPDM fissaggio serbatoi Stainless steel strap + Protection EPDM for tank
	R2	50620001001 Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05103
	VOLVO-RVI	118-023-05203
	MERCEDES BENZ	118-023-05303
	MAN	118-023-05403
	SCANIA XPi	118-023-05503
	DAF	118-023-05603
	SCANIA HPi	118-023-05703

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity. (*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BRLX0
peso/weight 25 Kg

* Kit 3 supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing 3 kit with stainless steel straps
135903BRLX5
peso/weight 37,5 Kg
(solo/only 650-730-800 lt)


ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCALBR04010	12,7	HCALBR04030	37,7
170	HCALBR04510	13,5	HCALBR04530	38,5
200	HCALBR05010	14,3	HCALBR05030	39,8
250	HCALBR06110	16,2	HCALBR06130	41,2
300	HCALBR07310	24,2	HCALBR07330	49,2
350	HCALBR09010	27,1	HCALBR09030	52,1
400	HCALBR10010	28,8	HCALBR10030	53,8
450	HCALBR11110	30,6	HCALBR11130	55,6
500	HCALBR12510	33	HCALBR12530	58
550	HCALBR13610	37,8	HCALBR13630	62,8
600	HCALBR15010	40	HCALBR15030	65,2
650	HCALBR16110	42	HCALBR16130*	79,5
730	HCALBR18010	49,7	HCALBR18030*	87,2
800	HCALBR20010	55	HCALBR20030*	92,5

ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCGLBR04010	26,1	HCGLBR04030	51,1
170	HCGLBR04510	27,8	HCGLBR04530	52,8
200	HCGLBR05010	29,5	HCGLBR05030	54,5
250	HCGLBR06110	33,3	HCGLBR06130	58,3
300	HCGLBR07310	37,5	HCGLBR07330	62,5
350	HCGLBR09010	43,4	HCGLBR09030	68,4
400	HCGLBR10010	46,8	HCGLBR10030	71,8
450	HCGLBR11110	55,8	HCGLBR11130	80,8
500	HCGLBR12510	60,7	HCGLBR12530	85,6
550	HCGLBR13610	64,5	HCGLBR13630	89,5
600	HCGLBR15010	74,5	HCGLBR15030	99,5
650	HCGLBR16110	78,3	HCGLBR16130*	115,8
730	HCGLBR18010	84,9	HCGLBR18030*	122,3
800	HCGLBR20010	91,8	HCGLBR20030*	129,3

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight Kg	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight Kg
150	HCXLB04010	26,1	HCXLB04030	51,1
170	HCXLB04510	27,8	HCXLB04530	52,8
200	HCXLB05010	29,6	HCXLB05030	54,5
250	HCXLB06110	33,4	HCXLB06130	58,3
300	HCXLB07310	37,5	HCXLB07330	62,5
350	HCXLB09010	43,4	HCXLB09030	68,4
400	HCXLB10010	46,9	HCXLB10030	71,8
450	HCXLB11110	55,8	HCXLB11130	80,8
500	HCXLB12510	60,7	HCXLB12530	85,6
550	HCXLB13610	64,5	HCXLB13630	89,5
600	HCXLB15010	74,5	HCXLB15030	99,5
650	HCXLB16110	78,3	HCXLB16130*	115,8
730	HCXLB18010	84,9	HCXLB18030*	122,3
800	HCXLB20010	91,8	HCXLB20030*	129,3



Ingombro serbatoio / Tank dimensions




	A mm	B mm
150 lt.	400	200
170 lt.	450	225
200 lt.	500	250
250 lt.	610	305
300 lt.	730	365

	A mm	B mm
350 lt.	900	450
400 lt.	1000	500
450 lt.	1110	550
500 lt.	1250	550
550 lt.	1360	550

	A mm	B mm
600 lt.	1500	550
650 lt.	1610	550
730 lt.	1800	550
800 lt.	2000	550

Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



	Ricambi / Spare parts	
	135903BRLX0 / 135903BRLX5	
R1	538200BR1X1	Fascia ancoraggio/Fixing strap
R2	13599000712	Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05104
	VOLVO-RVI	118-023-05204
	MERCEDES BENZ	118-023-05304
	MAN	118-023-05404
	SCANIA XPI	118-023-05504
	DAF	118-023-05604
	SCANIA HPI	118-023-05704

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key



I nostri serbatoi per carburante sono progettati e costruiti sfruttando le più evolute tecnologie a disposizione e vengono sottoposti singolarmente ad uno scrupoloso test di collaudo che ci permette di fornirvi la garanzia di un prodotto, sicuro, affidabile, performante e duraturo. Ognuno di essi può essere installato in modo veloce, affidabile e sicuro su veicoli commerciali ed industriali dei più importanti marchi europei così come su macchine agricole ed industriali, carrelli elevatori, veicoli ed attrezzature per il cantiere ed ogni altra applicazione dove sia richiesto un prodotto di qualità certificata. Ognuno di essi è omologato (*) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti essendo costruito in conformità alla normativa comunitaria anti-inquinamento 2000/8/CE, ovvero l'equivalente regolamento UN/ECE 34/03 e pertanto fornito con Certificato di Conformità.

(*) tranne serbatoi tipo originale

Our fuel tanks are designed, built and assembled using the most advanced technologies actually available and singly subjected to a rigorous testing which allows us to guarantee you a safe, reliable, efficient and durable product. Each tank is able to be installed in a fast, reliable and safe way on commercial and industrial vehicles of the most important European brands but also on agricultural and industrial machinery, forklifts, construction vehicles and any other application where a certified quality product is required. Each of them (*) is approved by the Italian Ministry of Infrastructures and Transports and manufactured complying with anti-pollution Community legislation in accordance to Directive 2000/8/EC, or the equivalent UN/ECE 34/03 Regulation and in force of this, supplied with Certificate of Conformity.

(*) except original type tanks



Serbatoio
completo di kit
Tank + kit
assembly



Serbatoio
Tank



Kit supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing kit with stainless steel straps
135903BILX0
peso/weight 27,7 Kg

* Kit 3 supporti fissaggio
con fasce in acciaio inox
Fixing 3 kit with stainless steel straps
135903BILX2
peso/weight 41,6 Kg
(solo/only 700-800-900 lt)


ALLUMINIO / ALUMINIUM				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight
		Kg		Kg
160	HCALBI03510	12,5	HCALBI03530	39,9
190	HCALBI04010	13,4	HCALBI04030	40,7
210	HCALBI04510	14,3	HCALBI04530	41,6
230	HCALBI05010	15,1	HCALBI05030	42,5
280	HCALBI06010	16,9	HCALBI06030	44,2
300	HCALBI06510	17,7	HCALBI06530	45
330	HCALBI07010	25	HCALBI07030	52,4
370	HCALBI08010	26,8	HCALBI08030	54,1
400	HCALBI09010	28,5	HCALBI09030	55,9
460	HCALBI10010	30,3	HCALBI10030	57,6
500	HCALBI11010	35,2	HCALBI11030	62,6
550	HCALBI12010	37	HCALBI12030	64,3
600	HCALBI13010	38,7	HCALBI13030	66
700	HCALBI15510	43	HCALBI15530*	84
800	HCALBI17510	49,8	HCALBI17530*	90,7
900	HCALBI20010	54	HCALBI20030*	95,1

ACCIAIO VERNICIATO / COATED STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight
		Kg		Kg
160	HCGLBI03510	25	HCGLBI03530	52,4
190	HCGLBI04010	26,8	HCGLBI04030	54,2
210	HCGLBI04510	28,6	HCGLBI04530	56
230	HCGLBI05010	30,2	HCGLBI05030	57,6
280	HCGLBI06010	33,8	HCGLBI06030	61,2
300	HCGLBI06510	35,4	HCGLBI06530	62,8
330	HCGLBI07010	50	HCGLBI07030	77,4
370	HCGLBI08010	53,6	HCGLBI08030	81
400	HCGLBI09010	57	HCGLBI09030	84,4
460	HCGLBI10010	60,6	HCGLBI10030	88
500	HCGLBI11010	70,4	HCGLBI11030	97,8
550	HCGLBI12010	74	HCGLBI12030	101,4
600	HCGLBI13010	77,4	HCGLBI13030	104,8
700	HCGLBI15510	86	HCGLBI15530*	127
800	HCGLBI17510	99,6	HCGLBI17530*	140,6
900	HCGLBI20010	108	HCGLBI20030*	149

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL				
Capacità nominale Filling capacity	Codice serbatoio Tank code	Peso Weight	Codice serbatoio + kit Tank + kit code	Peso Weight
		Kg		Kg
160	HCXLB103510	25	HCXLB103530	52,4
190	HCXLB104010	26,8	HCXLB104030	54,2
210	HCXLB104510	28,6	HCXLB104530	56
230	HCXLB105010	30,2	HCXLB105030	57,6
280	HCXLB106010	33,8	HCXLB106030	61,2
300	HCXLB106510	35,4	HCXLB106530	62,8
330	HCXLB107010	50	HCXLB107030	77,4
370	HCXLB108010	53,6	HCXLB108030	81
400	HCXLB109010	57	HCXLB109030	84,4
460	HCXLB110010	60,6	HCXLB110030	88
500	HCXLB111010	70,4	HCXLB111030	97,8
550	HCXLB112010	74	HCXLB112030	101,4
600	HCXLB113010	77,4	HCXLB113030	104,8
700	HCXLB115510	86	HCXLB115530*	127
800	HCXLB117510	99,6	HCXLB117530*	140,6
900	HCXLB120010	108	HCXLB120030*	149



Ingombro serbatoio / Tank dimensions





	A mm	B mm
160 lt.	350	175
190 lt.	400	200
210 lt.	450	225
230 lt.	500	250
280 lt.	600	300

	A mm	B mm
300 lt.	650	325
330 lt.	700	350
370 lt.	800	400
400 lt.	900	450
460 lt.	1000	500

	A mm	B mm
500 lt.	1100	550
550 lt.	1200	550
600 lt.	1300	550
700 lt.	1550	550
800 lt.	1750	550
900 lt.	2000	550

Ingombro serbatoio con kit Tank with kit dimensions



	Ricambi / Spare parts	
		135903BILX0 / 135903BILX2
	R1	538200BI1X1 Fascia ancoraggio/Fixing strap
	R3	13599000749 Protezione in gomma/Rubber protection

Accessori / Accessories

Gruppo pescante/livello tipo ORIGINALE
Fuel intake ORIGINAL type

	Fuel intake ORIGINAL type	
	OEM	Code
	IVECO	118-023-05105
	VOLVO-RVI	118-023-05205
	MERCEDES BENZ	118-023-05305
	MAN	118-023-05405
	SCANIA XPi	118-023-05505
	DAF	118-023-05605
	SCANIA HPi	118-023-05705

13590105134 : Flangia dentellata
VDO flange blank cap



11801310022 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm senza chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm without key



11801310031 : Tappo introduzione baionetta
Ø 105 mm con chiave
Bayonet filling cap d. 105 mm with key

