Kube
OMFB®

Kube

LA NUOVA MINICENTRALINA ELETTRICA OMFB PREDISPOSTA PER UNA RAPIDA INSTALLAZIONE.

Kube nasce per offrire agli allestitori di veicoli industriali un prodotto preassemblato che risponda alle sempre maggiori esigenze di praticità e rapidità di montaggio, senza rinunciare a qualità, affidabilità e compattezza.

Il cuore di Kube è il performante gruppo motore-pompa che equipaggia le collaudatissime centraline Power-Pro intorno al quale è stato confezionato un abito su misura con componentistica e materiali di prima scelta.

Disponibile in configurazioni fino a 3 elettrovalvole doppio solenoide cetop-3 più eventuale pompa a mano d'emergenza.

Il cablaggio integrato permette di gestire i comandi direttamente sulla centralina, tramite pulsantiera mobile o con un pratico radiocomando.

Precablata

CABLAGGIO E CONNESSIONI
IDRAULICHE PREASSEMBLATE



Versatile

DIVERSE CONFIGURAZIONI
E POMPA A MANO D'EMERGENZA
GESTIBILE CON PULSANTIERA
O RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE
CON RICETRASMETTITORE

Robusta

STAFFA DI MONTAGGIO
AD "L" IN ACCIAIO INTEGRATA

Compatta

DIMENSIONI CONTENUTE
36,5 X 50 X 46 CM



Affidabile

GARANTISCE L'ESPERIENZA
E LA QUALITÀ OMFB

Minicentralina Kube: musica per le vostre orecchie.

Minicentralina Kube: un concerto di utilizzi.



Automarket

ALLESTIMENTI PER FURGONI
NEGOZIO E VEICOLI FIERISTICI

Montacarichi

SPONDE IDRAULICHE
POSTERIORI

Centine

CENTINE IDRAULICHE CON
TETTO “ALZA-ABBASSA”

Kube

UN’AMPIA GAMMA DI VERSIONI PER UNA GRANDE FLESSIBILITÀ DI UTILIZZO.

Una delle peculiarità della minicentralina Kube è costituita dalla grande flessibilità di utilizzo che spazia da applicazioni per azionamento di portelloni, tipici dei furgoni a negozio, a movimentazioni di centine o di rampe per carrelloni e ogni altro impiego che presupponga l’azionamento di cilindri idraulici sia a semplice che a doppio effetto.

Carrelloni

TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI

Scarrabili

E INTERCAMBIABILI

Altri utilizzi

LAME SGOMBRA NEVE

Kube COMPONENTI



Carter
IN ABS TECNOFORMATO
CON PULSANTIERA

Pompa manuale
D'EMERGENZA COMPLETA
DI LEVA ALLOGGIATA
SUL PIANO DEL SERBATOIO

Motore
ELETTRICO DC
12V 2000W - 24V 3000W

Pompa
I p 3.1 SINISTRA

Elettrovalvole
DOPPIO SOLENOIDE CETOP 3

Staffa ad "L" di fissaggio
IN ACCIAIO VERNICIATO
IN CATAFORESI

Pulsantiera a distanza
ACCESSORIO

Serbatoio
IN POLIPROPILENE
DA 15 LITRI



Centralina ricetrasmettitrice
ACCESSORIO

Consolle esterna
ACCESSORIO

Radiocomando ricetrasmettitore
ACCESSORIO



COMUNICAZIONI
DALLA CENTRALINA AL RADIOCOMANDO

- CONNESSO
- STATO EMERGENZA
- OLIO IN PRESSIONE (CILINDRO SOTTO CARICO)
- STATO TELERUTTORE INCOLLATO

COMUNICAZIONI
DAL RADIOCOMANDO ALLA CENTRALINA

- ACCENSIONE
- SALITA
- DISCESA

Kube CARATTERISTICHE TECNICHE

GRAFICO DELLA PORTATA Q (l/min) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE p (bar)





GRAFICO DELLA CORRENTE I (A) IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE p (bar)





Kube CODICI

Minicentralina Standard (P-S)	12 V cod. 14770112310 24 V cod. 14770224315
Minicentralina Ribaltabile elettrico	12 V cod. 14770512316 24 V cod. 14770624311
Minicentralina Ribaltabile Elettrico + emergenza	12 V cod. 14770712314 24 V cod. 14770824319
Minicentralina 1 elettrovalvola A1	12 V cod. 14770912312 24 V cod. 14771024315
Minicentralina 1 elettrovalvola A1 + emergenza	12 V cod. 14771112318 24 V cod. 14771224313
Minicentralina 1 elettrovalvola A2	12 V cod. 14771312316 24 V cod. 14771424311
Minicentralina 1 elettrovalvola A2 + emergenza	12 V cod. 14771512314 24 V cod. 14771624319
Minicentralina 1 elettrovalvola A2 + valvola di blocco	12 V cod. 14771712312 24 V cod. 14771824317
Minicentralina 1 elettrovalvola A2 + valvola di blocco + emergenza	12 V cod. 14771912310 24 V cod. 14772024313
Minicentralina 2 elettrovalvole A1	12 V cod. 14772112316 24 V cod. 14772224311
Minicentralina 2 elettrovalvole A1 + emergenza	12 V cod. 14772312314 24 V cod. 14772424319
Minicentralina 2 elettrovalvole A2	12 V cod. 14772512312 24 V cod. 14772624317
Minicentralina 2 elettrovalvole A2 + emergenza	12 V cod. 14772712310 24 V cod. 14772824315
Minicentralina 2 elettrovalvole A2 + valvola di blocco	12 V cod. 14772912318 24 V cod. 14773024311
Minicentralina 2 elettrovalvole A2 + valvola di blocco + emergenza	12 V cod. 14773112314 24 V cod. 14773224319

www.omfb.com

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

Provaglio d'Iseo - via Cave, 7/9 - 25050 (BS) Italy
Tel. +39 030 98.30.611
contatti@omfb.it